

**24-STUNDEN-EINSATZ**  
**24-HOUR USE**





# 24-STUNDEN-EINSATZ

## 24-HOUR USE

Extreme Anforderungen. Wo rund um die Uhr mit höchster Konzentration gearbeitet wird, muss der Arbeitsstuhl perfekt gestaltet sein. Denn auf Leitständen oder in Überwachungsräumen sind Ermüdungserscheinungen durch langes Sitzen tabu. Nur wer physisch und psychisch voll einsatzfähig ist, kann die Sicherheit anderer gewährleisten. Dynamisches Sitzen in den verschiedensten Sitzpositionen unterstützt die Leistungsfähigkeit. Selbst wenn die Schicht eine ganz Nacht dauert.

Ist der Arbeitsplatz 24 Stunden täglich und 7 Tage in der Woche im Schichtbetrieb besetzt, dann muss der Stuhl jeder Belastung standhalten. Nur höchste Ansprüche an die Langlebigkeit des Materials können der Dauernutzung widerstehen. Denn die extreme Belastung fordert Mensch und Stuhl.

### FUNKTIONSMERKMALE

- ▶ Einfache Bedienelemente sorgen dafür, dass der Stuhl in Kürze für wechselnde Nutzer eingestellt ist
- ▶ Zu einer entspannten Haltung verhilft eine bequeme Nackenstütze
- ▶ Die höhen- und tiefenverstellbare Lumbalstütze entlastet die Wirbelsäule
- ▶ Komfortable Polster sorgen für ein bequemes Sitzgefühl
- ▶ Höhen- und breitenverstellbare Armlehnen (Standard)
- ▶ EN 1335- und DIN 68877-konform, GS-Zeichen

### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN

- ▶ Robuste Bezüge bis 500.000 Scheuertouren
- ▶ Atmungsaktives Premium Echt-Leder oder strapazierfähiges Echt-Leder Semi-Anilin

Extreme requirements. A work chair must be perfectly designed where companies operate around the clock and people need to concentrate fully. After all, in control or monitoring centres, fatigue owing to long periods spent sitting is not an option. Only those who themselves are physically and psychologically fit can guarantee the safety of others. A dynamic style of sitting in a wide range of seated positions helps to maintain performance, even if a shift lasts a whole night.

If a workstation is occupied for 24 hours every day as part of a shift operation, the chair must be able to withstand all of the demands placed on it. Only the most durable materials are able to withstand constant use in this way. Indeed, such extreme demands are a challenge for people and chairs alike.

### FUNCTIONAL FEATURES


- ▶ Easy-to-use operating components ensure that the chair can be set up quickly for different users
- ▶ A comfortable neckrest helps to ensure a relaxed posture
- ▶ The height and depth-adjustable lumbar support takes the strain off the spinal column
- ▶ Comfortable cushions ensure a pleasant feeling when sitting
- ▶ Height- and width-adjustable armrests (standard)
- ▶ Compliance with EN 1335 and DIN 68877, GS symbol

### MATERIALS AND SURFACES

- ▶ Hardwearing covers up to 500.000 abrasion cycles
- ▶ Breathable premium real leather or hard wearing real leather Semi-Anilin



Stoff  
Fabric



Leder  
Leather

**PRODUKTMERKMALE**  
**PRODUCT FEATURES**



Integrierte Nackenstütze,  
serienmäßig in Echt-Leder,  
schwarz

Integrated neckrest,  
black real leather  
as standard

Polsterschutz: Seitenteile und  
Polsterboden von Sitz und Rücken-  
lehne in schwarzem Echt-Leder

Upholstery protection:  
side sections and upholstered  
base of the seat and backrest  
are in real leather, black

Sitztiefenverstellung mittels  
Schiebesitz (6 cm)

Seat-depth adjustment using  
sliding seat (6 cm)

Syncro-Evolution®: Synchron-  
technik mit seitlicher stufenloser  
Federkraftverstellung und 4fach  
arretierbarer Synchronbewegung

Syncro-Evolution®: Synchronised  
mechanism with lateral infinite  
spring force adjustment and  
synchronised movement lockable  
in four positions

Stufenlose Sitzhöhen-  
verstellung (41-53 cm)

Infinite seat-tilt  
adjustment (41-53 cm)

Komfortpolsterung  
für hohe Sitzansprüche  
(Rückenlehne 4 cm, Sitz 6,5 cm)

Comfortable upholstery  
for demanding situations  
(backrest 4 cm, seat 6,5 cm)

Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°  
Backrest opening angle 128°

Rückenlehne höhenverstellbar (7 cm)  
Backrest height-adjustable (7 cm)

Lumbalstütze, tiefenverstell-  
bar (3,5 cm; optional)

Lumbar support, depth-  
adjustable (3.5 cm; optional)

2F-Armlehnen höhen- (10 cm)  
und breitenverstellbar (5 cm,  
mittels Werkzeug),  
Auflagen PU soft (Standard)

2F-armrests height- (10 cm)  
and width-adjustable (5 cm,  
with the use of tools),  
PU soft armpads (standard)

Vorwählbare Sitzneigung (0°/-4°)  
Pre-selectable seat-tilt (0°/-4°)

Poliertes Aluminium-Fußkreuz  
mit weichen oder harten Rollen  
(Ø 60 mm)

Polished aluminium base with  
soft or hard castors (Ø 60 mm)

**SE** IS 2199 protect  
+ Armlehnen | Armrests A241APO  
ledergefasste Seitenteile |  
leather lined side sections

Alle Maßangaben in cm (ca.)  
All measurements in cm (approx.)

Design: Dauphin Design-Team



# Tec 24/7 adjust

## 24H-DREHSESSEL | 24H CHAIRS

### SITZHÖHE | SEAT HEIGHT



Bsp./e.g.:  
41-53 cm

### FUSSKREUZE | BASES



Aluminium poliert  
Polished aluminium  
(FPAPO)


### STANDARD | STANDARD



Ergo-Nackenstütze  
Ergo neckrest



Lumbalstütze  
Lumbar support



Schiebesitz  
Sliding seat  
(T6)



Taschenfeder-  
kern-Polsterung  
(Boxspring Core)  
Boxspring core  
upholstery  
(ZFK01)



bis 130 kg  
up to 130 kg

### ARMLEHNEN | ARMRESTS



2F-Armlehnen (PU soft)  
2F armrests (PU soft)  
(A241APO)

### MATERIALIEN | MATERIALS



IS 2186  
+ Armlehnen | Armrests A241APO

### STOFF | FABRIC

SE Synchronmechanik mit vorwählbarer Sitzneige- (0°/-4°) und Sitztiefenverstellung (6 cm)  
Synchronised mechanism with pre-selectable seat-tilt (0°/-4°) and seat-depth adjustment (6 cm)



IS 2198  
+ Armlehnen | Armrests A241APO



**STOFF | FABRIC**

**SE** Synchronmechanik mit vorwählbarer Sitzneige- (0°/4°) und Sitztiefenverstellung (6 cm)  
Synchronised mechanism with pre-selectable seat-tilt (0°/4°) and seat-depth adjustment (6 cm)

IS 2199  
+ Armlehnen | Armrests A241APO

**STOFF | FABRIC**

**SE** Synchronmechanik mit vorwählbarer Sitzneige- (0°/4°) und Sitztiefenverstellung (6 cm)  
Synchronised mechanism with pre-selectable seat-tilt (0°/4°) and seat-depth adjustment (6 cm)



# Tec 24/7 classic

## 24H-DREHSESSEL | 24H CHAIRS

### SITZHÖHE | SEAT HEIGHT



Bsp./e.g.:  
IS 1959: 40-52 cm

### FUSSKREUZE | BASES



Aluminium poliert  
Polished aluminium  
(FPAPO)

### OPTIONEN | OPTIONS




Nackenstütze  
Neckrest



Lumbalstütze  
Lumbar support



Kleiderbügel  
Coat hanger  
(ZK02)



Schiebesitz (Std.)  
Sliding seat (Std.)  
(T6)



bis 150 kg  
up to 150 kg

### ARMLEHNEN | ARMRESTS



2F-Armlehnen (PU soft)  
2F armrests (PU soft)  
(A241APO)

### MATERIALIEN | MATERIALS



Komfortable Polsterung  
Comfortable upholstery

IS 1958  
+ Armlehnen | Armrests A241APO

**24-STUNDEN-DREHSESSEL | 24-HOUR CHAIR**

**ST** Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung  
Synchronised feature with seat tilt (4°)





Pflegeleichte Nackenstütze in Echtleder  
Neckrest with real leather easy to clean

IS 1959  
+ Armlehnen | Armrests A241APO

**24-STUNDEN-DREHSEL | 24-HOUR CHAIR**



**ST** Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung  
Synchronised feature with seat tilt (4°)



# Tec 24/7 cento

## 24H-DREHSESSEL | 24H CHAIRS

### SITZHÖHE | SEAT HEIGHT



Bsp./e.g.:  
IS 1956: 39-51 cm

### FUSSKREUZE | BASES



Aluminium poliert  
Polished aluminium  
(FPAPO)

### OPTIONEN | OPTIONS



Ergo-Nackenstütze  
Ergo neckrest



Lumbalstütze  
Lumbar support



bis 150 kg  
up to 150 kg

### ARMLEHNEN | ARMRESTS



2F-Armlehnen (PU soft)  
2F armrests (PU soft)  
(A217APO)



### MATERIALIEN | MATERIALS



IS 1955  
+ Armlehnen | Armrests A241APO

**24-STUNDEN-DREHSESSEL | 24-HOUR CHAIR**



**ST** Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung  
Synchronised feature with seat tilt (4°)



IS 1951  
+ Armlehnen | Armrests A241APO

**24-STUNDEN-DREHSEL | 24-HOUR CHAIR**



**ST** Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung  
Synchronised feature with seat tilt (4°)