

PROGRAMM S 260

Delphin Design








Die strengen Normen moderner Großraumbestuhlung erfüllt der S 260 ebenso wie ästhetische Ansprüche an zeitgemäßes Design. Sein besonderes Merkmal ist der vereinfachte Verkettungsmechanismus, welcher unkomplizierte Reihenverbindungen ermöglicht. Große Räume können dank der platzsparenden Verbindung sowie der Möglichkeit, den Stuhl senkrecht zu stapeln, besonders ökonomisch genutzt werden. Diese Eigenschaften verschaffen dem sowohl mit als auch ohne Armlehnen erhältlichen S 260 unerlässli-

che Vorteile in der Fläche. Auf intelligente Art und Weise und ohne Werkzeug lässt sich der S 260 zu Reihen verbinden. Dank der speziellen Konstruktion der Gestelle müssen die Stühle dafür kaum angehoben werden, so dass eine sehr schnelle Verkettung möglich ist. Gemäß der Norm DIN 14703 erfüllt der S 260 alle Anforderungen an die Reihenverbindung – inklusive Paniksicherung. Für das einfache Handling gibt es zudem einen Stapelwagen.

Die interaktive Sitzplatznummerierung ist bei allen gepolsterten Stühlen möglich. Lesen Sie dazu auf Seite 320. Informationen und Hinweise zur Stapelfähigkeit finden Sie auf Seite 358.






PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 260	S 260 SP	S 260 F	S 260 SPF	S 262
					
					
Art	Stuhl				
Gestell	Vierfußgestell, Stahlrohr				
Gestellausführung	verchromt				
Gleiter	Kunststoffgleiter				
Armlehnen			Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz	
Garnitur	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Formsperrholz
Oberflächenausführung					Buche gebeizt I
Polsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	
Stapelfähigkeit	stapelbar				
Reihenverbindung	reihbar				
Breite	57 cm				
Tiefe	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm	55 cm
Höhe	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	83 cm
Armlehnenhöhe			66 cm	66 cm	
Sitzhöhe	45 cm	46 cm	45 cm	46 cm	45 cm
Gewicht	6,4 kg	7,2 kg	6,7 kg	7,6 kg	6 kg
Bezugsbedarf Stoff		30 cm		30 cm	
Bezugsbedarf Leder		0,63 m ²		0,63 m ²	
ungepolstert					
W.P.					
Stoff I					
Stoff II					
Stoff III					
Stoff IV					
Leder I / Stoff V					
Leder II					
Leder III					
Mehrpreis Buche gebeizt II					
Mehrpreis Schale Sonderfarbe nach RAL, ab 100 Stück					
Filzgleiter					
Passende Produkte	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				






PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 262 SP	S 262 P	S 262 PV	S 262 F	S 262 SPF
					
					
Art	Stuhl				
Gestell	Vierfußgestell, Stahlrohr				
Gestellausführung	verchromt				
Gleiter	Kunststoffgleiter				
Armlehnen				Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz
Garnitur	Schale Formsperrholz				
Oberflächenausführung	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I
Polsterung	Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung
Stapelfähigkeit	stapelbar				
Reihenverbindung	reihbar				
Breite	57 cm				
Tiefe	55 cm				
Höhe	83 cm				
Armlehnenhöhe				66 cm	66 cm
Sitzhöhe	46 cm	46 cm	46 cm	45 cm	46 cm
Gewicht	6,8 kg	7,3 kg	7 kg	6,4 kg	7,2 kg
Bezugsbedarf Stoff	30 cm	55 cm	75 cm		30 cm
Bezugsbedarf Leder	0,63 m ²	1,16 m ²	1,58 m ²		0,63 m ²
ungepolstert				355,00 €	422,45 €
W.P.					
Stoff I					
Stoff II					
Stoff III					
Stoff IV					
Leder I / Stoff V					
Leder II					
Leder III					
Mehrpreis Buche gebeizt II					
Mehrpreis Schale Sonderfarbe nach RAL, ab 100 Stück					
Filzgleiter					
Passende Produkte	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				






PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 262 PF	S 262 PVF	S 264	S 264 SP	S 264 P
					
					
Art	Stuhl				
Gestell	Vierfußgestell, Stahlrohr				
Gestellausführung	verchromt				
Gleiter	Kunststoffgleiter				
Armlehnen	Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz			
Garnitur	Schale Formsperrholz				
Oberflächenausführung	Buche gebeizt I		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I
Polsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung
Stapelfähigkeit	stapelbar				
Reihenverbindung	reihbar				
Breite	57 cm				
Tiefe	55 cm	55 cm	59 cm	59 cm	59 cm
Höhe	83 cm	83 cm	93 cm	93 cm	93 cm
Armlehnenhöhe	66 cm	66 cm			
Sitzhöhe	46 cm	46 cm	45 cm	46 cm	46 cm
Gewicht	7,8 kg	7,4 kg	6,5 kg	7,2 kg	7,8 kg
Bezugsbedarf Stoff	55 cm	75 cm		30 cm	65 cm
Bezugsbedarf Leder	1,16 m ²	1,58 m ²		0,63 m ²	1,37 m ²
ungepolstert					
W.P.					
Stoff I					
Stoff II					
Stoff III					
Stoff IV					
Leder I / Stoff V					
Leder II					
Leder III					
Mehrpreis Buche gebeizt II					
Filzgleiter					
Passende Produkte	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				






PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 264 PV	S 264 F	S 264 SPF	S 264 PF	S 264 PVF
					
					
Art	Stuhl				
Gestell	Vierfußgestell, Stahlrohr				
Gestellausführung	verchromt				
Gleiter	Kunststoffgleiter				
Armlehnen		Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz	Kunststoff schwarz
Garnitur	Schale Formsperrholz				
Oberflächenausführung		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	
Polsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung
Stapelfähigkeit	stapelbar				
Reihenverbindung	reihbar				
Breite	57 cm				
Tiefe	59 cm				
Höhe	93 cm				
Armlehnenhöhe		66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Sitzhöhe	46 cm	45 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Gewicht	7,5 kg	6,9 kg	7,7 kg	8,2 kg	7,9 kg
Bezugsbedarf Stoff	85 cm		30 cm	65 cm	85 cm
Bezugsbedarf Leder	1,79 m ²		0,63 m ²	1,37 m ²	1,79 m ²
ungepolstert					
W.P.					
Stoff I					
Stoff II					
Stoff III					
Stoff IV					
Leder I / Stoff V					
Leder II					
Leder III					
Mehrpreis Buche gebeizt II					
Filzgleiter					
Passende Produkte	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				





PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 260/A	S 260/A SP	S 260/A F	S 260/A SPF	S 262/A
					
					
Art	Stuhl				
Gestell	Vierfußgestell, Stahlrohr				
Gestellausführung	verchromt				
Gleiter	Kunststoffgleiter				
Armlehnen			Armauflagen Buche	Armauflagen Buche	
Garnitur	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Polypropylen	Schale Formsperrholz
Oberflächenausführung					Buche gebeizt I
Polsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	
Stapelfähigkeit	stapelbar				
Reihenverbindung	reihbar				
Breite	57 cm				
Tiefe	55 cm				
Höhe	83 cm				
Armlehnenhöhe			66 cm	66 cm	
Sitzhöhe	45 cm	46 cm	45 cm	46 cm	45 cm
Gewicht	7 kg	7,7 kg	7 kg	8,1 kg	6,6 kg
Bezugsbedarf Stoff		30 cm		30 cm	
Bezugsbedarf Leder		0,63 m ²		0,63 m ²	
ungepolstert					
W.P.					
Stoff I					
Stoff II					
Stoff III					
Stoff IV					
Leder I / Stoff V					
Leder II					
Leder III					
Mehrpreis Buche gebeizt II					
Mehrpreis Schale Sonderfarbe nach RAL, ab 100 Stück					
Filzgleiter					
Passende Produkte	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				




PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 262/A SP	S 262/A P	S 262/A PV	S 262/A F	S 262/A SPF
					
					
Art	Stuhl				
Gestell	Vierfußgestell, Stahlrohr				
Gestellausführung	verchromt				
Gleiter	Kunststoffgleiter				
Armlehnen				Armauflagen Buche	Armauflagen Buche
Garnitur	Schale Formsperrholz				
Oberflächenausführung	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I
Polsterung	Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung
Stapelfähigkeit	stapelbar				
Reihenverbindung	reihbar				
Breite	57 cm				
Tiefe	55 cm				
Höhe	83 cm				
Armlehnenhöhe				66 cm	66 cm
Sitzhöhe	46 cm	46 cm	46 cm	45 cm	46 cm
Gewicht	7,3 kg	8 kg	7,6 kg	7 kg	7,7 kg
Bezugsbedarf Stoff	30 cm	55 cm	75 cm		30 cm
Bezugsbedarf Leder	0,63 m ²	1,16 m ²	1,58 m ²		0,63 m ²
ungepolstert					
W.P.					
Stoff I					
Stoff II					
Stoff III					
Stoff IV					
Leder I / Stoff V					
Leder II					
Leder III					
Mehrpreis Buche gebeizt II					
Mehrpreis Schale Sonderfarbe nach RAL, ab 100 Stück					
Filzgleiter					
Passende Produkte	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				






PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 262/A PF	S 262/A PVF	S 264/A	S 264/A SP	S 264/A P
					
					
Art	Stuhl				
Gestell	Vierfußgestell, Stahlrohr				
Gestellausführung	verchromt				
Gleiter	Kunststoffgleiter				
Armlehnen	Armauflagen Buche	Armauflagen Buche			
Garnitur	Schale Formsperrholz				
Oberflächenausführung	Buche gebeizt I		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I
Polsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung
Stapelfähigkeit	stapelbar				
Reihenverbindung	reihbar				
Breite	57 cm				
Tiefe	55 cm	55 cm	59 cm	59 cm	59 cm
Höhe	83 cm	83 cm	93 cm	93 cm	93 cm
Armlehnenhöhe	66 cm	66 cm			
Sitzhöhe	46 cm	46 cm	45 cm	46 cm	46 cm
Gewicht	8,3 kg	8 kg	7,1 kg	7,8 kg	8,4 kg
Bezugsbedarf Stoff	55 cm	75 cm		30 cm	65 cm
Bezugsbedarf Leder	1,16 m ²	1,58 m ²		0,63 m ²	1,37 m ²
ungepolstert					
W.P.					
Stoff I					
Stoff II					
Stoff III					
Stoff IV					
Leder I / Stoff V					
Leder II					
Leder III					
Mehrpreis Buche gebeizt II					
Filzgleiter					
Passende Produkte	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				





PROGRAMM S 260

Delphin Design

	S 264/A PV	S 264/A F	S 264/A SPF	S 264/A PF	S 264/A PVF
					
					
Art	Stuhl				
Gestell	Vierfußgestell, Stahlrohr				
Gestellausführung	verchromt				
Gleiter	Kunststoffgleiter				
Armlehnen		Armauflagen Buche	Armauflagen Buche	Armauflagen Buche	Armauflagen Buche
Garnitur	Schale Formsperrholz				
Oberflächenausführung		Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	Buche gebeizt I	
Polsterung	Vollumpolsterung		Sitz mit Spiegelpolsterung	Spiegelpolsterung	Vollumpolsterung
Stapelfähigkeit	stapelbar				
Reihenverbindung	reihbar				
Breite	57 cm				
Tiefe	59 cm				
Höhe	93 cm				
Armlehnenhöhe		66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Sitzhöhe	46 cm	45 cm	46 cm	46 cm	46 cm
Gewicht	8,1 kg	7,5 kg	8,2 kg	8,8 kg	8,5 kg
Bezugsbedarf Stoff	85 cm		30 cm	65 cm	85 cm
Bezugsbedarf Leder	1,79 m ²		0,63 m ²	1,37 m ²	1,79 m ²
ungepolstert					
W.P.					
Stoff I					
Stoff II					
Stoff III					
Stoff IV					
Leder I / Stoff V					
Leder II					
Leder III					
Mehrpreis Buche gebeizt II					
Filzgleiter					
Passende Produkte	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				

PROGRAMM S 260


Delphin Design

	S 260 K	S 2601	S 2608	S 2609	
					
					
Art	Kollegplatte	Stuhlkarre	Stapelwagen	Stapelwagen	
Gestell		Rundrohr	Flachstahl	Flachstahl	
Gestellausführung		pulverbeschichtet RAL 7016	pulverbeschichtet RAL 9005	pulverbeschichtet RAL 7016	
Garnitur	Vollkernschichtstoff				
Oberflächenausführung	schiefergrau				
Merkmale		mit Luftbereifung mit Stützarmen	4 Schwenkrollen, feststellbar	4 Schwenkrollen, feststellbar	
Breite		62 cm	62 cm	62 cm	
Tiefe		90 cm	71 cm	121 cm	
Höhe		124 cm	19 cm	138 cm	
Gewicht	2,1 kg	21 kg	8 kg	24 kg	
Preis					
2 Bügel zur Verbindung von 2 Stapelwagen					
Passende Produkte	Programm S 1123, Programm S 1196, Programm 1500, Programm 1140, Programm A 1700 / A 1710 Evo, Programm 1818				

PROGRAMM S 260


Delphin Design

GESTELL



Verchromt

GARNITUR



Polypropylen
Signalweiß
RAL 9003



Polypropylen
Schwarzgrau
RAL 7021

HOLZ



Buche

ARMAUFLAGEN



Kunststoff
schwarz



Buche


BEIZTÖNE I



Farblos
TP 17



Aufgehell
TP 107




Nussbaum
TP 24



Kirschbaum
TP 44



Mahagoni
TP 34



Dunkelbraun
TP 89



Schwarz
TP 29

BEIZTÖNE II



Dunkelblau
TP 259



Taubenblau
TP 257




Himmelblau
TP 250




Schilfgrün
TP 262



Graugrün
TP 269



Schwarzblau
TP 295



Schwarzrot
nach RAL 3007



Schwarzgrau
nach RAL 7021



Zitronengelb
nach RAL 1012



Olivgrün
nach RAL 6003



Korallrot
TP 233



Rostrot
TP 239



Weiß lasiert
TP 200

LEDER I



Latte
635



Tortora
659



Castagna
612




New Cognac
680



Muscat
681



Mattone
613



Rosso Antico
657



Green
631



Mascara
640



Ming
703



Highway
670



Nero
622

Die 12 gezeigten Farben sind Bestandteil der Thonet-Kollektion und gehören zu LEDER I.

INTERAKTIVE PLATZNUMMER



Mit der interaktiven Sitzplatz- und Reihenummerierung definieren wir einen neuen Standard. In Räumen, Sälen und Hallen, in denen mehrere Hundert Stühle zum Einsatz kommen, ist die interaktive Platznummer die innovative Lösung, um Gästen, Teilnehmern und Besuchern ihre Plätze zuzuweisen.

Das im Rücken eingelassene Display zeigt die Sitzplatznummer, die Reihe und auf Wunsch auch individuelle Texte und Grafiken an. Die Anzeige erfolgt über ePaper-Displays. Diese basieren auf der passiven, nicht leuchtenden eInk-Technologie, die auch in eBook-Readern verwendet wird. Wie echtes Papier ist die Nummerierung dadurch aus jedem Blickwinkel gut zu erkennen – eine langlebige, wartungsarme und energieeffiziente Lösung.

BASISPAKET (BIS 500 STÜHLE) BESTEHEND AUS:

- 1 x MDE (Scanner)
- 1 x ImagoTag-Softwarelizenz
- 1 x Notebook
- 3 x ESL Wireless Access-Point MAP-2014-T inkl. Ersteinrichtung

INTERAKTIVE PLATZNUMMER JE STUHL

Bei mehr als 500 Stühlen Zubehörpaket auf Anfrage




INTERAKTIVE PLATZNUMMER

Schnelle und einfachste Handhabung. Nach dem Aufstellen der Stuhlreihen erfolgt die Erstnummerierung. Dabei werden die Displays mithilfe eines hochwertigen, schnellen Handscanners verortet. Pro Stuhl dauert die Verortung (Sitzplatz und Reihe) nur eine einzige Sekunde. Die Information wird an den Rechner übermittelt und die Bestuhlung anschließend schematisch auf dem Bildschirm dargestellt.


1 Sekunde
pro Stuhl

bis zu

3600 Stühle
pro Stunde pro Scanner




Mehrere Komponenten, eine Lösung. Neben den Displays an den Stühlen benötigt die interaktive Platznummer einen Server mit der Systemsoftware, Accesspoints zur Datenübertragung und einen Hands scanner zum Verorten der Stühle.



INTERAKTIVE PLATZNUMMER

Bestuhlung zentral planen und individuell konfigurieren. Die interaktive Platznummer ermöglicht volle Flexibilität. Individuelle Nummerierungssysteme können leicht adaptiert werden. Während einer Veranstaltung können die Displays zentral verändert werden: Änderungen wie eine Personalisierung der Stühle, die Reservierung von Sitzreihen z. B. für die Presse oder die Anzeige eines Unternehmenslogos erfolgen über die Software und werden über ein gesichertes Funksignal an die Stühle übertragen. Alle Displays, ob einzeln, innerhalb einer Stuhlreihe, eines Blocks oder eines Raumes, lassen sich jederzeit auf die Ursprungsanzeige zurücksetzen und neu beschriften.



Intelligente Features für einfaches Nummerieren. Am Anfang einer neuen Reihe kann wahlweise vorwärts oder rückwärts nummeriert werden. Damit passt sich die interaktive Platznummer beim Durchnumerieren der Stuhlreihen der natürlichen Laufbewegung an. Bei ungleichen Reihenlängen wird die Nummerierung automatisch korrigiert. So können Sie auch eine asymmetrische Bestuhlung schnell und einfach erfassen.

Displays für Veranstaltungen individualisieren. Mit der interaktiven Platznummer können Sie an den Stühlen den Sitzplatz, die Reihe, individuelle Texte sowie Bilder oder Logos anzeigen lassen. Reservieren Sie einzelne Plätze oder ganze Sitzreihen für Ehren Gäste oder Presse. Begrüßen Sie Delegationen und Firmenvertreter mit Landesflaggen und weisen Sie Ihnen bei Bedarf persönliche Sitzplätze zu.

