

**Leistungsverzeichnis CK154**

Spezifizierung: Konferenzstuhl, mittelhoch, Tablar, 5-Fuß

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	570	
		Sitz:	H:	420-525
			B:	570
			T:	495
	Gesamt:	H:	1095	
		B o. Al:	570	
		B m. Al:	700	
	T:	660		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	19,24	
	Volumen	m³	0,6	



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Schale	Holzschale, ergonomisch geformt, voll umpolstert. Rundum drehbar.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Rückenlehne	Rückenlehnen-Höhe 570 mm.	Mit integrierter Armlehne.
Polsterung	Holzschale voll umpolstert. Schaumdicke Sitz: 65 mm, Schaumdicke Rücken: ca. 40-70 mm.	Sehr guter Sitzkomfort.
Tablar	Tischplatte, Melamin Direktbeschichtung (DBS), Dekor Kunststoff, Kante wie Dekor, schwarz oder premiumweiß. Tablararm aus Stahlrohr, schwarz, schwenkbar. Tischplatte drehbar, seitlich abklappbar. Plattenstärke: 13mm. Abmessung Tischplatte: 425x300x13mm. Maximale Belastung: 10kg.	Bequeme Ablage von Arbeitsunterlagen. Das seitlich wegklappbare Tablar kann ohne Ummonieren beidseitig genutzt werden.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 525 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Personen mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Wipffunktion, arretierbar	Geöffnet nach hinten 3°, Öffnungswinkel 12°.	Dank arretierbarem Kippmechanismus lässt sich die Sitzposition ganz einfach wechseln.
Fußkreuz	Aluminiumfußkreuz, 5-strahlig, pulverbeschichtet schwarz.	Sehr hohe Stabilität und wertige Optik.
Rollen Ø 65 mm	Harte Design- Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Produktzertifikate*	DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich, DIN 4573 . GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft. Blauer Engel, FEMB level®. * alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Unternehmenszertifizierung	Qualitätsmanagementsystem ISO 9001, Umweltmanagementsystem ISO 14001, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001, Energiemanagementsystem ISO 50001, EcoVadis Silver. * alle Standards entsprechen der derzeit gültigen Fassung.	Qualitativ hochwertiges Produkt.

**Leistungsverzeichnis CK154**

Spezifizierung: Konferenzstuhl, mittelhoch, Tablar, 5-Fuß

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	570
		Sitz:	H: 420-525
		B:	570
		T:	495
	Gesamt:	H:	1095
		B o. Al:	570
B m. Al:		700	
	T:	660	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	19,24
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,6



Garantie 10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

**Leistungsverzeichnis CK154**

Spezifizierung: Konferenzstuhl, mittelhoch, Tablar, 5-Fuß

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	570	
		Sitz:	H:	420-525
			B:	570
			T:	495
	Gesamt:	H:	1095	
		B o. Al:	570	
B m. Al:		700		
	T:	660		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	19,24	
	Volumen	m³	0,6	



**Optionen**

Bezugsmaterialien	Ausgewählte Stoffqualitäten und Leder in mehreren Farben.
Rollen/Gleiter	Weiche Design- Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge oder Gleiter hart/weich (Entsprechend DIN EN 12529).
Tablar	Tischplatte optional in HPL Dekor Kunststoff Eiche (Plattenstärke 13 mm) oder in Echtholz Bambus (Plattenstärke 15 mm) erhältlich.

**Nutzen**

Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien für Kommunikationsmöbel zur Auswahl.
Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg.
Optische Gestaltungsvielfalt.