

24-STUNDEN-EINSATZ
24-HOUR USE





24-STUNDEN-EINSATZ

24-HOUR USE

Extreme Anforderungen. Wo rund um die Uhr mit höchster Konzentration gearbeitet wird, muss der Arbeitsstuhl perfekt gestaltet sein. Denn auf Leitständen oder in Überwachungsräumen sind Ermüdungserscheinungen durch langes Sitzen tabu. Nur wer physisch und psychisch voll einsatzfähig ist, kann die Sicherheit anderer gewährleisten. Dynamisches Sitzen in den verschiedensten Sitzpositionen unterstützt die Leistungsfähigkeit. Selbst wenn die Schicht eine ganz Nacht dauert.

Ist der Arbeitsplatz 24 Stunden täglich und 7 Tage in der Woche im Schichtbetrieb besetzt, dann muss der Stuhl jeder Belastung standhalten. Nur höchste Ansprüche an die Langlebigkeit des Materials können der Dauernutzung widerstehen. Denn die extreme Belastung fordert Mensch und Stuhl.

FUNKTIONSMERKMALE

- ▶ Einfache Bedienelemente sorgen dafür, dass der Stuhl in Kürze für wechselnde Nutzer eingestellt ist
- ▶ Zu einer entspannten Haltung verhilft eine bequeme Nackenstütze
- ▶ Die höhen- und tiefenverstellbare Lumbalstütze entlastet die Wirbelsäule
- ▶ Komfortable Polster sorgen für ein bequemes Sitzgefühl
- ▶ Höhen- und breitenverstellbare Armlehnen (Standard)
- ▶ EN 1335- und DIN 68877-konform, GS-Zeichen

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN

- ▶ Robuste Bezüge bis 500.000 Scheuertouren
- ▶ Atmungsaktives Premium Echt-Leder oder strapazierfähiges Echt-Leder Semi-Anilin

Extreme requirements. A work chair must be perfectly designed where companies operate around the clock and people need to concentrate fully. After all, in control or monitoring centres, fatigue owing to long periods spent sitting is not an option. Only those who themselves are physically and psychologically fit can guarantee the safety of others. A dynamic style of sitting in a wide range of seated positions helps to maintain performance, even if a shift lasts a whole night.

If a workstation is occupied for 24 hours every day as part of a shift operation, the chair must be able to withstand all of the demands placed on it. Only the most durable materials are able to withstand constant use in this way. Indeed, such extreme demands are a challenge for people and chairs alike.

FUNCTIONAL FEATURES


- ▶ Easy-to-use operating components ensure that the chair can be set up quickly for different users
- ▶ A comfortable neckrest helps to ensure a relaxed posture
- ▶ The height and depth-adjustable lumbar support takes the strain off the spinal column
- ▶ Comfortable cushions ensure a pleasant feeling when sitting
- ▶ Height- and width-adjustable armrests (standard)
- ▶ Compliance with EN 1335 and DIN 68877, GS symbol

MATERIALS AND SURFACES

- ▶ Hardwearing covers up to 500.000 abrasion cycles
- ▶ Breathable premium real leather or hard wearing real leather Semi-Anilin



Stoff
Fabric



Leder
Leather

PRODUKTMERKMALE
PRODUCT FEATURES



Integrierte Nackenstütze,
serienmäßig in Echt-Leder,
schwarz

Integrated neckrest,
black real leather
as standard

Polsterschutz: Seitenteile und
Polsterboden von Sitz und Rücken-
lehne in schwarzem Echt-Leder

Upholstery protection:
side sections and upholstered
base of the seat and backrest
are in real leather, black

Sitztiefenverstellung mittels
Schiebesitz (6 cm)

Seat-depth adjustment using
sliding seat (6 cm)

Syncro-Evolution®: Synchron-
technik mit seitlicher stufenloser
Federkraftverstellung und 4fach
arretierbarer Synchronbewegung

Syncro-Evolution®: Synchronised
mechanism with lateral infinite
spring force adjustment and
synchronised movement lockable
in four positions

Stufenlose Sitzhöhen-
verstellung (41-53 cm)

Infinite seat-tilt
adjustment (41-53 cm)

Komfortpolsterung
für hohe Sitzansprüche
(Rückenlehne 4 cm, Sitz 6,5 cm)

Comfortable upholstery
for demanding situations
(backrest 4 cm, seat 6,5 cm)

Rückenlehnen-Öffnungswinkel 128°
Backrest opening angle 128°

Rückenlehne höhenverstellbar (7 cm)
Backrest height-adjustable (7 cm)

Lumbalstütze, tiefenverstell-
bar (3,5 cm; optional)

Lumbar support, depth-
adjustable (3.5 cm; optional)

2F-Armlehnen höhen- (10 cm)
und breitenverstellbar (5 cm,
mittels Werkzeug),
Auflagen PU soft (Standard)

2F-armrests height- (10 cm)
and width-adjustable (5 cm,
with the use of tools),
PU soft armpads (standard)

Vorwählbare Sitzneigung (0°/-4°)
Pre-selectable seat-tilt (0°/-4°)

Poliertes Aluminium-Fußkreuz
mit weichen oder harten Rollen
(Ø 60 mm)

Polished aluminium base with
soft or hard castors (Ø 60 mm)

SE IS 2199 protect
+ Armlehnen | Armrests A241APO
ledergefasste Seitenteile |
leather lined side sections

Alle Maßangaben in cm (ca.)
All measurements in cm (approx.)

Design: Dauphin Design-Team



Tec 24/7 adjust

24H-DREHSESSEL | 24H CHAIRS

SITZHÖHE | SEAT HEIGHT



Bsp./e.g.:
41-53 cm

FUSSKREUZE | BASES



Aluminium poliert
Polished aluminium
(FPAPO)


STANDARD | STANDARD



Ergo-Nackenstütze
Ergo neckrest



Lumbalstütze
Lumbar support



Schiebesitz
Sliding seat
(T6)



Taschenfeder-
kern-Polsterung
(Boxspring Core)
Boxspring core
upholstery
(ZFK01)



bis 130 kg
up to 130 kg

ARMLEHNEN | ARMRESTS



2F-Armlehnen (PU soft)
2F armrests (PU soft)
(A241APO)

MATERIALIEN | MATERIALS



IS 2186
+ Armlehnen | Armrests A241APO

STOFF | FABRIC

SE Synchronmechanik mit vorwählbarer Sitzneige- (0°/-4°) und Sitztiefenverstellung (6 cm)
Synchronised mechanism with pre-selectable seat-tilt (0°/-4°) and seat-depth adjustment (6 cm)



IS 2198
+ Armlehnen | Armrests A241APO



STOFF | FABRIC

SE Synchronmechanik mit vorwählbarer Sitzneige- (0°/4°) und Sitztiefenverstellung (6 cm)
Synchronised mechanism with pre-selectable seat-tilt (0°/4°) and seat-depth adjustment (6 cm)

IS 2199
+ Armlehnen | Armrests A241APO

STOFF | FABRIC

SE Synchronmechanik mit vorwählbarer Sitzneige- (0°/4°) und Sitztiefenverstellung (6 cm)
Synchronised mechanism with pre-selectable seat-tilt (0°/4°) and seat-depth adjustment (6 cm)



Tec 24/7 classic

24H-DREHSESSEL | 24H CHAIRS

SITZHÖHE | SEAT HEIGHT



Bsp./e.g.:
IS 1959: 40-52 cm

FUSSKREUZE | BASES



Aluminium poliert
Polished aluminium
(FPAPO)

OPTIONEN | OPTIONS




Nackenstütze
Neckrest



Lumbalstütze
Lumbar support



Kleiderbügel
Coat hanger
(ZK02)



Schiebesitz (Std.)
Sliding seat (Std.)
(T6)



bis 150 kg
up to 150 kg

ARMLEHNEN | ARMRESTS



2F-Armlehnen (PU soft)
2F armrests (PU soft)
(A241APO)

MATERIALIEN | MATERIALS



Komfortable Polsterung
Comfortable upholstery

IS 1958
+ Armlehnen | Armrests A241APO

24-STUNDEN-DREHSESSEL | 24-HOUR CHAIR

ST Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung
Synchronised feature with seat tilt (4°)





Pflegeleichte Nackenstütze in Echtleder
Neckrest with real leather easy to clean

IS 1959
+ Armlehnen | Armrests A241APO

24-STUNDEN-DREHSEL | 24-HOUR CHAIR



ST Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung
Synchronised feature with seat tilt (4°)



Tec 24/7 cento

24H-DREHSESSEL | 24H CHAIRS

SITZHÖHE | SEAT HEIGHT



Bsp./e.g.:
IS 1956: 39-51 cm

FUSSKREUZE | BASES



Aluminium poliert
Polished aluminium
(FPAPO)

OPTIONEN | OPTIONS



Ergo-Nackenstütze
Ergo neckrest



Lumbalstütze
Lumbar support



bis 150 kg
up to 150 kg

ARMLEHNEN | ARMRESTS



2F-Armlehnen (PU soft)
2F armrests (PU soft)
(A217APO)



IS 1955
+ Armlehnen | Armrests A241APO

24-STUNDEN-DREHSESSEL | 24-HOUR CHAIR

ST Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung
Synchronised feature with seat tilt (4°)



MATERIALIEN | MATERIALS





IS 1951
+ Armlehnen | Armrests A241APO

24-STUNDEN-DREHSEL | 24-HOUR CHAIR



ST Synchrontechnik mit 4° Sitzneigung
Synchronised feature with seat tilt (4°)