


LÖFFLER ERGO

Farbkollektion

FABRIC COLLECTION

Qualität, die Sie spüren

Quality you can feel



Inhalt

Contents

- **Stoffe**
Fabrics
- **Leder**
Leather
- **Kunstleder**
Faux leather
- **Netze**
Mesh
- **Pflege und Reinigung**
Care and cleaning
- **Kontakt**
Contact

Farbdarstellung: Aufgrund unterschiedlicher Bildschirmseinstellungen können die angezeigten Farben von den tatsächlichen Stofffarben abweichen. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Colour representation: Due to variations in screen settings, the colours displayed may differ from the actual fabric colours. Subject to printing errors and technical changes.



A30 Deep Black
Camira Ref. CSE14



A31 Shadow
Camira Ref. CSE44



A32 Black Grey
Camira Ref. CSE13



A33 Stone
Camira Ref. CSE02




A58 Grey Brown
Camira Ref. CSE21



A35 Limestone
Camira Ref. CSE01



A65 Fir Green
Camira Ref. CSE35



A69 Yellow Green
Camira Ref. CSE16



A71 Fern
Camira Ref. CSE34




A66 Patina
Camira Ref. CSE37



A68 Pale Green
Camira Ref. CSE36



A43 Turquoise
Camira Ref. CSE20



A47 Antique
Camira Ref. CSE24



A51 Wine
Camira Ref. CSE28



A53 Ruby
Camira Ref. CSE06



A55 Coral Orange
Camira Ref. CSE26



A56 Pure Orange
Camira Ref. CSE05



A40 Green Blue
Camira Ref. CSE15



A39 Ultramarine
Camira Ref. CSE12



A37 Black Blue
Camira Ref. CSE40

Preiskategorie
Price category

A

ERA
camira

Siehe nächste Seite ↓
See next page

Preiskategorie
Price category

A

ERA
camira

Ein subtiler, zweifarbigter Polyesterstoff, der zur Vereinfachung der Polsterung in beide Richtungen dehnbar ist. Das Fischgrät-Gewebe bietet eine schlicht moderne Textur, während seine Färbung in der näheren Betrachtung fasziniert. Robust und pflegeleicht, ist er ideal für täglichen Gebrauch Zuhause oder im Büro.

A subtle, two-tone polyester fabric that stretches in both directions to make upholstery easier. The herringbone weave offers a simple, modern texture, whilst its colouring is fascinating when viewed up close. Durable and easy to care for, it is ideal for everyday use at home or in the office.

Zusammensetzung / Composition: 100% Polyester

Gewicht / Weight: 320 g/m² ±5%

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance: ISO 12947-2
≥100,000 Touren / martindale cycles
10 Jahre Garantie / years guarantee

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
5

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12
trocken / dry: 4
nass / wet: 4

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen: Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf, Chlorbleiche, Alkohol oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Kann bei 60°C gewaschen werden.

Cleaning & Washing: Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth or treat with a suitable upholstery shampoo. For a deep clean, please use steam, chlorine bleach, alcohol or professional dry cleaning. Can be washed at 60°C.

Feuersicherung / Flammability:

EN 1021 - 1 (Zigarettentest / cigarette)
EN 1021 - 2 (Streichholztest / match)
BS 7176 Low Hazard
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class C, s1, d0
California Technical Bulletin 117
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)
UL 723

Mit Eco FR™ / With Eco FR™:

BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest / UK domestic cigarette and match)
Mit FR (Gorts) ausgerüstet / With FR Treatment (Gorts):
DIN 4102 B1
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
GB 8624 B1

Auszeichnungen / Certification:



Year guarantee



INDOOR ADVANTAGE GOLD FURNITURE



BASED ON LCA



STANDARD 100



AA10 Schwarz
FIDIVI Ref. 8033

Preiskategorie
Price category

A

ONE FIDIVI*

Gestrickter Stoff, hergestellt zu 100% aus recycelten PET-Flaschen.
Knitted fabric made from 100% recycled PET bottles.

Zusammensetzung / Composition: 100% recyceltes Polyester
/ recycled polyester

Gewicht / Weight: 525 g/lm - 350 g/m²

Breite / Width: 150 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:
ISO 12947-2
100.000 Touren / martindale cycles

Pilling: ISO 12945-2
5

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
6

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12: 4/5

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen
zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two
batches are to be regarded as normal.


Reinigung & Waschen / Cleaning & Washing:



Feuersicherung / Flammability:

1 IM (UNI 9175)
BS 7176
California TB 117
CRIB 5 (BS 5852 part II)
EN 1021-1&2
kann erfüllen / can meet IMO Part 8 Upholstery

Auszeichnungen / Certification:



IMO - MED



B20 Rappenschwarz
FIDIVI Ref. 8033



B19 Umbragrau
FIDIVI Ref. 8010



B18 Atlasblau
FIDIVI Ref. 6080



B32 Gewitterblau
FIDIVI Ref. 6098

Preiskategorie
Price category

B

KING FLEX FIDIVI*

Klassischer Stretchstoff in Kreppbindung, hergestellt aus Trevira CS, das mittlere Entflammbarkeit bietet.
A classic stretch fabric with a crepe weave, made from Trevira CS, which offers moderate flame resistance.

Zusammensetzung / Composition: 100% Polyester Trevira CS

Gewicht / Weight: 420 g/m - 300 g/m²

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance: ISO 12947-2
100.000 Touren / martindale cycles

Pilling: ISO 12945-2
5

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
6

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12: 4/5

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen / Cleaning & Washing:



Auszeichnungen / Certification:



Feuersicherung / Flammability:

1 IM (UNI 9175)

AM 18 (NF D 60013)

B1 (DIN 4102)

BS 7176

C1 (UNI 9174 - UNI 8456)

California TB 117

CRIB 5 (BS 5852 part II)

EN 1021-1&2

kann erfüllen / can meet EN 13773

kann erfüllen / can meet IMO Part 8 Upholstery

M1 (NF P 92501-7)


ONORM B 3825-Onorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1

kann erfüllen / can meet USA NFPA 260


kann erfüllen / can meet USA NFPA 701



B10 Mamba
FIDIVI Ref. 8534



B09 Phantomgrau
FIDIVI Ref. 8510



B08 Zinn
FIDIVI Ref. 8507

Preiskategorie
Price category

B

KING L FIDIVI*

Strickstoff, gefertigt aus 100% recyceltem Polyester aus PET Flaschen.
Knit fabric made from 100% recycled polyester from PET bottles.

Zusammensetzung / Composition: 100% Polyester Trevira CS

Gewicht / Weight: 365 g/ml - 260 g/m²

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:

ISO 12947-2

70.000 Touren / martindale cycles

Pilling: ISO 12945-2: 5

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02: 6

Reibechtheit Graumaßstabe: ISO 105 X12: 4/5

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen / Cleaning & Washing:



Auszeichnungen / Certification:



Feuersicherung / Flammability:

1 IM (UNI 9175)

AM 18 (NF D 60013)

B1 (DIN 4102)

BS 7176

C1 (UNI 9174 - UNI 8456)

California TB 117

CRIB 5 (BS 5852 part II)

EN 1021-1&2

Euroclass EN 13501-1

kann erfüllen / can meet EN 13773

kann erfüllen / can meet IMO Part 8 Upholstery

M1 (NF P 92501-7)

ONORM B 3825-Onorm A 3800-1 Class B1-Q1-TR1

kann erfüllen / can meet USA NFPA 260

kann erfüllen / can meet USA NFPA 701



CUZ3B
Camira Ref. CUZ3B



CUZ1R
Camira Ref. CUZ1R



CUZ3P
Camira Ref. CUZ3P



CUZ3M
Camira Ref. CUZ3M

Preiskategorie
Price category **C**

BLAZER camira

Klassischer Bezugsstoff aus Wollfilz, der zu 100 Prozent aus hochwertiger neuseeländischer Lammwolle gefertigt wird. Mit einer erweiterten Farbpalette, die kräftige einfarbige sowie texturierte melierte Varianten umfasst, wurde der Stoff nun erneut mit dem EU Ecolabel zertifiziert.

A classic upholstery fabric made from wool felt, crafted from 100 per cent high-quality New Zealand lambswool. With an expanded colour range that includes bold solid colours as well as textured mottled variants, the fabric has now been recertified with the EU Ecolabel.

Zusammensetzung / Composition: 100% Schurwolle / Virgin Wool

Gewicht / Weight: 460 g/m² ±5%

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance: ISO 12947-2
≥ 45,000 Touren / martindale cycles
10 Jahre Garantie / years guarantee

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
4-6

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12
trocken / dry: 4
nass / wet: 4

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight colour differences between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen: Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden.

Cleaning & Washing: Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using soap and water, or treat with a suitable upholstery shampoo. For a thorough clean, please use steam or professional dry cleaning.

Feuersicherung / Flammability:

EN 1021 - 1 (Zigarettentest / cigarette)
EN 1021 - 2 (Sreichholztest / match)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 B2 & A 3800-1 Q1
(mit CMHR 58kg/m³ Schaum / over CMHR 58kg/m³ Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety)
Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und
Streichholztest / UK domestic cigarette and match)
California Technical Bulletin 117
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 1 or A (Un-adhered)

Mit FR (Z) ausgerüstet / With FR Treatment (Z):

BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 476 Part 6 Class 0 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
EN 13773 Class 1
NFPA 701

Auszeichnungen / Certification:



Year guarantee



INDOOR ADVANTAGE GOLD
FURNITURE



**C30 Asphalt**

Gabriel Ref. 04013

Preiskategorie
Price category**C**

CRISP

Gabriel®

Ein dicht gewebter Wollstoff. Das Design verbindet sanft helle Töne und dunkle Nuancen zu überraschenden Farbkontrasten, die einen subtilen Melange-Effekt erzeugen. Die leicht raue Textur des Stoffs verstärkt die Tiefe jeder Farbnuance und betont die einzigartigen Farbdetails.

A densely woven woollen fabric. The design blends soft, light tones with dark shades to create striking colour contrasts that produce a subtle melange effect. The fabric's slightly rough texture enhances the depth of each shade and highlights the unique colour details.

Zusammensetzung / Composition: 93% Wolle aus Neuseeland / New Zealand wool, 7% Polyamid / Polyamide

Gewicht / Weight: 460 g/lm

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:
ISO 12947-2
200.000 Touren / martindale cycles

Pilling: ISO 12945-2
4-5

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
5-7

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12
trocken / dry: 4/5
nass / wet: 4/5

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen / Cleaning & Washing:

**Feuersicherung / Flammability:**

BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988

BS 476 Part 7 class 2

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match

Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME

CA TB 117-2013

IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

MED Certificate IMO

IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK

MED Certificate IMO UK

ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK

Auszeichnungen / Certification:



C25 Teer
Gabriel Ref. 60999



C27 Saphir
Gabriel Ref. 60017

Preiskategorie
Price category

C

FAME

Gabriel®

Ein weicher und dehnbarer Wollpolsterstoff mit 200.000 Scheuertouren. Der Stoff fühlt sich dank seiner exklusiven, feinen Kammwolle seidig glatt an und zeichnet sich durch hervorragende Polstereigenschaften aus, da er in beide Richtungen um 9,5% dehnbar ist.

A soft and stretchy wool upholstery fabric with a 200,000-cycle abrasion resistance rating. Thanks to its exclusive, fine combed wool, the fabric has a silky-smooth feel and offers excellent upholstery properties, as it stretches by 9.5% in both directions.

Zusammensetzung / Composition: 95% Wolle aus Neuseeland / New Zealand wool, 5% Polyamid / Polyamide

Gewicht / Weight: 630 g/lm

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance: ISO 12947-2
200.000 Touren / martindale cycles

Pilling: ISO 12945-2
4

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
5-7

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12
trocken / dry: 4/5
nass / wet: 4/5

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen / Cleaning & Washing:



Feuersicherung / Flammability:

BS EN 1021-1 Cigarette
BS EN 1021-2 Match
BS 5852 Crib 5
CA TB 117-2013
Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME
AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988
ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
MED Certificate IMO
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK
MED Certificate IMO UK
BS 476 Part 7 class 1
DIN 4102 - B1 (option flame retardant)

Auszeichnungen / Certification:



**MLF28**

Camira Ref. MLF28

Preiskategorie
Price category**C**

MAIN LINE FLAX

camira

Main Line Flax, ein beliebter Stoff von Camira, wird aus den besten Rohstoffen der Natur hergestellt. Eine Mischung aus reiner Wolle und geerntetem Flachs ergibt diesen mehrfarbigen, von Natur aus flammhemmenden Stoff, der die Brandschutzklasse Crib 5 Medium Hazard erfüllt.

A beloved Camira textile, Main Line Flax is made from the best nature has to offer. A blend of pure wool and harvested flax creates this multi-tonal, inherently flame-retardant fabric to Crib 5 Medium Hazard.

Zusammensetzung / Composition: 75% Schurwolle / Virgin Wool, 25% Flachs / Flax

Gewicht / Weight: 437g/m² ±5%

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance: ISO 12947-2
≥50,000 Touren / martindale cycles
10 Jahre Garantie / years guarantee

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
4-5

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12
trocken / dry: 4
nass / wet: 3

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen: Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

Cleaning & Washing: Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Feuersicherung / Flammability:

EN 1021 - 1 (Zigarettentest / match)
EN 1021 - 2 (Streichholztest / match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
NF D 60-013
ÖNORM B 3825 B1 & A 3800-1 Q1
(mit 58 kg/m³ CMHR Schaum / 58kg/m³ CMHR Foam)
UNI 9175 Classe 1 IM
BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered)
EN 13501-1 Adhered Class B, s1,d0
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes
IMO FTP Code (Part 8)
The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholztest / UK domestic cigarette and match)
California Technical Bulletin 117
NFPA 260 + UFAC Class 1
ASTM E84 Class 1 or A (Adhered)
ASTM E84 Class 2 or B (Un-adhered)

Auszeichnungen / Certification:



Year guarantee






PEN12
Camira Ref. PEN12



PEN17
Camira Ref. PEN17




PEN09
Camira Ref. PEN09




PEN02
Camira Ref. PEN02



PEN25
Camira Ref. PEN25



PEN32
Camira Ref. PEN32



PEN33
Camira Ref. PEN33

Preiskategorie
Price category

C

PENTA camira

Ein eleganter, mehrfarbig gewebter Stoff mit schönem Fall und Griff. Er besteht aus fünf aufwändig hergestellten und sorgfältig ausgewählten Garnen mit hohem Wollanteil. Miteinander kombiniert ergeben diese eine changierende und harmonische mehrfarbige Optik.

An elegant, multi-coloured woven fabric with a beautiful drape and texture. It is made from five intricately produced and carefully selected yarns with a high wool content. When combined, these create an iridescent and harmonious multi-coloured effect.

Zusammensetzung / Composition: 90% Wolle / Virgin Wool, 10% Polyamid / Polyamide

Gewicht / Weight: 330g/m² ±5% (462g/lin.m ±5%)

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance: ISO 12947-2
≥100.000 Touren / martindale cycles
10 Jahre Garantie / years guarantee

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
4-6

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12
trocken / dry: 4
nass / wet: 4

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen: Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden.

Cleaning & Washing: Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Feuersicherung / Flammability:

EN 1021 - 1 (Zigarettentest / match))

EN 1021 - 2 (Streichholztest / match))

BS 7176 Low Hazard

NF D 60-013

UNI 9175 Classe 1 IM

IMO FTP Code (Part 8)

The Furniture and Furnishing (Fire Safety)

Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und

Streichholztest / UK domestic cigarette and match)

Mit Eco FR™ / With Eco FR™:

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

Mit FR Treatment (Z) / With FR Treatment (Z):

ÖNORM B 3825 & A 3800-1

(mit CMHR 58kg/m³ Schaum / over CMHR 58kg/m³ foam)

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes

EN 13773 Class 1

EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0w

Auszeichnungen / Certification:



Year guarantee





C86 Tiefschwarz
JAB Ref. CX1050-099



C88 Blaubeere
JAB Ref. CX1050-054



C89 Ägäisblau
JAB Ref. CX1050-081



C87 Samtblau
JAB Ref. CX1050-055

Preiskategorie
Price category

C

ULTRA CX

JAB
ANSTOETZ

Ein Stoff, der zu 100% kreislauffähig ist (Cradle-to-Cradle-zertifiziert) und in seiner Nutzung beeindruckt. Er wärmt bei Kälte, kühlt bei Hitze und erfüllt höchste Anforderungen an Stabilität und Langlebigkeit. Natur- und Kunstfasern sind auf besondere Weise zu einem leistungsstarken Gewebe vereint.

A fabric that is 100% recyclable (Cradle to Cradle certified) and impresses in use. It keeps you warm in the cold, cool in the heat, and meets the highest standards of stability and durability. Natural and synthetic fibres are combined in a unique way to create a high-performance fabric.

Zusammensetzung / Composition: 72% Polyamid / Polyamide, 16% Wolle / Wool, 12% Viskose / Viscose

Gewicht / Weight: 437 g/lm

Breite / Width: 141 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:

ISO 12947-2

500.000 Touren / martindale cycles

Pilling: ISO 12945-2

4

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02

6-7

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12

trocken / dry: 4/5

nass / wet: 4/5

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen / Cleaning & Washing:



Feuersicherung / Flammability:

EN 1021-1/2

BS 5852-0/1

CAL 117

NFPA 260



FYR21
Camira Ref. FYR21



FYR20
Camira Ref. FYR20



FYR17
Camira Ref. FYR17



FYR11
Camira Ref. FYR11




FYR12
Camira Ref. FYR12



FYR04
Camira Ref. FYR04



FYR06
Camira Ref. FYR06



FYR15
Camira Ref. FYR15

Preiskategorie
Price category

D

24/7 FLAX

camira

Der Stoff ist ideal für den gewerblichen Einsatz in stark beanspruchten Bereichen und ohne chemische Behandlung inhärent flammhemmend bis zur mittleren Risikostufe. Die Kombination von Flachsgarn und Kreppwebung sorgt für farbliche Akzente und eine faszinierende Struktur. Strapazierfähig und extrem widerstandsfähig: Ideal für intensive Nutzung.

The fabric is ideal for commercial use in high-traffic areas and is inherently flame-retardant up to a medium risk level without the need for chemical treatment. The combination of flax yarn and crepe weave creates colour accents and a fascinating texture. Durable and extremely hard-wearing: ideal for intensive use.

Zusammensetzung / Composition: 54% Polyamid / Polyamide, 35% Schurwolle / Wool, 11% Flachs / Flax

Gewicht / Weight: 390 g/m² ±5% (546 g/lin.m ±5%)

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance: ISO 12947-2
≥200,000 Touren / martindale cycles
10 Jahre Garantie / years guarantee

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
5

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12
trocken / dry: 4
nass / wet: 4

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen: Regelmäßig absaugen. Mit einem feuchten Tuch mit Wasser und Seife abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden.

Cleaning & Washing: Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Feuersicherung / Flammability:

EN 1021 - 1 (Zigarettestest / cigarette)
EN 1021 - 2 (Streichholztest / match)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
IMO FTP Code (Part 8)
NF D 60-013

Auszeichnungen / Certification:



Year guarantee





D02 Regenwald
Krall+Roth Ref. 91



D03 Kokos
Krall+Roth Ref. 33

Preiskategorie
Price category

D

LANO
**KRALL
+ROTH**

Ein Wollmischgewebe aus 85% Schurwolle und 15% Polyamid. Die äußerst strapazierfähigen Garne sowie die Konstruktion und Fertigung machen diesen Stoff zu einem hochbelastbaren Material mit hervorragender Widerstandsfähigkeit. Er ist schwer entflammbar und erfüllt internationale Standards.

A wool-blend fabric comprising 85% virgin wool and 15% polyamide. The extremely hard-wearing yarns, combined with the fabric's construction and manufacture, make this a highly durable material with outstanding resilience. It is flame-retardant and meets international standards.

zusammensetzung / Composition: 85% Schurwolle / Virgin wool, 15% Polyamid / Polyamide

Gewicht / Weight: 520 g/lm

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance: ISO 12947-2
150.000 Touren / martindale cycles

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
5

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12
trocken / dry: 4/5
nass / wet: 4/5

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen: Festverspannte Bezüge: Absaugen, Trockenschäumreinigung. Abnehmbare Bezüge: Chemische Reinigung.

Cleaning & Washing: Fixed covers: vacuum cleaning, cleaning with dry foam Removable covers: dry cleaning.

Feuersicherung / Flammability:

D - DIN EN 1021-1 (Zigarettentest / cigarette test)

D - DIN EN 1021-2 (Butanflammentest / butane flame test)

A - Önorm B3825

GB - British Standard 7176 Medium hazard

Auszeichnungen / Certification:



**STANDARD
100**




ESD CX1051-099
JAB Ref. CX1051-099



ESD CX1051-091
JAB Ref. CX1051-091



ESD CX1051-092
JAB Ref. CX1051-092



ESD CX1051-070
JAB Ref. CX1051-070



ESD CX1051-051
JAB Ref. CX1051-051



ESD CX 1051-010
JAB Ref. CX1051-010

Preiskategorie
Price category **D**

ULTRA ESD CX

ESD

JAB
ANSTOETZ

Ein leitfähiger Stoff, der zu 100% recycelbar ist (Cradle-to-Cradle-zertifiziert) und in seiner Nutzung beeindruckt. Er wärmt bei Kälte, kühlt bei Hitze und erfüllt höchste Anforderungen an Stabilität und Langlebigkeit. Natur- und Kunstfasern sind auf besondere Weise zu einem leistungsstarken Gewebe vereint.

A conductive fabric that is 100% recyclable (Cradle to Cradle certified) and impresses in use. It keeps you warm in the cold, cool in the heat, and meets the highest standards of stability and durability. Natural and synthetic fibres are combined in a unique way to create a high-performance fabric.

Zusammensetzung / Composition: 65% Polyamid / Polyamide, 14% Wolle / Wool, 10% Viskose / Viscose, 8% Polyester, 3% Metall / Metal

Gewicht / Weight: 437 g/lfm

Breite / Width: 141 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:
ISO 12947-2
150.000 Touren / martindale cycles

Pilling: ISO 12945-2
4

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
6-7

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12
trocken / dry: 4/5
nass / wet: 4/5

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.


Reinigung & Waschen:



Feuersicherung / Flammability:
EN 1021-1/2
BS 5852-0/1
CAL 117
NFPA 260



UDA01
Camira Ref. UDA01



UDA04
Camira Ref. UDA04



UDA07
Camira Ref. UDA07



UDA09
Camira Ref. UDA09



UDA11
Camira Ref. UDA11



UDA14
Camira Ref. UDA14



UDA16
Camira Ref. UDA16



UDA05
Camira Ref. UDA05

Preiskategorie
Price category

D

YOREDALE camira

Der Stoff wird aus hochwertiger britischer Wolle gefertigt und ist dank seiner Verbindung aus reicher Tradition und moderner Optik wahrhaft zeitlos. Das faszinierende Bouclé-Garn wird mit einer kontrastierenden schwarzen Füllkette kombiniert, sodass subtile gewebte Details entstehen, die den gesättigten Tönen noch mehr Tiefe verleihen.

The fabric is made from high-quality British wool and is truly timeless thanks to its blend of rich tradition and modern aesthetics. The striking bouclé yarn is combined with a contrasting black weft, creating subtle woven details that lend even greater depth to the rich hues.

Zusammensetzung / Composition: 95% Schurwolle / Virgin Wool, 3% Polyester, 2% Polyamid / Polyamide

Gewicht / Weight: 750 g/m² ±5% (1035g/lin.m ±5%)

Breite / Width: 138 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:

ISO 12947-2

≥50,000 Touren / martindale cycles

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
5

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 105 X12

trocken / dry: 4

nass / wet: 4

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen: Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

Cleaning & Washing: Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

Feuersicherung / Flammability:

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)

EN 1021 - 2 (Streichholztest)

BS 7176 Low Hazard

ÖNORM B 3825 B1 & A 3800-1 Q1

(58 kg/m³ CMHR Schaum / 58 kg/m³ CMHR Foam)

UNI 9175 Classe 1 IM

EN 13501-1 Adhered Class D, s2, d0

IMO FTP Code (Part 8)

BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes

The Furniture and Furnishing (Fire Safety)

Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und

Streichholztest / (UK domestic cigarette and match)

Mit FR (Z) ausgerüstet / With FR Treatment (Z):

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

Auszeichnungen / Certification:



Year guarantee





D01 Muschel
De Ploeg Ref. 02

Preiskategorie
Price category **E**

SERRA

de ploeg:

Ein hochwertiger Möbelstoff, gewebt aus einer speziellen Materialmischung ist der Inbegriff von unaufdringlichem Luxus. Stoff mit einem reinen und natürlichen Charakter sowie einem luxuriösen Aussehen.

A high-quality upholstery fabric, woven from a special blend of materials, is the epitome of understated luxury. A fabric with a pure and natural character and a luxurious appearance.

Zusammensetzung / Composition: 40% Acryl / Acrylic, 20% Polyester, 15% Baumwolle / Cotton, 15% Leinen / Linen, 5% Viskose / Viscose, 5% Polyamid / Polyamide

Gewicht / Weight: 1050 g/m²

Breite / Width: 140 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:
ISO 12947-2
70.000 Touren / martindale cycles

Pilling: ISO 12945-2
3-4

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
6

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen / Cleaning & Washing:



Feuersicherung / Flammability:

BS 5852 0

Auszeichnungen / Certification:





L04
Leder Fiedler Ref.
Schwarz




L03
Leder Fiedler Ref.
Elefant



L42
Leder Fiedler Ref.
Kiesel



L62
Leder Fiedler Ref.
Taupe



L34
Leder Fiedler Ref.
Peru



L14
Leder Fiedler Ref.
Indigo




L08
Leder Fiedler Ref.
Königsblau



L06
Leder Fiedler Ref.
Merlot



L07
Leder Fiedler Ref.
Scarlet



L15
Leder Fiedler Ref.
Rot

Preiskategorie
Price category

D

LEDER / LEATHER

OBJEKT 



LEDER FIEDLER

Dieses durchgefärbte, korrigierte Nappa-Leder mit feiner Narbenprägung bietet herausragende Gebrauchseigenschaften. Ideal für hochfrequentierte Bereiche, erfüllt es höchste Anforderungen an Abriebfestigkeit und Lichtechtheit.

This solid-dyed, corrected nappa leather with a fine grain pattern offers outstanding performance characteristics. Ideal for high-traffic areas, it meets the most stringent requirements for abrasion resistance and lightfastness.

Zusammensetzung / Composition: 100% Echtleder
Im Fass durchgefärbtes, korrigiertes mit feinem Narben
geprägtes Nappa Leder mit allerhöchsten Gebrauchseigenschaften.
/ 100% genuine leather Barrel-dyed, corrected nappa leather with
a fine grain embossed finish, offering the very best performance
characteristics.

Stärke / Thickness: 1,0/1,2 mm

Fläche / Area: ca. 5,5 m² in ganzen Häuten / approx. 5.5 m² per
whole hide

Dauerfaltverhalten, trocken / Flexing endurance dry: ISO
5402 (50.000 Knickungen / bucklings):
Keine Risse / No cracks

Gerbung / Tanning: ökologische Mineralgerbung /
environmentally friendly mineral tanning

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
(WBS-Stufe / WBS-level) ≥ 5

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 11640 (Grauabstufung
Stufe 1-5 / grey scale level 1-5)
500 Touren trocken / tours dry: ≥ 4
250 Touren nass / tours wet: ≥ 3-4
80 Touren Schweiß pH 8 / tours perspiration pH 8: ≥ 3-4

Farbabweichungen: Leder ist ein Naturprodukt,
bei dem es zu leichten Variationen zwischen den einzelnen
Häuten kommen kann.

Colour variations: Leather is a natural product, so there may
be slight variations between individual hides.

Reinigung & Waschen: Für die Alltagsreinigung genügt ein
Staubtuch. Bei Flecken verwenden Sie milden Lederreiniger
und tupfen Sie frische Flecken vorsichtig ab. Zur Pflege
empfehlen wir eine Leder Versiegelung, die alle zwei Monate
in stark beanspruchten Bereichen aufgetragen werden sollte.

Cleaning & Washing: A duster is sufficient for everyday clean-
ing. For stains, use a mild leather cleaner and gently dab fresh
stains. For maintenance, we recommend a leather sealant,
which should be applied every two months to areas subject to
heavy wear.

Feuersicherung / Flammability:
DIN EN 1021 Teil 1+2 DIN EN 1021 Teil 1+2
DIN 75200 (< 100)
NF D 60-013:2005
IMO-Resolution MSC.307(88)

Auszeichnungen / Certification:

* nach den gesetzlichen
Bestimmungen
prescribed by law
de conformidad con las
disposiciones legales



Erfüllt die strengen Prüfkriterien des Siegels "Blauer Engel".
Meets the strict testing criteria of the 'Blue Angel' label.



Butter Nero
Leder Fiedler Ref.
Nero




Butter Schoko
Leder Fiedler Ref.
Schoko




Butter Truffle
Leder Fiedler Ref.
Truffle



Butter Cinnamon
Leder Fiedler Ref.
Cinnamon



Butter Whisky
Leder Fiedler Ref.
Whisky



Butter Powder
Leder Fiedler Ref.
Powder



Butter Fango
Leder Fiedler Ref.
Fango



Butter Tomato
Leder Fiedler Ref.
Tomato

Preiskategorie
Price category

E

LEDER / LEATHER

BUTTER



LEDER FIEDLER

Dieses luxuriöse, vakuumgetrocknete Leder besticht durch seine glatte Struktur und den satten Griff. Weich, stabil und leicht veredelt, bewahrt es den natürlichen Ledercharakter. Ein wahres Erlebnis für Lederliebhaber.

This luxurious, vacuum-dried leather captivates with its smooth texture and rich feel. Soft, durable and lightly finished, it retains the natural character of the leather. A true delight for leather enthusiasts.

Zusammensetzung / Composition: 100% Echtleder
(Rohe mitteleuropäische Bullenhäute) / genuine leather
(Central European raw bull hides)

Stärke / Thickness: 1,4/1,6 mm

Fläche / Area: ca. 5 m² in ganzen Häuten / approx. 5 m² per whole hide

Gerbung / Tanning : ökologische Mineralgerbung / environmentally friendly mineral tanning

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02
(WBS-Stufe / WBS-level) ≥3

Reibechtheit / Rubbing fastness: ISO 11640 (Grauabstufung Stufe 1-5 / grey scale level 1-5)
100 Touren trocken / tours dry: ≥ 3
40 Touren nass / tours wet: ≥ 3
30 Touren Schweiß pH 8 / tours perspiration pH 8: ≥ 3

Farbabweichungen: Leder ist ein Naturprodukt, bei dem es zu leichten Variationen zwischen den einzelnen Häuten kommen kann.

Colour variations: Leather is a natural product, so there may be slight variations between individual hides.

Reinigung & Waschen: Für die Alltagsreinigung genügt ein Staubtuch. Bei Flecken verwenden Sie milden Lederreiniger und tupfen Sie frische Flecken vorsichtig ab. Zur Pflege empfehlen wir eine Leder Versiegelung, die alle zwei Monate in stark beanspruchten Bereichen aufgetragen werden sollte.

Cleaning & Washing: A duster is sufficient for everyday cleaning. For stains, use a mild leather cleaner and gently dab fresh stains. For maintenance, we recommend a leather sealant, which should be applied every two months to areas subject to heavy wear.

Feuersicherung / Flammability:
DIN EN 1021 Teil 1+2

Auszeichnungen / Certification:

*nach den gesetzlichen Bestimmungen
prescribed by law
de conformidad con las disposiciones legales

REACH




KL Y53
Monteiro Ref. Tire




KL Y17
Monteiro Ref. Lion



KLX59
Monteiro Ref. Frost



KL X08
Monteiro Ref. Alluring




KL Softer
Monteiro Ref. Softer




KL X76
Monteiro Ref. Celery



KL X89
Monteiro Ref. Aquamarine



KL X61
Monteiro Ref. Sky



KL X70
Monteiro Ref. Macaw



KL X50
Monteiro Ref. Lily



KL X44
Monteiro Ref. Middleton



KL Stopsign
Monteiro Ref. Stopsign

Preiskategorie
Price category

C

KUNSTLEDER / FAUX LEATHER

CHANCE



MONTEIRO
Fabrics

Preiskategorie
Price category

C

KUNSTLEDER / FAUX LEATHER

CHANCE



Dieses Kunstleder ist antibakteriell und antimykotisch sowie kältebeständig. Es ist resistent gegenüber Alkohol, Bleichmitteln, Wasser, Meerwasser und Chlorwasser. Zudem ist es beständig gegen Speichel, Schweiß, Blut und Urin. Das Material ist hautfreundlich, wasserdicht und pflegeleicht. Es erfüllt die REACH-Vorgaben und bietet eine lange Haltbarkeit. Ideal eignet es sich für medizinische Einrichtungen, öffentliche Räume und die Gastronomie.

This faux leather is antibacterial, antifungal and cold-resistant. It is resistant to alcohol, bleach, water, seawater and chlorinated water. It is also resistant to saliva, sweat, blood and urine. The material is skin-friendly, waterproof and easy to care for. It complies with REACH regulations and offers a long service life. It is ideal for medical facilities, public spaces and the catering industry.

Zusammensetzung / Composition: 87 % PVC, 8 % PES, 5 % CO.

Gewicht / Weight: 660 g/m² ± 5 %

Breite / Width: 1,37 - 1,40 m

Dicke / Thickness: 0,90 - 1,10 mm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:

ISO 5470-2 ≥ 400.000 Touren / martindale cycles

Lichtechtheit / Light fastness: Künstliche Bewitterung gemäß / Artificial weathering: ISO 105-B04

Künstliches Licht gemäß / Artificial light: ISO 105-B02

Kältebeständigkeit / Low temperature resistance:

Kältebruchfestigkeit / Cold crack

Elementemigration / Migration of certain elements: EN 71 - 3

Farbbeständigkeit: Reibprüfung ISO 105-X12, Ethylalkohol 70 %, Bleichmittel (4,5 % Chlor), Wasser | ISO 105-E01, chloriertes Wasser | ISO 105-E03, Meerwasser | ISO 105-E02, saurer und alkalischer Schweiß | ISO 105-E04, Speichel | DIN 53160-1, künstliches Blut und Urin

Colour fastness: Rubbing ISO 105-X12, Ethyl alcohol 70%, Bleach (4.5% chlorine), Water | ISO 105-E01, Chlorinated water | ISO 105-E03, Sea water | ISO 105-E02, Acid and alkaline perspiration | ISO 105-E04, Saliva | DIN 53160-1, Artificial blood and urine

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten Kunstleder, vor allem helle Farben, kann auch bei ordnungsgemäßem Gebrauch bereits nach kurzer Zeit Verfärbungen aufweisen, wenn man es mit nicht farbechten Kleidungsstücken (z.B. Jeans) nutzt.

Colour variations: Slight colour differences between two batches are to be regarded as normal. Faux leather, particularly light colours, may show signs of discolouration even after a short period of time, even when used correctly, if it is worn with non-colourfast garments (e.g. jeans).

Reinigung & Waschen: Leicht zu reinigen mit mildem Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch. Bitte verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

Cleaning & Washing: Easy to clean with a mild detergent and a damp cloth. Please do not use harsh cleaning products.

Feuersicherung / Flammability:

FMVSS302

EN 1021 - 1+2

NFPA 260- clause 6.1 | Class I

California Technical Bulletin 117- section 1

IMO 2010 FTP Code Part 8

EN 597 - 1+2

EN 71 - 2

ÖNORM B 3825 | Schwerbrennbar / Flame-retardant

ÖNORM A 3800-1 | Q1: Schwachqualmend / Low-smoke

NF P 92-507 | M2

UNE 23.727 | M.2

UNI 9175 | 1.1M

Regulation No. 118 | Annex 6,7 & 8

FAR 25.583

Biokompatibilität / Biocompatibility: ISO 10993-10

(Tests auf Reizungen und Spätreaktionen bei Allergien / Tests for irritation and allergies delayed type)

Antibakteriell - Antimykotisch / Antibacterial - Antifungal:

Sanitized® | JIS Z 2801, ISO 846 A

Auszeichnungen / Certification:

*nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law de conformidad con las disposiciones legales

REACH




KL Boris MED
Monteiro Ref. Boris



KL Visionary MED
Monteiro Ref.



KL Cub MED
Monteiro Ref. Cub



KL Ecu MED
Monteiro Ref. Ecu



KL Pristine MED
Monteiro Ref. Pristine



KL Egret MED
Monteiro Ref. Egret



KL Evergreen MED
Monteiro Ref. Evergreen



KL Lyons MED
Monteiro Ref. Lyons



KL Middleton MED
Monteiro Ref. Middleton



KL Cinnabar MED
Monteiro Ref. Cinnabar



KL Golden MED
Monteiro Ref. Golden

Preiskategorie
Price category

C

KUNSTLEDER / FAUX LEATHER

MEDIFLEX



MONTEIRO
Fabrics

Preiskategorie
Price category

C

KUNSTLEDER / FAUX LEATHER

MEDIFLEX



Dieses Kunstleder ist desinfektionsmittelbeständig, hautirritationsfrei und hautverträglich. Es ist lichtecht, pflegeleicht und REACH-konform, sowie schweiß-, speichel- und urinbeständig. Es ist schadstofffrei und eignet sich ideal für Anwendungen, die hohe Hygienestandards und Widerstandsfähigkeit erfordern, wie in medizinischen Bereichen, öffentlichen Einrichtungen und anspruchsvollen Möbeln.

This synthetic leather is resistant to disinfectants, non-irritating to the skin and skin-friendly. It is lightfast, easy to maintain and REACH-compliant, as well as resistant to sweat, saliva and urine. It is free from harmful substances and is ideal for applications requiring high standards of hygiene and durability, such as in medical settings, public facilities and high-end furniture.

Zusammensetzung / Composition: 88% PVC, 12% PA

Gewicht / Weight: 640 g/m² ± 5%

Breite / Width: 1,37 – 1,40 m

Dicke / Thickness: 1,00 – 1,20 mm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:

ISO 5470-2

400.000 Touren / martindale cycles

Lichtechtheit / Light fastness: Künstliche Bewitterung gemäß /

Artificial weathering: ISO 105-B04

Künstliches Licht gemäß / Artificial light: ISO 105-B02

Kältebeständigkeit / Low temperature resistance: Kältebruchfestigkeit / Cold crack

Farbbeständigkeit: Reibung | ISO 105-X12, 70 %iger Ethylalkohol, Bleichmittel (4,5 % Chlor), saurer und alkalischer Schweiß | ISO 105-E04, Speichel | DIN 53160-1, Kunstblut, Kunsturin, Massageöl, Handcreme

Colour fastness: Rubbing | ISO 105-X12, Ethyl alcohol 70%, Bleach (4.5% chlorine), Acid and alkaline perspiration | ISO 105-E04, Saliva | DIN 53160-1, Artificial blood, Artificial urine, Massage oil, Hand cream

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten Kunstleder, vor allem helle Farben, kann auch bei ordnungsgemäßem Gebrauch bereits nach kurzer Zeit Verfärbungen aufweisen, wenn man es mit nicht farbechten Kleidungsstücken (z.B. Jeans) nutzt.

Colour variations: Slight colour differences between two batches are to be regarded as normal. Faux leather, particularly in light colours, may show signs of discolouration even after a short period of use, even when used correctly, if it comes into contact with non-colourfast garments (e.g. jeans).

Reinigung & Waschen: Einfach mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch zu reinigen. Frei von Schadstoffen / Phthalatfrei.

Cleaning & Washing: Easy to clean with mild detergent and a damp cloth. Free from harmful substances / Phthalate free.

Feuersicherung / Flammability:

FMVSS302

EN 1021 – 1+2

NFPA 260- clause 6.1 | Class I

California Technical Bulletin 117- section 1

IMO 2010 FTP Code Part 8

Antibakteriell – Antimykotisch / Antibacterial – Antifungal:

Sanitized® | JIS Z 2801, ISO 846 A

Antiviral / Anti-viral: Log-Reduktion von / log reduction of

75,52 % | ISO 18184

Biokompatibilität / Biocompatibility:

ISO 10993-10 (Tests auf Reizungen und Spätreaktionen bei Allergien / Tests for irritation and allergies delayed type)

ISO 10993-5 (Tests auf in-vitro-Zytotoxizität / Tests for in vitro cytotoxicity)

Auszeichnungen / Certification:

*nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law de conformidad con las disposiciones legales

REACH

**KL Y65 ESD**

Monteiro Ref. Schwarz

Preiskategorie
Price category**D**

KUNSTLEDER / FAUX LEATHER

ELECTRA

Leitfähiges, strapazierfähiges Kunstleder mit antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften – optimal für medizinische Einrichtungen, Labore und stark frequentierte Objektbereiche.

Conductive, hard-wearing synthetic leather with antiviral and antibacterial properties – ideal for medical facilities, laboratories and high-traffic commercial areas.

Zusammensetzung / Composition: 88% PVC, 12% PA

Gewicht / Weight: 600 g/m² ± 5%

Breite / Width: 1,37 – 1,40 m

Dicke / Thickness: 1,10 – 1,30 mm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:

ISO 5470-2

150.000 Touren / martindale cycles

Lichtechtheit / Light fastness: Künstliche Bewitterung gemäß / Artificial weathering: ISO 105-B04

Künstliches Licht gemäß / Artificial light: ISO 105-B02

Farbbeständigkeit: Reibung | ISO 105-X12, Ethylalkohol 70 %
Bleichmittel (4,5 % Chlor), saurer und alkalischer Schweiß
| ISO 105-E04, Speichel | DIN 53160-1, Kunstblut, Kunsturin,
Wasser | ISO 105-E01

Colour fastness: Rubbing | ISO 105-X12, Ethyl alcohol 70%,
Bleach (4.5% chlorine), Acid and alkaline perspiration | ISO
105-E04, Saliva | DIN 53160-1, Artificial blood, Artificial urine,
Water | ISO 105-E01

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen
zwei Partien als normal zu betrachten Kunstleder.

Colour variations: Slight colour differences between two bat-
ches are to be regarded as normal for imitation leather.

Reinigung & Waschen: Einfach mit einem milden
Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch zu reinigen. Frei
von Schadstoffen / Phthalatfrei.

Cleaning & Washing: Easy to clean with mild detergent and a
damp cloth. Free from harmful substances / Phthalate free.

Feuersicherung / Flammability:

FMVSS302

EN 1021 – 1+2

NFPA 260- clause 6.1 | Class I

California Technical Bulletin 117- section 1

Antibakteriell – Antimykotisch / Antibacterial – Antifungal:

Sanitized® | JIS Z 2801, ISO 846 A


Elektrische Widerstandsfähigkeit / Electrical resistivity:

10⁵ – 10⁶ Ω

Biokompatibilität / Biocompatibility:

ISO 10993-10 (Tests auf Reizungen und Spätreaktionen bei
Allergien / Tests for irritation and allergies delayed type)


ISO 10993-5 (Tests auf in-vitro-Zytotoxizität / Tests for in vitro
cytotoxicity)




FA Schwarz
Serge Ferrari Ref.
7407-5005 EBONY



FA Grau
Serge Ferrari Ref.
7407-5003 STEEL



FA Blau
Serge Ferrari Ref.
7407-5007 CORN FLOWER



FA Rot
Serge Ferrari Ref.
7407-5011 CHERRY

BATYLINE ISO



Dieser Netzstoff zeichnet sich durch seine luftdurchlässige Struktur aus, die ein angenehmes Sitzklima ermöglicht.
This mesh fabric is characterised by its breathable structure, which ensures a comfortable wearing experience.

Zusammensetzung / Composition: 100% Polyester/PVC

Gewicht / Weight: 490 g/m²

Breite / Width: 180 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance: ISO 12947-2
>120.000 Touren / martindale cycles

Reissfestigkeit / Tensile strength: ≥240/≥240 daN/5 cm

Schimmelresistenz / Mould resistance:
Methode A, Ausgezeichnet / Methods A, Excellent

Dehnung unter Belastung: 20 daN (Kette/Schuss) /
Elongation under load 20 daN (warp/weft): ≤2.5%/≤2.5%

Extreme Betriebstemperaturen / Extreme working
temperatures: -30°/+70°C

Witterungsbeständigkeit / Weather resistance:
GS≥4 at 1250 h

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen
zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two
batches are to be regarded as normal.

Auszeichnungen / Certification:




1 Diese Produkte enthalten keine absichtlich zugesetzten PFAS (diese Produkte wurden nicht so formuliert oder konzipiert, dass sie PFAS enthalten, die eine bestimmte Funktion oder Eigenschaft des Produkts beeinflussen).


2 Fasst das CSR-Projekt der Gruppe zusammen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, um wirtschaftliche Leistung und positive Auswirkungen in Einklang zu bringen.

1 These products don't contain intentionally added PFAS (these products were not formulated or intended to contain a PFAS that impacts a specific function or characteristic to the product).

2 Summarizes the group's CSR project focused on human, to align economic performance and positive impact.



Polo 1 Nero
Netz Schwarz




Polo 2 Grigio
Netz Grau




Polo 7 Castoro
Netz Braun



Polo 6 Beige
Netz Beige



Polo 8 Blu
Netz Blau



Polo 10 Rosso
Netz Rot

NETZ POLO



Mit seiner flexiblen Struktur unterstützt dieser Netzstoff eine gute Luftzirkulation und sorgt für zusätzlichen Komfort.
Thanks to its flexible structure, this mesh fabric promotes good air circulation and ensures added comfort.

Zusammensetzung / Composition: 100% Polyester

Gewicht / Weight: 540 g/lm, 360g/m²

Breite / Width: 153 cm

Scheuerfestigkeit / Abrasion resistance:

ISO 12947-2

100.000 Touren / martindale cycles

Pilling: ISO 12945-2

5

Lichtechtheit / Light fastness: (Xenotest) ISO 105 B02

6

Reibechtheit Graumaßstabe: ISO 105 X12

4/5

Farbabweichungen: Leichte Farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.

Colour variations: Slight differences in colour between two batches are to be regarded as normal.

Reinigung & Waschen / Cleaning & Washing:



Feuersicherung / Flammability:

kann erfüllen / can meet EN 1021 1-2

BS 5852 Crib 5

BS 7176 Medium Hazard

Cal TB 117:2013

1iM (Uni 9175)

Auszeichnungen / Certification:



**STANDARD
100**

Pflege- und Reinigung

Care and cleaning

Wir wollen, dass Sie ein Leben lang Freude an Ihren Löffler Möbeln haben!
Damit diese in bestem Zustand bleiben, ist eine regelmäßige Pflege und Reinigung unerlässlich.
Für unsere Stoffe und Leder empfehlen wir Ihnen folgende Pflege- und Reinigungsprodukte.

We want you to enjoy your Löffler furniture for a lifetime!
To ensure it remains in the best condition, regular care and cleaning are essential.
For our fabrics and leathers, we recommend the following care and cleaning products.



Verwendbar gemäß der Pflegeanleitung
für die Stoffgruppen / Suitable for use in
accordance with the care instructions
for the following fabric groups:

**Era, One, King Flex, Blazer, Crisp, Fame,
Penta, Ultra CX, 24/7 Flax, Yoredale,
Serra, Ultra ESD CX, Lano, Batyline Iso**

Das Puratex Textilpflege-Set

The Puratex Fabric Care Set

Das Puratex Textilpflege-Set reinigt und schützt Ihre Stoffe: Das demineralisierte Reinigungswasser entfernt Alltagsschmutz, während der Textil Intensivreiniger hartnäckige Flecken beseitigt. Der Textil Imprägnierer erhält die schmutzabweisenden Eigenschaften des Stoffes und frischt die Imprägnierung bei regelmäßiger Anwendung auf.

Inhalt: 200ml Demineralisiertes Reinigungswasser, 200ml Textil Imprägnierer, 50ml Textil Intensivreiniger, 1 Handschuh, 1 Tuch.

The Puratex Fabric Care Set cleans and protects your fabrics: the demineralised cleaning water removes everyday dirt, whilst the intensive fabric cleaner removes stubborn stains. The fabric waterproofing agent maintains the fabric's dirt-repellent properties and refreshes the waterproofing when used regularly.

Contents: 200ml demineralised cleaning water, 200ml fabric waterproofing spray, 50ml fabric deep cleaner, 1 glove, 1 cloth.



Verwendbar gemäß der Pflegeanleitung
für die Stoffgruppen / Suitable for use in
accordance with the care instructions
for the following fabric groups:

Objekt

Das Keralux Lederpflege-Set: Pigmentierte Glattleder

The Keralux Leather Care Set: Pigmented smooth leather

Das Keralux® Lederpflege-Set (P) reinigt und pflegt pigmentiertes Glattleder schonend und gründlich. Der Sanftreiniger entfernt Schmutz. Die Lotion versorgt das Leder mit Feuchtigkeit, schützt vor Ausbleichen und verlängert die Lebensdauer durch Antioxidantien, sodass Ihre Ledermöbel über Jahre hinweg geschmeidig und schön bleiben.

Inhalt: 200ml Sanftreiniger, 200ml Pflegelotion, 1 Reinigungsschwamm, 1 Pflgetuch.

The Keralux® Leather Care Set (P) gently yet thoroughly cleans and conditions pigmented smooth leather. The gentle cleaner removes dirt. The lotion moisturises the leather, protects against fading and extends its lifespan with antioxidants, ensuring your leather furniture remains supple and beautiful for years to come.

Contents: 200ml gentle cleaner, 200ml care lotion, 1 cleaning sponge, 1 care cloth.



Verwendbar gemäß der Pflegeanleitung für die Ledergruppen / Suitable for use in accordance with the care instructions for the leather ranges:

Butter

Das Keralux Lederpflege-Set: Anilin-Leder

The Keralux Leather Care Set: Aniline leather

Das Keralux® Lederpflege-Set (A) reinigt und pflegt Anilin-Leder schonend und gründlich. Der Sanftreiniger befreit die Poren des feinen Leders besonders schonend und dennoch gründlich von Schmutzpartikeln. Die Lotion versorgt das Leder mit Feuchtigkeit, schützt vor Ausbleichen und verlängert die Lebensdauer durch Antioxidantien, sodass Ihre Ledermöbel über Jahre hinweg geschmeidig und schön bleiben.

Inhalt: 200 ml Sanftreiniger, 200 ml Pflegelotion, 1 Reinigungsschwamm, 1 Tuch.

The Keralux® Leather Care Set (A) gently yet thoroughly cleans and conditions aniline leather. The gentle cleaner removes dirt particles from the pores of the fine leather with particular care, yet thoroughly. The lotion moisturises the leather, protects against fading and extends its lifespan with antioxidants, ensuring your leather furniture remains supple and beautiful for years to come.

Contents: 200 ml gentle cleaner, 200 ml care lotion, 1 cleaning sponge, 1 cloth.



Verwendbar gemäß der Pflegeanleitung für die Stoffgruppen / Suitable for use in accordance with the care instructions for the following fabric groups:

Chance, Mediflex

Das Sedicur Kunstleder-Set

The Sedicur faux leather set

Das Sedicur Kunstleder Pflege-Set reinigt und pflegt Ihre Kunstledermöbel. Der Reiniger entfernt alltägliche Verschmutzungen, fettthaltige Flecken und leichte Verfärbungen. Das Hydro Fluid spendet Feuchtigkeit und sorgt bei regelmäßiger Anwendung dafür, dass Ihre Kunstledermöbel sauber und griffig bleiben.

Inhalt: 200ml Kunstlederreiniger, 200ml Kunstleder Hydro Fluid, 1 Schwamm, 1 Tuch, Gebrauchsanleitung.

The Sedicur faux leather care set cleans and maintains your faux leather furniture. The cleaner removes everyday dirt, greasy stains and slight discolouration. The Hydro Fluid moisturises and, when used regularly, ensures that your faux leather furniture remains clean and non-slip.

Contents: 200ml faux leather cleaner, 200ml faux leather Hydro Fluid, 1 sponge, 1 cloth, instructions for use.



Verwendbar gemäß der Pflegeanleitung für die Stoffgruppen / Suitable for use in accordance with the care instructions for the fabric groups:

Batylne Iso

WÜRTH Kunststoff-Tiefenpfleger


WÜRTH Plastic Deep Cleaner

Würths Kunststoff-Tiefenpfleger reinigt, pflegt und schützt Kunststoffe wie z.B. Netz in einem Arbeitsgang und verleiht dem Kunststoff einen neuen, seidenmatten Glanz. Schützt gegen Witterungseinflüsse, Ausbleichung und Verhärtung.

Inhalt: 500 ml.

Würth's Plastic Deep Cleaner cleans, conditions and protects plastics such as mesh in a single step, giving the plastic a fresh, satin-matt finish. Protects against weathering, fading and hardening.

Contents: 500 ml.



Kontakt

Contact

Wir sind für Sie da und beantworten alle Ihre Fragen rund um unsere Möbel.
Ob Materialien, Funktionen oder ergonomische Anforderungen
– wir unterstützen Sie bei der Wahl der passenden Lösung.

Kontaktieren Sie uns!

We're here for you and happy to answer any questions about our furniture.
From materials and functions to ergonomic requirements
– we'll help you find the right solution.

Get in touch!

vertriebsinnendienst@loeffler.de

+49 (0) 9151 83008-0