

Leistungsverzeichnis 14V7

Spezifizierung: Konferenzsessel hoch, Sitz gep., Rü.le. netzbesp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	515	
		Sitz:	H:	445
			B:	500
			T:	520
	Gesamt:	H:	1050	
		B o. Al:	550	
B m. Al:		660		
T:		660		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	14,8	
	Volumen	m³	0,65	



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Rückenlehne hoch netzbespannt, schwarz.	Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne.
Polsterung	Sitzpolster: 35 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.	Sehr guter Sitzkomfort.
Rückenschwinge	Rückenschwinge Aluminium schwarz.	Hohe Strapazierfähigkeit.
Wipffunktion, arretierbar	Geöffnet: nach vorne 2°, nach hinten 10°.	
Stuhlsäule	Gasfeder und Standrohr bei Fußkreuz schwarz = schwarz. Gasfeder und Standrohr bei Fußkreuz poliert = verchromt.	
Gleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden, farbgleich wie Fußkreuz.	Sicherer Stand.
Fußkreuz	4er Fußkreuz Aluminium Druckguss, schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. Gute Standfestigkeit und Kippsicherheit.
Armlehnen	Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss ohne Lederbezug schwarz.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich, GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.

Leistungsverzeichnis 14V7

Spezifizierung: Konferenzsessel hoch, Sitz gep., RÜ.le. netzbsp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	515	
		Sitz:	H:	445
		B:	500	
		T:	520	
	Gesamt:	H:	1050	
		B o. Al:	550	
B m. Al:		660		
	T:	660		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	14,8	
	Volumen	m³	0,65	



Zertifizierung

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.

Qualitativ hochwertiges Produkt.

Garantie

10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis 14V7

Spezifizierung: Konferenzsessel hoch, Sitz gep., Rü.le. netzbesp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	515	
		Sitz:	H:	445
			B:	500
			T:	520
	Gesamt:	H:	1050	
		B o. Al:	550	
B m. Al:		660		
	T:	660		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	14,8	
	Volumen	m³	0,65	



Optionen

Nutzen

Rückenlehne	Rückenlehne netzbespannt, weiß oder anthrazit.	Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne.
Sitzhöhenverstellung	Sitzhöheinstellung, stufenlos von 420 - 520 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Drehsäule mit Rückholmechanik	Der Konferenzsessel lässt sich problemlos drehen und schwingt automatisch wieder an den Ausgangspunkt zurück (nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung möglich).	
Rückenschwinge	Rückenschwinge Aluminium poliert.	Hohe Strapazierfähigkeit.
Fußkreuz	4er Fußkreuz aus Aluminium Druckguss, poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Rollen/ Gleiter	Weiche Konferenzgleiter für harte Böden, farbgleich wie Fußkreuz. Harte oder weiche Doppelrollen.	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Armlehnen	Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss mit Lederbezug in schwarz oder poliert. Ohne Lederbezug in poliert.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.