

Der neue Maßstab für Ergonomie und Gesundheit

BIOSWING 360 iQ



Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ☑ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ✓ Verstellbare Lumbalstütze
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Sitztiefenverstellung
- Sitzneigungsverstellung per Gasfeder
- Sitzhöhenverstellung
- Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

Polsterfarbe schwarz – Lieferzeit 1 Woche

Alle Farben und Polstermaterialien: www.bioswing.de/sitzsysteme/produkte/farbwelten/





Der neue Maßstab für Ergonomie und Gesundheit



BIOSWING 360 iQ

Nackenstütze



Ausstattung der Bestseller-Variante:

- ☑ BIOSWING 3D-Sitzwerk
- ☑ 3D-Nackenstütze
- ✓ Verstellbare Lumbalstütze
- Möhenverstellbare Armlehnen
- Sitztiefenverstellung
- Sitzneigungsverstellung per Gasfeder
- Sitzhöhenverstellung
- Rollen wahlweise für harte oder weiche Böden

Polsterfarbe schwarz –

Lieferzeit 1 Woche

Alle Farben und Polstermaterialien:

www.bioswing.de/sitzsysteme/produkte/farbwelten/







BIOSWING 3er Reihe

BIOSWING Sitzsysteme – Geprüft und empfohlen durch die Aktion Gesunder Rücken e.V.

Die Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), ein unabhängiger Verein, der sich intensiv mit dem Thema Rücken und Gesundheit auseinandersetzt, hat ein neutrales Gütesiegel entwickelt, welches Produkten verliehen wird, die nach eingehender Prüfung vor einem Fachausschuss ihre Wirksamkeit für die Rückengesundheit bewiesen haben. In den Bereichen "Aktiv-Bürostuhl" und "Aktiv-Stuhl" wurden alle BIOSWING-Modellreihen geprüft, zertifiziert und als besonders empfehlenswerte Sitzsysteme dargestellt.



Das BIOSWING 3D-SITZWERK



Die intelligente, adaptive 3D-Bewegungstechnologie

Das adaptive 3D-Sitzwerk im BIOSWING-System entkoppelt und reflektiert die beim Sitzen entstehenden Bewegungsimpulse des Menschen präzise und nachhaltig. Es wurde an die Körperlogik des Menschen und sein Bewegungsspektrum beim Sitzen angeglichen und passt sich so automatisch und harmonisch den natürlichen Frequenzen von 0,8 bis 2,7 Hertz an.

Unter **www.bioswing.de** erfahren Sie mehr über die Technologie und die vielfältigen Wirkungen auf Körper und Geist.

BIOSWING – improve your life

BIOSWING 360 iQ Bestseller – Technische Daten

		1	
1	Rückenlehnenbreite	46 cm	
2	Rückenlehnenhöhe	60 cm	
	Höhenverstellbereich	7 cm	
3	Synchronmechanik mit verstellbarer Rückendruckanpassung stufenlose Änderung der Sitzposition mit Arretierung bzw. Permanentkontakt	35 - 150 kg	7
	Synchronverhältnis	1:3,5	
	Lumbalstütze		()
5	stufenlose Anpassung	0 - 3,5 cm	
6	Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17 - 24 cm	(13)
7	Sitzbreite	47 cm	
8	Sitztiefenverstellung	46 - 52 cm	
	(per Schiebeschlitten mit Bedienhebel)		
9	Sitzhöhe (Vermaßung nach DIN-Norm mit druckbelasteter Gesäßattrappe) Gasfeder 0	40 - 48 cm	2
	Gasfeder 1	42 - 52 cm	
	Gasfeder 2	50 - 63 cm	
10	Sitzneigungsverstellung (per Gasfeder mit Bedienhebel) stufenlose Änderung mit Arretierung bzw.	+4 bis -6 Grad	9
	Permanentanpassung		
11	Armlehnenweite		
	verstellbar: 1F	46 cm (± 5 cm)	
	verstellbar: 4F	43 - 47 cm (± 5 cm)	
	Schwenkbereich der Armauflage	± 18 Grad	
12	Armlehnenhöhe		
	verstellbar: 1F	19 - 26 cm	
	verstellbar: 4F/verstellbare Tiefe	20 - 27 cm/5,0 cm	
13	Nackenstütze		öfnungswinkel 135° Rückenwink
	Höhe	15 - 28 cm	Offnungswiiii. Rückenwinke/3g.
	Neigung	90 Grad	3 114/39.
	Tiefe	12 cm	
	Maße, verpackt, B x T x H Gewicht, verpackt	68 x 68 x 106 cm 35 - 40 kg	
	Maximale Belastbarkeit	125 kg	
	WidXiIIIdle DeldStDdi Keit	125 kg	
(Alle Ma	aßangaben ± 2%)	10 Sitzwinkel: +4° /	Sitzsenkung hinten: -11° 3

