



TrilloPro

20HST

Studio ITO Design hat einen Stuhl geschaffen, der gleichzeitig in ein modernes Büro und in Konferenzräume passt, aber auch für Arbeiten im Hybridsystem geeignet ist. Eignet sich gut für das Home-Office, den Heimunterricht oder für die Hochschule und schont die Wirbelsäule des Benutzers. TrilloPro hat eine moderne und schlanke Form. Dank der geringen Anzahl von Bauteilen ist es außerdem einfach und schnell zu montieren.

Eigenschaften der Kollektion:

- einfache Einstellung der Grundfunktionen
- der Synchro Self-Mechanismus gewährleistet die Anpassung an das Gewicht des Benutzers
- mehrere Varianten zur Auswahl: Rückenlehne aus Kunststoff oder mit Polsterauflage, Kunststoffe in zwei Farben, zwei Arten von Mechaniken sowie vier- und fünfarmige Gestelle.
- die Kollektion durch den Barhocker TrilloPro ergänzt, einen Stuhl, der ideal für hohe Tischplatten ist
- Zertifikat Blue Angel - bestätigt, dass unser Stuhl umweltfreundlich ist

Technische Daten:

Produkt Version 20HST

Rückenlehne aus Kunststoff, Synchronmechanik mit automatischer Federkrafteinstellung, 4-armiges Fußkreuz, hoch

Mechanik

Synchronmechanik SELF (selbsteinstellend) mit Möglichkeit zur Verriegelung in zwei Positionen (Standard Sitzposition und maximal zurückgelehnt).

Fußkreuz

4-Arm-Fußkreuz aus Aluminium (Ausführung HST).

- MetallicPro
- Chrom
- Schwarz / RAL 9005
- Weiß / RAL 9016

Armlehnen

Fixierte Armlehnen

Rollen/Gleiter

- Option - harte Rollen - für weiche Böden (Set)
- Option - weiche Rollen - für harte Böden (Set)

- Option - Teflon-Gleiter - universal (Set)

Sitz

Kunststoffrahmen aus gegossenem Polyurethan Schaumstoff mit einer Dichte von 70 kg/m³.

Rücken

Kunststoff-Rückenlehne aus Polyamid (PA mit Glasfasern). Erhältlich in Vollkunststoffausführung oder mit gepolsterem Bezug.

Rückenlehnenpolster: Schnittschaum mit einer Dichte von 35 kg/m³.


Netto-Gewicht

12,5 kg


Brutto-Gewicht


15,0 kg

Abmessungen:



Abmessungen der anderen Modelle der Kollektion:





30ST 440 (500)
31ST 420 (500)

30ST/31ST