

1. Maße / Gewicht

1.1. Sessel




NAUDU ARMCHAIR CO




NAUDU ARMCHAIR 4L




NAUDU ARMCHAIR CFSX




NAUDU ARMCHAIR 4L LGW




NAUDU ARMCHAIR RO




NAUDU ARMCHAIR CLUB




NAUDU ARMCHAIR CO WAVY




NAUDU ARMCHAIR 4L WAVY




NAUDU ARMCHAIR CFSX WAVY



NAUDU ARMCHAIR 4L LGW WAVY




NAUDU ARMCHAIR RO WAVY




Modell	Maße (mm)												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	L	V	
NAUDU ARMCHAIR CO	475	430	470	450	500	780	500	400	720	550	590	685	11,9
NAUDU ARMCHAIR 4L	475	435	470	450	500	770	500	380	720	550	590	670	10,8
NAUDU ARMCHAIR CFSX	475	435	470	450	500	770	500	380	720	535	600	670	10,0
NAUDU ARMCHAIR 4L LGW	475	435	470	450	500	770	500	380	720	530	580	670	10,5
NAUDU ARMCHAIR RO	445	415	450	450	520	750	500	315	720	565	810	670	10,25
NAUDU ARMCHAIR CLUB	465	435	450	450	520	760	500	315	720	545	580	670	14,58
NAUDU ARMCHAIR CO WAVY	475	430	470	450	500	780	500	400	720	550	590	685	11,9
NAUDU ARMCHAIR 4L WAVY	475	435	470	450	500	780	500	400	720	550	590	685	10,8
NAUDU ARMCHAIR CFSX WAVY	470	435	470	450	500	775	500	400	720	535	585	685	10,0
NAUDU ARMCHAIR 4L LGW WAVY	470	435	470	450	500	780	500	400	720	530	585	685	10,5
NAUDU ARMCHAIR RO WAVY	445	415	450	450	520	750	500	315	720	565	810	670	10,25

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge
H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
L – Gesamttiefe
V – Gesamtbreite


1.2. Hohe Sessel




NAUDU ARMCHAIR H 4L



NAUDU ARMCHAIR H 4L LGW



NAUDU ARMCHAIR H 4L WAVY




NAUDU ARMCHAIR H 4L LGW WAVY



Modell	Maße (mm)											Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	G	K	L	P	V	
NAUDU ARMCHAIR H 4L	660	630	405	405	510	890	245	505	520	200	640	9,9
	810	780	405	405	510	1040	245	540	530	350	640	10,5
NAUDU ARMCHAIR H 4L LGW	660	630	405	405	510	890	245	515	520	200	640	11,6
	810	780	405	405	510	1040	245	545	530	350	640	12,0
NAUDU ARMCHAIR H 4L WAVY	660	630	405	405	510	890	245	505	520	200	640	9,9
	810	780	405	405	510	1040	245	540	530	350	640	10,5
NAUDU ARMCHAIR H 4L LGW WAVY	660	630	405	405	510	890	245	515	520	200	640	11,6
	810	780	405	405	510	1040	245	545	530	350	640	12,0

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
G – Rückenlehnenlänge
K – Gestellbreite
L – Gesamttiefe
P – Fußstützenhöhe
V – Gesamtbreite


1.3. Sofas




NAUDU SOFA 4L




NAUDU SOFA CFSX




NAUDU SOFA 4L LGW




NAUDU SOFA 4L WAVY



NAUDU SOFA CFSX WAVY




NAUDU SOFA 4L LGW WAVY




Modell	Maße (mm)												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	L	V	
NAUDU SOFA 4L	475	435	470	450	1010	770	1000	380	720	1050	590	1170	21,0
NAUDU SOFA CFSX	475	435	470	450	1010	770	1000	380	720	1035	600	1170	22,5
NAUDU SOFA 4L LGW	475	435	470	450	1010	770	1000	380	720	1030	580	1170	20,0
NAUDU SOFA 4L WAVY	475	435	470	450	1010	780	1000	400	720	1050	590	1185	21,0
NAUDU SOFA CFSX WAVY	470	435	470	450	1010	775	1000	400	720	1035	590	1185	22,5
NAUDU SOFA 4L LGW WAVY	475	435	470	450	1010	780	1000	400	720	1030	580	1185	20,0

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge
H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
L – Gesamttiefe
V – Gesamtbreite


1.4. Hohe Sofas



NAUDU SOFA H 4L



NAUDU SOFA H 4L WAVY



Modell	Maße (mm)											Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	G	K	L	P	V	
NAUDU SOFA H 4L	660	630	405	405	1020	890	245	1015	520	200	1150	17,3
	810	780	405	405	1020	1040	245	1050	530	350	1150	18,0
NAUDU SOFA H 4L WAVY	660	630	405	405	1020	890	245	1015	520	200	1150	17,3
	810	780	405	405	1020	1040	245	1050	530	350	1150	18,0

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe (Nach EN 16139)
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
G – Rückenlehnenlänge
K – Gestellbreite
L – Gesamttiefe
P – Fußstützenhöhe
V – Gesamtbreite

2. Materialien / Ausführungen

2.1. Gestell

2.1.1. Drehsessel

Gestelle:
- Ø 720 mm vierarmig, aus Aluminium pulverbeschichtet (ST63-**)
- Ø 720 mm vierarmig, aus Aluminium poliert (ST63-POL).

Säulen:
- Säule ohne Höhenverstellung, Sitzhöhe 475 mm (GC-STD). Bei pulverbeschichteten Gestellen passt die Säule zur Gestellfarbe, bei Gestell aus poliertem Aluminium – Säule verchromt.

2.1.2. Sessel und Sofas

4-Fuß-Gestell – Gestell aus Stahlrohr Ø 22 × 2 mm.
Kufengestell – aus Profilrohr Ø 11 mm.
Oberflächenausführung:
- pulverbeschichtet
- verchromt (E-CR).

4-Fuß-Holzgestell – Beine aus massivem Buchenholz, Zargen aus Buchenschichtholz.
Oberflächenausführungen:
– Buche natur (E-1.007),
– Buche gebeizt (E-2.***, S***).

2.1.3. Schaukelstühle

Rahmen:
Metallteile aus Stahlrohr Ø 22 × 2 mm.
Oberflächenausführungen:
- pulverbeschichtet,
- verchromt.

Kufe an den Beinen aus massivem Buchenholz. Kufenlänge 810 mm.
Oberflächenausführungen:
- Buche natur,
- Buche gebeizt.

2.1.4. Hohe Sofas und Sessel

4-Fuß-Gestell – aus Stahlrohr Ø 22 × 2 mm.
Oberflächenausführung:
- pulverbeschichtet,
- verchromt.

Fußstütze aus Stahl in Gestellfarbe.
4-Fuß-Holzgestell – Beine aus massivem Buchenholz.
Oberflächenausführungen:
- Buche natur,
- Buche gebeizt.

Fußstütze aus Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005.

2.2. Rollen / Gleiter

2.2.1. Drehsessel

Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard. Ø 50 mm lastabhängig gebremste Rollen aus Kunststoff schwarz für Teppichböden (SH50) oder für Hartböden (SHH50) als Option.

2.2.2 Sessel und Sofas

4-Fuß-Gestell: Gelenkgleiter für Teppichböden (GBP) standardmäßig oder optional mit Filz für Hartböden (GBPF).
Kufengestell: Transparente Gleiter für Teppichböden (GT) standardmäßig oder optional mit Filz für Hartböden (GTF).
4-Fuß-Holzgestell: Gleiter für Teppichböden (GB) standardmäßig oder optional mit Filz für Hartböden (GBF).

2.2.3. Lounge-Sessel

Standardmäßig Gleiter für Teppichböden (GB) oder optional für Hartböden (GBF).

2.2.4. Hohe Sofas und Sessel

4-Fuß-Gestell – Gelenkgleiter für Teppichböden (GBP) standardmäßig oder optional mit Filz für Hartböden (GBPF).
4-Fuß-Holzgestell – Gleiter für Teppichböden (GB) standardmäßig oder optional mit Filz für Hartböden (GBF).

2.3. Sitz und Rückenlehne

2.3.1. Sessel und Sofas

Rückenlehne mit integrierten Armlehnen – Struktur aus 8-lagigem Buchensperrholz, Stärke 9 mm, mit Schnittschaum bezogen, Stärke 20–40 mm, Raumgewicht 50 kg / m³ (vorne) und standardmäßig mit Schnittschaum, Stärke 10 mm, Raumgewicht 35 kg / m³ (hinten) oder optional mit flammhemmender Schaum mit den gleichen Parametern.
Hinweis: Bei WAVY-Modellen ist Bezugsstoff an der Innenseite der Rückenlehne gerafftet
Sitz – Struktur aus 12-lagigem Buchensperrholz, Stärke 18 mm, standardmäßig mit Schnittschaum bezogen, Stärke 45 mm und Raumgewicht 40 kg / m³ oder optional mit flammhemmender Schaum mit den gleichen Parametern.

2.4. Sitzschale

2.4.1. Lounge-Sessel

Sitzschale:
- Oberteil-Struktur der Sitzschale aus 8-lagigem Buchensperrholz, Stärke 9 mm, standardmäßig mit Schnittschaum ummantelt, Stärke 20-40 mm und Raumgewicht 50 kg / m³ (im Vorderteil) und Schnittschaum, Stärke 10 mm und Raumgewicht 35 kg / m³ (im Hinterteil) oder optional mit flammhemmender Schaum mit den gleichen Parametern,
- Untereil-Struktur der Sitzschale aus Buchensperrholz, Stärke 8 und 12 mm, mit Schnittschaum ummantelt, mit Stärke 10 mm und Raumgewicht 35 kg / m³.

Sitz:
- Struktur aus 12-lagigem Buchensperrholz, Stärke 18 mm, standardmäßig mit Schnittschaum ummantelt, Stärke 45 mm und Raumgewicht 40 kg / m³ oder optional mit flammhemmender Schaum mit den gleichen Parametern.

3. Montage und Verpackung

Montiert, Kartonverpackung (PACK-ASM) – 1 St. pro Karton.

4. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel für ausgewählte Stuhlkonfigurationen

Umweltproduktdeklaration (EPD) - Norm EN ISO 14025, Typ III

5. Regeln zur Kombination der Stoffe

Bezugsstoffart ist für jedes Polsterelement gleich. Ausnahmen bilden die Bezugsstoffe: Valencia (VL) und Silvertex (SX) sowie Leder: Fine Leather (LE), die auf der Außenseite der Rückenlehne vorkommen können, unabhängig von der Bezugsstoffart, die auf der Innenseite der Rückenlehne und des Sitzes verwendet wird.
Die Polsterfarbe des Bezugsstoffs ist für die Innenseite der Rückenlehne mit integrierten Armlehnen und für den Sitz gleich, die Außenseite der Rückenlehne kann in einer anderen Polsterungsfarbe sein.