



deskgo

Unsere Büromöbelmarke





TISCHSYSTEME

DESKGO ERGONOMIC	Feste Höhe 72 cm	6
DESKGO VARIABEL	Höheneinstellbar von 65–86 cm	18
DESKGO SIDEBOARD Unterbau		34

DESKGO AKTIV	Höhenverstellbar von 66–130 cm	38
--------------	-----------------------------------	----

SCHRANKWÄNDE

DESKGO CORPUS	Verleimt 2/3/6 OH	48
DESKGO SCHIEBETÜREN		52
DESKGO ROLLADEN		54

MEETING

DESKGO KONFERENZ		56
DESKGO KOMMUNIKATIONSTRESEN		62

SYSTEM-/EINZELMÖBEL

DESKGO THEKE		64
DESKGO TEAM CALLCENTER		66

deskgo ergonomic B

Art. Nr. 100956

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo ergonomic N

Art. Nr. 101002

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo ergonomic

(auf Anfrage)

ERGONOMIC

Höhe 72/75 cm



deskgo ergonomic XS

Art. Nr.: 101081

ERGONOMIC

Höhe 72 cm



deskgo variabel A

Art. Nr.: 101202

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm



deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm



deskgo variabel H

Art. Nr. 109122

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm



deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm



deskgo variabel C

Art. Nr. 101254 Gestell silber

Art. Nr. 109115 Gestell schwarz

Art. Nr. 109351 Gestell weiß

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm



deskgo variabel

(auf Anfrage)

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–76 cm



deskgo variabel CU

Art. Nr. 109304 Gestell silbergrau

Art. Nr. 109305 Gestell weiß

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 68–86 cm



deskgo variabel R

Art. Nr. 235002

ERGONOMIC
PLUS

Höhe 65–85 cm



NEU

IHR CHEFBÜRO

deskgo variabel CS

TISCH AUF
SIDEBOARD

1758 + NSE /
OSE / HSE / QSE



NEU



GUT KOMBINIERT





KEIN AUA, KNACKS,

WENN MÖBEL FREUNDLICH ZUM RÜCKEN SIND.

Harte Fakten zu einem sanften Thema.

Wussten Sie, dass 1/3 aller Fehlzeiten im Büro auf Muskel- und Skeletterkrankungen zurückzuführen sind? Ein ergonomisch eingerichtetes Büro sorgt nicht nur dafür, dass sich Mitarbeiter wohlfühlen. Es verhindert Ausfälle und steigert die Produktivität. Mit unseren ergonomischen Büroeinrichtungen investieren Sie in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und gleichzeitig in den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens.

Schreibtischtäter? Darunter muss keiner leiden.

Bringen Sie jetzt etwas Bewegung in Ihren (Büro-)Alltag ... bestellen Sie unsere Ergonomie-Fibel.

AKTIV

deskgo aktiv

(auf Anfrage)



ERGONOMIE MIT
DESIGNERKUFEN
BY PAUL BROOKS



AKTIV

Höhe
Fest 72 cm
Aktiv 72–119



deskgo aktiv MT traversenlos

Art. Nr. 233023



ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 73,5–
119 cm



NEU



**BRINGEN SIE MEHR
BEWEGUNG IN IHREN
BÜROALLTAG**

deskgo aktiv memory traversenlos

Art. Nr. 233001



ERGONOMIE
AKTIV

Höhe 62–127 cm



ERGONOMIE PUR
HÖHE STUFENLOS VERSTELLBAR
MIT MEMORY-FUNKTION



deskgo aktiv K Art. Nr. 100799
deskgo aktiv M Art. Nr. 100815
deskgo aktiv L Art. Nr. 107361



ERGONOMIC
AKTIV

Höhe 72–
119 cm
66–130 cm



Kurbel dg aktiv K
Höhe 72–119 cm

1 Motor dg aktiv M
Höhe 72–119 cm

2 Motoren dg aktiv L
Höhe 66–130 cm



**HABEN SIE STROM?
NEIN?
DANN KURBELN SIE!**

ÜBER QUALITÄT KANN MAN VIEL ERZÄHLEN – BESSER MAN
SPÜRT SIE.

Fahren Sie ruhig mal mit der Hand über unsere Möbel. Öffnen und schließen Sie die Schubladen einige Male hintereinander. Lassen Sie die Tür an einem unserer Schränke zufallen. Dann spüren Sie es: Wir bauen Möbel für den Büroalltag.

Robuste Metallbeschläge, solide Verarbeitung, hochwertiges Material und zertifiziert. Aber was sollen wir lange erzählen ... das merken Sie selber ganz schnell – auch noch nach vielen, vielen Jahren.

Solide Produkte aus solidem Hause – unsere einfache Erfolgsformel.

SCHRÄNKE

deskgo corpus profi

(auf Anfrage)

SCHRANK

verleimt



BESTELLT.
VERLEIMT.
GELIEFERT.

deskgo corpus profi
(auf Anfrage)

SCHRANK

Verleimt

NEU



ROLL MICH!

deskgo corpus Schiebetürenschrank

Art. Nr. 109096

SCHIEBE-
TÜREN-
SCHRANK



**SCHAFFEN
SIE ORDNUNG!**



deskgo corpus Rollladenschrank

Art. Nr. 237525

ROLLADEN-
SCHRANK



NEU



EINFACH ABGELEGT

deskgo konferenz b

Art. Nr. 109278, 101103

MEETING-
TISCH



2 TISCHGRÖSSEN
3 FUSS-VARIANTEN



deskgo meeting Säulentische

MEETING-
TISCHE



**SCHICKER
TREFFPUNKT**



deskgo konferenz t

Art. Nr. 109317

KONFERENZ-
TISCHE

TTTT



**VIELE
KOMBINATIONS-
MÖGLICHKEITEN**

deskgo konferenz

Kommunikationstresen

Art. Nr. 109312



MEETING-
POINT

TREFFEN WIR UNS!

Empfangstresen

(auf Anfrage)

THEKE



**HERZLICH
WILLKOMMEN!**



deskgo team Callcentermöbel

CALLCENTER



**CALLCENTER
+ TEAMARBEITSPLATZ**

48

96,7% aller Bestellungen
verlassen innerhalb von
48 STUNDEN
unser Haus

DETAILS

TISCHSYSTEME

DESKGO ERGONOMIC	72
DESKGO VARIABEL	78
MIT SIDEBORD UNTERBAU	88

SITZ-STEH-ARBEITSPLÄTZE	92
-------------------------	----

DESKGO CONTAINER

BASIC	100
PLUS	101

DESKGO CORPUS

SOLID	3/5 OH	106
BASIC	3/5 OH	108
SCHIEBETÜREN		109
ROLLLADEN		

DESKGO KONFERENZ

KONFERENZTISCHE	112
-----------------	-----

KLAPPTISCH	117
------------	-----


SYSTEM-/EINZELMÖBEL

THEKE	120
CALLCENTER	121
SIDEBORD	122
MOBILE MÖBEL	124


TISCHSYSTEME

DESKGO ERGONOMIC

B-SERIE Art. Nr. 100956

	Arbeitshöhe 72 cm		80 x 80 cm
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Horizontale Kabelwanne enthalten Vertikale Kabelführung ist nur mit Seitenblenden BSE oder BSSU möglich Ware zerlegt/teilmontiert		120 x 80 cm
			160 x 80 cm
			180 x 80 cm
			200 x 100 cm
			200 x 100 cm *
			180 x 80/100 cm
			200 x 120 cm
			210 x 113 cm
		Nicht verkettbar!	


VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS ZUBEHÖR FUSS

				
Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm	Höhenjustierung +/- 5 mm	Stahlrohr Ø 3,5/4,7 cm	Blende einliegend silber (im Set) VBSSE/S	Blende umgreifend silber (im Set) VBSSU/S

ZUBEHÖR

								
Sichtblende VSI	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Kabeldurchlaß- dose	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPA	PC-Halterung VCPUH/4	PC-Halterung VXCPU/S	Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	ähnlich RAL 9006
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Silber


GESTELLE

DESKGO ERGONOMIC

E-SERIE auf Anfrage

	Arbeitshöhe 72 cm		80 x 80 cm
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Horizontale Kabelwanne enthalten Vertikale Kabelführung ist nur mit einer Kabelspirale möglich Ware zerlegt/teilmontiert		120 x 80 cm
			160 x 80 cm
			180 x 80 cm
			200 x 100 cm
			200 x 100 cm
			180 x 80/100 cm
			200 x 120 cm
			210 x 113 cm
		Nicht verkettbar!	


VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS ZUBEHÖR

		
Kabelwanne hor. 8,5 x 9 cm	Höhenjustierung +/- 5 mm	Stahlrohr-Kombi rund/eckig

ZUBEHÖR

								
Sichtblende VSI	Kabelspirale VCKVE/S	Kabelspirale VCKXE	Kabeldurchlaß- dose	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPA	PC-Halterung VCPUH/4	PC-Halterung VXCPU/S	Stützfuß VSTFH/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	ähnlich RAL 9006
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Silber

GESTELLE

DESKGO ERGONOMIC

Auf Anfrage



Arbeitshöhe 72 cm oder 75 cm montierbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
Wangenstärke 2,2 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/ teilmontiert



80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN







inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß

Fuß Silber/Dekor

Fuß Silber/Dekor Blau

DETAILS



Höhenjustierung
+/- 5 mm



Arbeitshöhen-
einstellung

ZUBEHÖR



Kabelspirale
hor. VCKHO/A



Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM



Kabelspirale
VCKVE/S



Kabelspirale
VCKXE



Thekenaufsatz
VWB



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXCPU/S



Stützfuß
VSTFH/S

DEKORE (*)



*5

Grau



*6

Buche



*N

Nußbaum

DEKORE TISCHPLATTE/WANGE (*)



*5

Grau



*B

Blau

DESKGO ERGONOMIC

XS-SERIE Art. Nr. 101081



Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
Seitenblenden serienmäßig im Set:
Vulkangrau + Silber
Ware zerlegt/ teilmontiert



80 x 80 cm



120 x 80 cm



160 x 80 cm



180 x 80 cm



200 x 100 cm





180 x 80/100 cm





200 x 120 cm





210 x 113 cm

Designerkufe von Paul Brooks

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN







inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß

DETAILS



Höhenjustierung
+/- 5 mm



Set Seitenblenden
Vulkangrau/Silber serienmäßig



Kabelkanal



ZUBEHÖR FUSS



Seitenblenden (8 Dekore im Set)
VXSSB

ZUBEHÖR



Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM



Kabelwanne
KW



Sichtblende VSI
Silber/Chrom



Nur Kabelwanne
oder
Sichtblende möglich!



Kabeldurchlaß-
dose



Thekenaufsatz
VWB



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXCPU/S



Stützfuß
VSTFH/S

DEKORE (*)



*3

Ahorn



*5

Grau



*6

Buche



*N

Nußbaum



*W

Weiß



*Z

Zwetschge

GESTELLE



ähnlich
RAL 9006

Silber

DESKGO VARIABEL

A-SERIE Art. Nr. 101202



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Ware zerlegt/ teilmontiert

Nicht verkettbar!

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm

200 x 100 cm

180 x 80/100 cm

Sideboard-Kombination möglich

NEU

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN




DETAILS



ZUBEHÖR



DEKORE (*)



GESTELLE

DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage



Arbeitshöhe 65–85 cm
Rasterung 1 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Horizontale Kabelwanne enthalten
Vertikale Kabelführung im Fuß möglich
Ware zerlegt/ teilmontiert

Nicht verkettbar!

80 x 80 cm

120 x 80 cm

160 x 80 cm

180 x 80 cm

200 x 100 cm

200 x 100 cm

180 x 80/100 cm

200 x 120 cm

210 x 113 cm

Sideboard-Kombination möglich

NEU

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Silber
Schwarz

DETAILS



ZUBEHÖR



DEKORE (*)



ZUBEHÖR FUSS



GESTELLE



DESKGO VARIABEL

H-SERIE Art. Nr. 109122



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Sonderhöhenverstellung bis 88 cm optional bestellbar

Der vordere Fuß kann bei Eckverkettungen um 45 cm zurückgesetzt werden

Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm Silber
	120 x 80 cm Silber
	160 x 80 cm Silber
	180 x 80 cm Silber
	180 x 80/100 cm Silber
	200 x 120 cm Silber
	210 x 113 cm Silber

NEU

Sideboard-Kombination möglich

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

			inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß
Für Tisch 80 cm									
Für Tisch 120 cm									
Für Tisch 160 cm									
Für Tisch 180 cm									
Für Eckwinkel									
Für Seiten 80 cm									

DETAILS

Höhen-einstellung

Fuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4 cm

Rückwandverkleidung Silber VHR

Sonderhöhen-verstellung

Zurückgesetzter Fuß, VHVB

ZUBEHÖR

Kabelkanal VHK12/5

Kabelspirale hor. VCKHO/A

Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM

Kabelspirale VCKVE/S

Kabelspirale VCKXE

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

PC-Halterung VXCPU/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	ähnlich RAL 9006
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Silber

GESTELLE

DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheneinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Schwebende Tischplatte
8 mm Abstand

Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

			inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß		inkl. Stützfuß
--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------

DETAILS

Höhen-einstellung

Schwebende Tischplatte
Quadratrohr 6 x 6 cm

Zurückgesetzter Fuß, Aufpreis für Set JFUK

ZUBEHÖR

Kabelwanne KW

Kabelkanal VHK12/5

Kabelspirale hor. VCKHO/A

Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM

Sichtblende VSI

Kabeldurchlaß-dose

Kabelspirale VCKVE/S

Kabelspirale VCKXE

Thekenaufsatz VWB

Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z	ähnlich RAL 9006
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Silber

GESTELLE

DESKGO VARIABEL C



Weiß

DESKGO VARIABEL

Auf Anfrage



Arbeitshöhe 68–76 cm
Stufenlos höheinstellbar


Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Umlaufender Stahlrahmen 2 x 4 cm
Quadratrohr-Fuß 6 x 6 cm
Fuß und Rahmen mit je einer M8-Schraube verbunden
Bei Verkettung von Schreibtischen kann der Tischfuß nach hinten versetzt werden
Ware zerlegt/teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	180 x 80/100 cm
	200 x 120 cm
	210 x 113 cm

NEU

Sideboard-Kombination möglich

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS




Quadratrohr 6 cm
Höheinstellung

ZUBEHÖR



Kabelkanal VHK12/5
Kabelspirale hor. VCKHO/A
Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM
Kabeldurchlaß-dose
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA
PC-Halterung VXCPU/S

DEKORE (*)



GESTELLE



DESKGO VARIABEL

R-SERIE Art. Nr. 235002




Arbeitshöhe 65–85 cm
im Raster von 1 cm höheinstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Extrem stabile Konstruktion
Schwebende Tischplatte
Ware zerlegt/teilmontiert

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm

Nicht verkettbar!

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



DETAILS




Arbeitshöhen-einstellung
Höhenjustierung +/- 5 mm
Schwebende Tischplatte

ZUBEHÖR



Kabelspirale hor. VCKHO/A
Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM
Kabeldurchlaß-dose
Kabelspirale VCKVE/S
Kabelspirale VCKXE
Thekenaufsatz VWB
Bildschirmarm VCPSA

DEKORE (*)



GESTELLE



DESKGO VARIABEL

CU-SERIE Art. Nr. 109304,109305

 	Arbeitshöhe 68–86 cm Mechanische Höheneinstellung im Raster von 2 cm		80 x 80 cm Silber Weiß
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765		120 x 80 cm Silber Weiß
	Horizontale Kabelwanne enthalten Vertikale Kabelführung im Fuß möglich Ware zerlegt/teilmontiert		160 x 80 cm Silber Weiß
			180 x 80 cm Silber Weiß
		 Nicht verkettbar!	200 x 100 cm Silber Weiß
			200 x 100 cm Silber Weiß
		 	180 x 80/100 cm Silber Weiß
		 	200 x 120 cm Silber Weiß
		 	210 x 113 cm Silber Weiß

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

		 inkl. Stützfuß	 inkl. Stützfuß	 inkl. Stützfuß	 inkl. Stützfuß
Silbergrau Weiß					

DETAILS			ZUBEHÖR					
								
Höhenjustierung +/- 5 mm	Kabelkanäle hor./vert.	Mechanische Höheneinstellung	Sichtblende VSI Silber/Chrom	Kabeldurchlaß- dose	Thekenaufsatz VWB	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VCPUH/4	PC-Halterung VXCPU/S

DEKORE (*)						GESTELLE	
							
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	Silber	Weiß

Tische mit
Sideboardunterbau

DESKGO TISCHE MIT SIDEBORDUNTERBAU

SIDEBORD UB ZUR KOMBINATION




Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand
Schiebetüren mit Griffmuschel
Nicht abschließbar
Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar
Höhenjustierung +/- 5 mm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert

160 x 40 x 59,6 cm V1758S/*/*
(B x T x H)

DEKORE: KORPUS / FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*S
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber
						*N	*W	*W	*N
						Nußbaum	Weiß	Weiß	Nußbaum
								*W	*Z
								Weiß	Zwetschge

STELLBEISPIELE



SCHREIBTISCHE



Sideboard 1758
+
Schreibtisch OSE



Sideboard frei stehend
von beiden Seiten nutzbar
Schiebetür/Rückwand
wechselseitig montiert



Sideboard an der Wand stehend
nur von einer Seite nutzbar
Rückwand durchgehend
auf einer Seite montiert,
1 Schiebetüre vorne möglich

DESKGO ERGONOMIC NS 234002

Arbeitshöhe: 72 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß über
Seitenblenden NSSB möglich
(siehe Preisliste N-Serie)
Höhenjustierung +/- 5 mm

T-Fuß silber / Wänge silber	160 x 80 cm	VNSE16/*
	180 x 80 cm	VNSE19/*
T-Fuß chrom / Wänge silber	160 x 80 cm	VNSE16/*/*C
	180 x 80 cm	VNSE19/*/*C

DESKGO VARIABEL CS 235000

3 Arbeitshöhen: 72 / 75 / 78 cm



Inkl. Kabelkanal horizontal
Kabelführung vertikal im Fuß möglich
Höhenjustierung +/- 5 mm

T-Fuß silber / Wänge silber	160 x 80 cm	VOSE16/*
	180 x 80 cm	VOSE19/*
T-Fuß weiß / Wänge weiß	160 x 80 cm	VOSE16/*/*W
	180 x 80 cm	VOSE19/*/*W

DESKGO VARIABEL HS 235001

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE
(siehe Preisliste H-Serie)

4-Fuß silber Rundrohr 6cm	160 x 80 cm	VHSE16/*/*S
	180 x 80 cm	VHSE19/*/*S

Auf Anfrage

Arbeitshöhe: 74–78 cm, stufenlos einstellbar



Kabelführungen optional bestellbar:
- horizontal HK12
- vertikale Kabelspirale CKXE
(siehe Preisliste Q-Serie)

4-Fuß silber Quadratrohr 6cm	160 x 80 cm	VQSE16/*
	180 x 80 cm	VQSE19/*

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006		
Silber	Weiß	Chrom

DESKGO AKTIV
Steh-Sitz-Schreibtische

DESKGO AKTIV

Auf Anfrage



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Aluminiumkufe
1 Motor
1-stufig
29 mm/Sek.
Nutzlast des Tisches:
60 kg dynamisch / 120 kg statisch
Ware zerlegt/ teilmontiert
Preis für Vormontage auf Anfrage

Technische Daten:
Externer Antrieb XE, XM, XD
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel <50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm
	200 x 100 cm

Nicht verkettbar!

Auf Anfrage



Designerkufe von Paul Brooks

Arbeitshöhe 72 cm

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Aluminiumkufe
Vertikale Kabelführung im Tischfuß möglich
Seitenblenden serienmäßig im Set:
Grau + Silber
Ware zerlegt/ teilmontiert

	80 x 80 cm
	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 100 cm

		180 x 100 cm
		200 x 120 cm
		210 x 113 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Verkettungs-konsole



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß



inkl. Stützfuß

DETAILS



Höhenjustierung
+/- 5 mm



Gestell TÜV-geprüft



Gestell mit Traverse

ZUBEHÖR




Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM



Kabelwanne
KW



Sichtblende
VSI



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabelspirale
VCKXE



Kabeldurchlaß-dose



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXCPU/S

DEKORE (*)



*3
Ahorn



*5
Grau



*6
Buche



*N
Nußbaum



*W
Weiß



*Z
Zwetschge

GESTELLE



ähnlich
RAL 9006
Silber

DETAILS



Höhenjustierung
+/- 5 mm



Set Seitenblenden
Vulkangrau/Silber serienmäßig



Kabelkanal


ZUBEHÖR



Kabelwanne
KW



Sichtblende
VSI



Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!



Kabeldurchlaß-dose



Kabelklemmen
(5 Stk/Packg.)
VKLEM



Thekenaufsatz
VWB



Bildschirmarm
VCPSA



PC-Halterung
VXCPUH/4

DEKORE (*)



*3
Ahorn



*5
Grau



*6
Buche



*N
Nußbaum



*W
Weiß



*Z
Zwetschge

GESTELLE



ähnlich
RAL 9006
Silber

DESKGO AKTIV

DESKGO AKTIV K Art. Nr. 100799

	Arbeitshöhe 72–119 cm Kurbelantrieb		120 x 80 cm
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 6 mm/Kurbelschlag 1-stufig Nutzlast des Tisches: 60 kg dynamisch / 120 kg statisch Ware zerlegt/ teilmontiert Preis für Vormontage auf Anfrage		160 x 80 cm

DESKGO AKTIV M Art. Nr. 100815

	Arbeitshöhe 72–119 cm Elektrisch höhenverstellbar		120 x 80 cm
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765		160 x 80 cm
	1 Motor 1-stufig 29 mm pro Sek.		180 x 80 cm
	Nutzlast des Tisches: 60 kg dynamisch / 120 kg statisch Ware zerlegt/ teilmontiert Preis für Vormontage auf Anfrage		200 x 100 cm
			200 x 100 cm



DESKGO AKTIV L Art. Nr. 107361

	Arbeitshöhe 66–130 cm Elektrisch höhenverstellbar		120 x 80 cm
	Tischplattenstärke 2,5 cm 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765		160 x 80 cm
	2 Motoren 2-stufig 40 mm/Sek.		180 x 80 cm
	Nutzlast des Tisches: 80 kg dynamisch / 120 kg statisch Ware zerlegt/ teilmontiert Preis für Vormontage auf Anfrage		200 x 100 cm
			200 x 100 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN

						
Verkettungs-konsole			inkl. Stützfuß	inkl. Stützfuß	inkl. Stützfuß	inkl. Stützfuß

ZUBEHÖR

									
Kabelklemmen (5 Stk/Packg.) VKLEM	Kabelwanne KW	Sichtblende VSI	Nur Kabelwanne oder Sichtblende möglich!	Kabelspirale VCKXE	Kabeldurchlaß-dose	Bildschirmarm VCPSA	PC-Halterung VXCPU/S	Nicht für XD 12 und XD 16 geeignet	Stützfuß VSTFH/S

TECHNISCHE DATEN

Externer Antrieb
Spannungsversorgung 230 V | 1,5 A | 50/60 Hz
Lärmpegel <50 dB (A)
Nur im Innenbereich einsetzbar

DEKORE (*)

					
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge

GESTELLE


Silber

DESKGO AKTIV

DESKGO AKTIV MT Art. Nr. 233023



Arbeitshöhe 73,5–119 cm
Elektrisch höhenverstellbar
2 Motoren in den Säulen integriert
1-stufig
Kollisionsschutz
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Gestell Stahl silber
Quadratrohr
1 Schuko-Stecker

Rahmen unter Tischplatte mit 4 x 2 cm Rechteckrohr inklusive abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Nicht möglich:
Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
Imbusschlüssel wird mitgeliefert;
Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm

DETAILS



Abklappbare Kabelwanne integriert



Höhenjustierung +/- 5 mm



Taster für Höhenverstellung

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI



Kabelspirale VCKXE



Kabeldurchlaß-dose



Bildschirmarm VCPA



PC-Halterung VXFPUH/S

DEKORE (*)

*3	*5	*6	*N	*W	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge

GESTELLE

ähnlich RAL 9006
Silber

DESKGO AKTIV

DESKGO AKTIV MEMORY Art. Nr. 233001



Arbeitshöhe 62–127 cm
Elektrisch höhenverstellbar
2 Motoren in den Säulen integriert
XDSM82 mit 3 Motoren
2-stufig
Traversenlos

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765

Gestell Stahl silber
Quadratrohr
1 Schuko-Stecker

Rahmen unter Tischplatte mit 4 x 2 cm Rechteckrohr inklusive abklappbarer Kabelwanne

Hubgeschwindigkeit ca. 36 mm/sec

Nutzlast des Tisches:
80 kg dynamisch / 120 kg statisch

Nicht möglich:
Verkettungen

Ware zerlegt/teilmontiert, einfache Montage:
Imbusschlüssel wird mitgeliefert;
Nur bei XDSM82 ist zusätzlich ein Kreuzschlitzschraubenzieher nötig!

	120 x 80 cm
	160 x 80 cm
	180 x 80 cm
	200 x 120 cm

DETAILS



Memory-Schalter inklusive

- 4 Speicherplätze
- Sanft-Anlauf/Sanft-Stop mit Kollisionsschutz
- Display links oder rechts unter der Tischplatte montierbar
- Display kann nach hinten verschoben werden
- Anzeige schaltet bei nicht Bedienung automatisch aus
- Stromverbrauch Standby 0,3 Watt



Abklappbare Kabelwanne integriert



Höhenjustierung +/- 5 mm

ZUBEHÖR



Sichtblende VSI



Kabelspirale VCKXE



Kabeldurchlaß-dose



Bildschirmarm VCPA



PC-Halterung VXFPUH/S

DEKORE (*)

						2 mm ABS Kanten
*3	*5	*6	*N	*W	*Z	
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Weiß	Zwetschge	

GESTELLE

ähnlich RAL 9006
Silber

DESKGO CONTAINER

DESKGO CONTAINER BASIC

DC 58-3 BASIC - ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100912

	Tiefe 58 cm nicht abschließbar	42,8 x 58 x 59,0 cm (B x T x H)
	Holzzargen auf Metallkugelführungen 80% Auszug Schub ohne Inneneinteilung Balastung Schub: 8 kg Korpus verleimt Rollen und Griffe müssen montiert werden	HE: 1/3/3/3

DC 58-HR BASIC - ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100924

	Tiefe 58 cm nicht abschließbar	42,8 x 58 x 59,0 cm (B x T x H)
	Holzzargen auf Metallkugelführungen 80% Auszug Schub ohne Inneneinteilung Hängeregistratur mit Halterung für Mappen Belastung Schub: 8 kg Belastung HR: 12 kg Korpus verleimt Rollen und Griffe müssen montiert werden	HE: 1/3/6

DAC 80 BASIC – ANSTELLCONTAINER 100907

	Tiefe 80 cm	40,0 x 80,0 x 72,0 cm (B x T x H)
	Links/rechts montierbar Ware zerlegt/teilmontiert	

STELLBEISPIEL



GRIFFE (#)



DEKORE CONTAINER (*)

*3 Ahorn	*3 Ahorn	*5 Grau	*5 Grau	*6 Buche	*6 Buche	*3 Ahorn	*5 Grau	*6 Buche	*N Nußbaum	*W Weiß
*N Nußbaum	*N Nußbaum	*5 Grau	*B Blau							

DEKORE ANSTELLCONTAINER (*)

DESKGO CONTAINER PLUS

DC58-3 PLUS ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100917

	Tiefe 58 cm abschließbar	42,8 x 58 x 59 m (B x T x H)
	Zentralverriegelung und ORGA-Schub Wechselseitige Auszugssperre Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug 75% Teilauszug Schub Belastung Schub: 25 kg Container gleichschließend Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage! Korpus verleimt 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Rollen und Griffe müssen montiert werden	HE: 1/3/3/3


DC 58-HR PLUS ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100929

	Tiefe 58 cm abschließbar	42,8 x 58 x 59,0 cm (B x T x H)
	Zentralverriegelung und ORGA-Schub Wechselseitige Auszugssperre Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug 75% Teilauszug Schub 104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR Belastung Schub: 25 kg Belastung HR: 25 kg Frontstück mit Blendenstütze Container gleichschließend Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage! Korpus verleimt 2 mm Kunststoff-Kante gerundet Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765 Rollen und Griffe müssen montiert werden	HE: 1/3/6

ZUBEHÖR



GRIFFE (#)



DEKORE KORPUS/FRONT (*)

*3 Ahorn	*3 Ahorn	*5 Grau	*5 Grau	*6 Buche	*6 Buche	*N Nußbaum	*N Nußbaum	*W Weiß	*W Weiß	*Z Zwetschge	*W Weiß
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

DESKGO ROLLCONTAINER PLUS

DC 80 -3 PLUS ROLLCONTAINER MIT 3 SCHÜBEN 100935

	Tiefe 80 cm abschließbar	42,8 x 80 x 51,2 m (B x T x H)
	Zentralverriegelung und ORGA-Schub	HE: 1/2/3/3
	Wechselseitige Auszugssperre	
	Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug	» Container passen nicht unter XD!
	75% Teilauszug Schub	
	Belastung Schub: 25 kg	
	Container gleichschließend	
	Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!	
	Korpus verleimt	
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet	
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765	
	Rollen und Griffe müssen montiert werden	

DC 80-HR PLUS ROLLCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100940

	Tiefe 80 cm abschließbar	42,8 x 80 x 51,2 cm (B x T x H)
	Zentralverriegelung und ORGA-Schub	HE: 1/2/6
	Wechselseitige Auszugssperre	
	Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug	» Container passen nicht unter XD!
	75% Teilauszug Schub	
	104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR	
	Belastung Schub: 25 kg	
	Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze	
	Container gleichschließend	
	Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!	
	Korpus verleimt	
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet	
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765	
	Rollen und Griffe müssen montiert werden	

ZUBEHÖR

		
Schrägablagen, 5er Set ACSA	Trennsteg, 1 Set ACTR	Trennsteg, 1 Set ACHR/5

GRIFFE (#)

				
Relinggriff Kunststoff RE	Kreuzgriff KR	Nutgriff NU	Chromgriff CE	Bogengriff Metall BM
				
Wellengriff WE	Streifengriff SG			

DEKORE KORPUS/FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß

DESKGO STANDCONTAINER PLUS

DSC80-4 PLUS STANDCONTAINER MIT 4 SCHÜBEN 100946

	Tiefe 80 cm abschließbar	42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm (B x T x H)
	Zentralverriegelung und ORGA-Schub	HE: 1/3/3/3/3
	Wechselseitige Auszugssperre	
	Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug	
	75% Teilauszug Schub	
	Belastung Schub: 25 kg	
	Container gleichschließend	
	Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!	
	Korpus verleimt	
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet	
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765	
	Stellfüße und Griffe müssen montiert werden	

DSC 80-HR PLUS STANDCONTAINER MIT HÄNGEREGISTRATUR 100951

	Tiefe 80 cm abschließbar	42,8 x 80,0 x 72,0–76,0 cm (B x T x H)
	Zentralverriegelung und ORGA-Schub	HE: 1/3/3/6
	Wechselseitige Auszugssperre	
	Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug	
	75% Teilauszug Schub	
	104% Vollauszug HR, 2 Einsätze für HR	
	Belastung Schub: 25 kg	
	Belastung HR: 45 kg Frontstück mit Blendenstütze	
	Container gleichschließend	
	Aufpreis für verschiedene Schließungen auf Anfrage!	
	Korpus verleimt	
	2 mm Kunststoff-Kante gerundet	
	Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765	
	Stellfüße und Griffe müssen montiert werden	

ZUBEHÖR

		
Schrägablagen, 5er Set ACSA	Trennsteg, 1 Set ACTR	Trennsteg, 1 Set ACHR/5

GRIFFE (#)

				
Relinggriff Kunststoff RE	Kreuzgriff KR	Nutgriff NU	Chromgriff CE	Bogengriff Metall BM
				
Wellengriff WE	Streifengriff SG			

DEKORE KORPUS/FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß

DESKGO SCHRÄNKE

DESKGO CORPUS SOLID

LIEFERUNG: ZERLEGT UND TEILMONTIERT



Bodenstärke:
Ober-, Unter- und Fachböden 19 mm
Seiten und Front 19 mm
Faltrückwand 3 mm

Rollladen immer silber, abschließbar
Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Höhenjustierung durch Boden verstellbar
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert



Regal 3 OH
40,6 x 40 127 cm
109073



Regal 3 OH
80 x 40 x 127 cm
109073



Regal 5 OH
40,6 x 40 x 200,4 cm
Auf Anfrage



Regal 5 OH
80 x 40 x 200,4 cm
109073



Regal 5 OH
80 x 40 x 200,4 cm
109073



Rolladen-Schrank 5OH
50 x 40 x 200,4 cm
237529



Rolladen-Schrank 5OH
90 x 40 x 200,4 cm
237529

DEKORE: REGAL- UND ROLLADENKORPUS (*)



*3
Ahorn



*5
Grau



*6
Buche




*N
Nußbaum



*W
Weiß


DEKORE KORPUS/FRONT (*) Schränke



*3
Ahorn




*3
Ahorn



*5
Grau




*5
Grau



*6
Buche



*6
Buche



*N
Nußbaum



*N
Nußbaum



*W
Weiß



*W
Weiß



*W
Weiß



*Z
Zwetschge

Zusätzlich
bei
Solid 6



*3
Ahorn



*S
Silber



*6
Buche



*S
Silber



*N
Nußbaum



*S
Silber



*W
Weiß



*N
Nußbaum

DESKGO CORPUS SOLID



Schrank 3 OH
80 x 42 x 127 cm
Solid 109263
Solid 109260
*5 *B *o *B



Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid 109263
Solid 109260
*5 *B *o *B



Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid 109322



Garderoben-Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid 109323
Solid 109323



Falttüren-Schrank 5 OH
100 x 42 x 200,4 cm
Solid auf Anfrage
Solid Auf Anfrage



Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid 109324
Solid 109324
*5 *B *o *B



HR-Schrank 5 OH
80 x 42 x 200,4 cm
Solid 109261
Solid 109261
*5 *B *o *B



Schubkasten-Schrank 5 OH
40,6 x 42 x 200,4 cm
Solid Auf Anfrage
Solid Auf Anfrage
*5 *B *o *B

DETAILS SOLID verschließbar



Zinkdruckguss-Scharnier
270 Grad Öffnungswinkel



Höhenjustierung

GRIFFE (#) SOLID verschließbar



Wellengriff
WE



Knauf
mit Schloß



Knauf
ohne Schloß



Streifengriff
SG

DETAILS SOLID ohne Schloss



Ganzmetall-Scharnier
110 Grad Öffnungswinkel



Höhenjustierung

GRIFFE (#) ohne Schloss



Rellinggriff Kunststoff
RE



Kreuzgriff
KR



Nutzgriff
NU



Chromgriff
CE

ZUBEHÖR



Ablageplatte
für Kaffeemaschine

DESKGO CORPUS BASIC

REGAL + FRONT



nicht abschließbar


Bodenstärke:
Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
Zwischen- und Fachböden 19 mm
Faltrückwand 3 mm

Maßangaben: B x T x H (cm)

Ganzmetall-Scharnier 110 Grad Öffnungswinkel
Höhenjustierung durch Boden verstellbar
Ware zerlegt/ teilmontiert

				
Korpus 3 OH 80 x 33 x 114,4 cm	Korpus 5 OH 80 x 33 x 188 cm	Front 3 OH	Front 5 OH	Front 5 OH Glastüre Rahmen nur silber
100875	100875	100878	100878	100878

STELLBEISPIELE



DETAILS	ZUBEHÖR
	
Ganzmetall-Scharnier 110°	Höhenjustierung
	
	Einlegeböden (für Breite = 80 cm)

GRIFF

Bogengriff Metall BM

DEKORE KORPUS UND FACHBÖDEN (*)	DEKORE FRONT (*)
*3 Ahorn *5 Grau *6 Buche *N Nußbaum *W Weiß	*3 Ahorn *5 Grau *6 Buche *N Nußbaum *W Weiß *Z Zwetschge *S Silber

DESKGO CORPUS SCHIEBETÜREN/ROLLADENSCHRANK

SCHRÄNKE STAPELBAR



abschließbar

Front, Seiten-, Ober- und Unterböden 16 mm
Zwischen- und Fachböden 19 mm
Rückwand-Dekor innen silber

Schlösser gleichschließend.
Aufpreis für verschieden schließend auf Anfrage!
Maßangaben: B x T x H (cm)
Ware zerlegt/ teilmontiert

			
Schiebetürenschränk 2 OH 120 x 40 x 74,8 cm 109096	Schiebetürenschränk 3 OH 120 x 40 x 110 cm 109096	Rollladenschränk 2 OH 120 x 40 x 74,8 cm 237525	Rollladenschränk 3 OH 120 x 40 x 110 cm 237525

DETAILS	ZUBEHÖR
	
Höhenjustierung	Zusätzlicher Auszugsboden 1727
	
	Einlegeböden (versch Breiten)

GRIFFE (#)				
				
Relinggriff Kunststoff RE	Kreuzgriff KR	Nutzgriff NU	Chromgriff CE	Bogengriff Metall BM
				
Wellengriff WE	Streifengriff SG			

DEKORE: KORPUS/FRONT(*)

*3 Ahorn *5 Grau *6 Buche *N Nußbaum *W Weiß	*3 Ahorn *5 Grau *6 Buche *N Nußbaum *W Weiß	*6 Buche *S Silber	*N Nußbaum *S Silber	*W Weiß *N Nußbaum	*W Weiß *Z Zwetschge
--	--	--	--	--	--

DESKGO KONFERENZ

DESKGO KONFERENZ B

KONFERENZTISCH - MIT HOLZUNTERGESTELL



Arbeitshöhe: 74,5 cm
Holzuntergestell silber
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
Ware zerlegt/ teilmontiert

Grundsätzl. Vertragen vor Ort
5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm



Art. Nr.
101103

KONFERENZTISCH - MIT CHROMFÜßEN



Arbeitshöhe: 72–74 cm
Rundrohr verchromt
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
Ware zerlegt/ teilmontiert

6 Füße chrom Ø 6 cm
Grundsätzl. Vertragen vor Ort
5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm



109278

4 Füße chrom Ø 6 cm Frei
Haus ohne Vertragen
Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm



236004

KONFERENZTISCH - MIT SÄULENFÜßEN



Arbeitshöhe: 74,5 cm
Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm
Tellerfuß Ø 70 cm
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inkl.
Ware zerlegt/ teilmontiert

2 Säulen chrom
Grundsätzl. Vertragen vor Ort
5–10 Tage Lieferzeit

280 x 130/85 cm



Auf Anfrage

2 Säulen chrom
Frei Haus ohne Vertragen
Sofort ab Lager lieferbar

220 x 103/83 cm



Auf Anfrage

ZUBEHÖR




4 Steckdosen
ELDOSE 1



3 Steckdosen, 2 Netzwerkbuchsen
VELDATA 1

4 Steckdosen oder
3 Steckdosen + 2 Datenbuchsen
Bitte immer Position im Tisch angeben!

DEKORE (*)



Tischplattenstärke 2,5 cm
1 Kabeldose mittig/ 2 Kabelklemmen inklusive

„TWO-IN-ONE“-KANTE



Kante
Weiß/Silber
Kante
Zwetschge/Silber

DESKGO KONFERENZ MEETING-TISCH

DESKGO MEETING SÄULENTISCHE



Höhe: 74,5 cm
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Rundrohr verchromt Ø 7,6 cm
Tellerfuß Ø 50 cm
Ware zerlegt/ teilmontiert

Ø 80 cm

Art. Nr.

236001

Ø 100 cm

236002

80 x 80 cm

236003

DESKGO VARIO HUBTISCH



**Höhe: 72–114 cm
stufenlos verstellbar**
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
inklusive Rollen und Gleiter
2 Rollen gebremst
Ware zerlegt/ teilmontiert

Gestell chrom



Ø 80 cm

101404

80 x 80 cm

109352

Gestell schwarz



Ø 80 cm

109161

80 x 80 cm

109932


DEKORE



4-FUSS-STUHL



5 Jahre Garantie
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz
Zweifarbiger Design-Bezug
mit abgesetzten Ziernähten



Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 9 kg (21,9 kg)
Sitzbreite: 46 cm

Schwarz
Blau

Auf Anfrage

FREISCHWINGER



5 Jahre Garantie
Stapelbar bis zu 4 Stühle
Mit Stapelschutz
Nur im Set lieferbar! Set = 2 Stühle

Tragfähigkeit: 120 kg
Gewicht: 7,3 kg (18,5 kg)
Sitzbreite: 45 cm

Schwarz
Blau

Auf Anfrage

STOFF



Schwarz
Blau

Hochabriebfester und strapazierfähiger Stoff
Bezug 100 % Polyester, Gewicht 270 g/qm
Widerstandsfähigkeit gegen Durchscheuern 100.000 Zyklen

Schwer entflammbar BS EN 1021-1:1994 (Zigaretteglut)
Pilling 4 (ISO 105-X12:1995)
Lichteinheit 6 (ISO 105-B02:1999)

DESKGO KONFERENZ

DESKGO KONFERENZ T



Arbeitshöhe: 72 cm

Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm
Ware zerlegt/teilmontiert



**Fuß: Rundrohr
Ø 4 cm,
schwarz oder
verchromt
Art. Nr 109316
und 109317**



80 x 80 cm
Schwarz
Chrom



120 x 80 cm
Schwarz
Chrom



160 x 80 cm
Schwarz
Chrom



160 x 69 cm
Schwarz
Chrom



**Fuß: Vierkantrohr
3,5 x 3,5 cm,
Schwarz
Art. Nr. 109318**



80 x 80 cm
Schwarz



120 x 80 cm
Schwarz



160 x 80 cm
Schwarz



160 x 69 cm
Schwarz


DEKORE (*)



GESTELLE



STELLBEISPIELE



DESKGO KONFERENZ

DESKGO KONFERENZ V



Arbeitshöhe: 72 cm

Tischplattenstärke 1,9 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765

Rahmen: Rechteckrohr 4,0 x 2,5 cm
einbrennlackiert grau oder schwarz
Höhenjustierung: ±5 mm
Ware zerlegt/teilmontiert



**Fuß: Vierkantrohr
2,5 x 2,5 cm grau
oder schwarz
Art. Nr. 109336**



80 x 80 cm
Grau
Schwarz



120 x 80 cm
Grau
Schwarz




160 x 80 cm
Grau
Schwarz




160 x 69 cm
Grau
Schwarz


DEKORE (*)



GESTELLE



STELLBEISPIELE



DESKGO

AUF ANFRAGE




Arbeitshöhe: 72-74 cm
Fuß: Rundrohr Ø 6 cm, verchromt

Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/ teilmontiert

Bestellung:
Immer Tischplatten und Füße bestellen!

- 80 x 80 cm
- 120 x 80 cm
- 160 x 80 cm
- 80 x 80 cm Viertelkreis
- 80 x 80 cm Ansatzplatte
- 80 x 80 cm Stützfuß

STELLBEISPIELE



DEKORE (*)

- *3 Ahorn
- *5 Grau
- *6 Buche
- *N Nußbaum
- *W Weiß
- *Z Zwetschge

GESTELLE



DESKGO KONFERENZ TRESEN Art. Nr. 109312



Höhe: 108,3 cm

Tischplattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Traversenstärke 2,2 cm
Verbindungsbeschläge mit Schnellmontagetechnik
4 Kleiderhaken unter der Platte
Ware zerlegt/ teilmontiert

104 x 50 x 108,3 cm
(B x H x T)

DEKORE (*)

- *W Weiß
- *Z Zwetschge
- *O ähnlich RAL 2003 Orange

DESKGO

DESKGO KLAPPTISCH Art. Nr. 109349



Arbeitshöhe: 74,5 cm

Tischplattenstärke 3,8 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Stapelhöhe 13,5 cm
Fertig montiert geliefert

- 138 x 69 cm
- 160 x 80 cm

DEKORE (*)

- *6 Buche
- *W Weiß

GESTELLE



TRANSPORTWAGEN FÜR KLAPPTISCH Art. Nr 109350



Länge 160 cm
Breite 69 cm

für 14er und 16er Tische
Stapelhöhe 13,5 cm/Tisch
2 Rollen gebremst
Bodenfreiheit/Höhe Rollen = 25 cm
Ware zerlegt/ teilmontiert



160 x 69 cm

Maximal 8 Tische stapelbar

SYSTEMMÖBEL
EINZELMÖBEL

DESKGO THEKE

THEKE auf Anfrage



Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Stellfüße Ø 6 cm
Frontblenden mit Rechtecklochung
Füllstücke immer Silber

Höhe Arbeitstisch = 72 ± 4 cm
Höhe Ablageplatte = 108 ± 4 cm
Theke rund 45°: mit Kabelauslaß mittig
Theke gerade: ohne Kabelauslaß
Ware zerlegt/teilmontiert

RUND 45°



Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm



Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm



Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 171,5 x 100 cm



Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm

GERADE



Grundtheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm



Anbautheke - hoch
Arbeitsplatte 160 x 100 cm



Anbautheke - niedrig
Arbeitsplatte 160 x 100 cm



Bildschirmplatte (silber)
Ausschnitt für Bildschirm
B = 60 cm, T = 21 cm

DETAILS



Bildschirmausschnitt

DEKORE VSBOF (*)

*3

Ahorn

*5

Grau

*6

Buche

*N

Nußbaum

GESTELL

ähnlich
RAL 9006

Silber

DESKGO TEAM

CALLCENTER Art. Nr. 232xxx



Arbeitshöhe 68–76 cm stufenlos einstellbar
Tischplattenstärke 2,5 cm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765
Ware zerlegt/teilmontiert

TISCHE



Tisch
193 x 80 < 56,6 cm



Tisch
80 x 80 cm



Ansattisch mit Stützfuß
56 x 56 cm

VERKETTUNGS- UND ANBAUPLATTEN



Füllplatte
56,6 x 56,6 cm



Eckplatte
80 x 80 cm



Tischaufrsatz
80 x 80 cm

DETAILS



Höheneinstellung



Fuß Ø 6 cm
Rahmen 2 x 4 cm

ZUBEHÖR



Aktenstütze



Trennwand



HHOE-4 (4 Füße)

DEKORE TISCH (*)

*5

Grau

*S

Silber

*5

Grau

*B

Blau

*6

Buche

*S

Silber

*6

Buche

*B

Blau

*5

Grau

*6

Buche

DEKORE VERKETTUNGS-/ANBAUPLATTEN (*)

DESKGO SIDEBORD

SIDEBORD




2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
2 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet
Ware zerlegt/ teilmontiert

Bodenstärke:
Ober- und Unterboden
Seiten und Fächer
Rückwand

25 mm
19 mm
3 mm

OFFEN: Art. Nr. 109309




Sideboard

3 verstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

MIT TÜREN Art. Nr. 109310




Sideboard

2 Drehtüren mit Metallscharnieren
3 höhenverstellbare Fachböden

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

TÜREN + SCHÜBE Art. Nr. 109311



Sideboard

2 Drehtüren mit Metallscharnieren
2 höhenverstellbare Fachböden
2 Schübe silber, auf hochwertigem
Metall-Teleskopausführungen laufend

166,1 x 44,8 x 84 cm
(B x T x H)

GRIFFE (#)



Kreuzgriff
KR



Nutgriff
NU



Chromgriff
CE



Relinggriff Kunststoff
RE



Wellengriff
WE



Streifengriff Schub
SG



Türgriff
SG

ZUBEHÖR



Sockelfüße
höhenjustierbar



Doppelaufrollen
gebremst/ungebremst

DEKORE: 109309

*3	*5	*6	*N	*Z
Ahorn	Grau	Buche	Nußbaum	Zwetschge

DEKORE KORPUS/FRONT: 109310/109311

*3	*3	*5	*S	*6	*6	*N	*N	*Z	*Z
Ahorn	Ahorn	Grau	Silber	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Zwetschge	Zwetschge
*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*Z	*W
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Zwetschge	Weiß
*3	*B	*5	*B	*6	*B	*N	*W		
Ahorn	Blau	Grau	Blau	Buche	Blau	Nußbaum	Weiß		

DESKGO SIDEBORD

SIDEBORD UB BEIDSEITIG VERWENDBAR Art. Nr. 237500



Maße

160 x 40 x 59,6 cm

Vorderansicht und Rückansicht gleich
Je eine Schiebetüre und eine Rückwand, wahlweise einsetzbar
Schiebetüren mit Griffmuschel, nicht abschließbar
2 höhenverstellbare Fachböden, Mittelwand
Rückwand immer im Dekor wie Türen
Rückwand 19 mm universell einsetzbar
Höhenjustierung +/- 5 mm
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Ware zerlegt/ teilmontiert

DEKORE KORPUS / FRONT (*)

*3	*3	*5	*5	*6	*6	*N	*N	*W	*W
Ahorn	Ahorn	Grau	Grau	Buche	Buche	Nußbaum	Nußbaum	Weiß	Weiß
*3	*S			*6	*S	*N	*S	*W	*S
Ahorn	Silber			Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber
						*N	*W	*W	*N
						Nußbaum	Weiß	Weiß	Nußbaum
								*W	*Z
								Weiß	Zwetschge

SIDEBORD MIT SCHWEBENDEN TÜREN Art. Nr. 109308



Sideboard

160 x 42 x 74,8 cm
(B x T x H)

3 höhenverstellbare Fachböden
Rückwand beidseitig silber beschichtet
Sockelgleiter
Bodenstärke:
Ober- und Unterboden
Seiten und Fächer
Rückwand
2 mm Kunststoff-Kante gerundet
Melaminharzbeschichtete Spanplatten
nach DIN 68765
Ware zerlegt/ teilmontiert

DEKORE KORPUS/FRONT: V1780 (*)

*3	*S	*5	*S	*6	*S	*N	*S	*W	*S
Ahorn	Silber	Grau	Silber	Buche	Silber	Nußbaum	Silber	Weiß	Silber

DESKGO MOBIL BÜROORGANISATION



AKTENWAGEN Art. Nr. 109330



Ware zerlegt/teilmontiert
Maßangaben: B x T x H (cm)

1679
73,5 x 40 x 72 cm

GESTELL

*5

Grau

AKTENWAGEN

Ware zerlegt/teilmontiert
Maßangaben: B x T x H (cm)



18B3
81 x 43 x 67 cm
109095



18A2
81 x 43 x 67 cm
109306



18H1
81 x 43 x 67 cm
109307



18H2
81 x 43 x 67 cm
109327

DEKORE KORPUS/GESTELL

*5

Grau Grau

*6

Buche Schwarz

*5

Grau Grau

*6

Buche Schwarz

*5

Grau

*5

Grau

Chairgo ist seit 2005 der bundesweit tätige Spezialist für Ergonomie beim Arbeiten und zuhause. Zum Sortiment gehören Bürodrehstühle, Loungemöbel, Schülermöbel, Esszimmerstühle, Stühle für Erzieherinnen und Korpusmöbel. Letztere werden unter der Eigenmarke deskgo vertrieben.

Seit Ende 2013 betreibt Chairgo am Standort Hersbruck bei Nürnberg Bayerns ergonomischstes Möbelhaus. Hier können Sie ausgiebig testen, alle Materialien und Farboptionen in Augenschein nehmen und sich umfassend zu den Produkten und dem Thema Ergonomie beraten lassen.

Unser Markenangebot:

