

PRODUKTINFORMATION

Alle Maße sind Zirkumaße in Millimeter.

Stand 7. Oktober 2022




...gesund sitzen.

agilis matrix




**Macht
aus Sitzen
eine
Bewegung**

BÜRODREHSTÜHLE **agilis matrix HA** MT13



AutoActive Syncromatic
Syncromatic





Ringarmlehnen Kunststoff

B 50
min. 575 / max. 645 außen
H 225 über Sitzfläche
T 230 Armauflage

Ringarmlehnen Aluminium

B 40
min. 575 / max. 645 außen
H 225 über Sitzfläche
T 220 Armauflage

2D / 4D Armlehnen

B 85
min. 620 / max. 700 außen
H min. 150 / max. 250 über Sitzfläche
T 220 Armauflage

4D Executive Armlehnen

B 95
min. 500 / max. 830 außen
H min. 150 / max. 250 über Sitzfläche
T 235 Armauflage



ergonomische Bürodrehstühle
made in Germany

Langzeit Sitzkomfort für
Vollzeit Büroarbeitsplätze

Sitzdauer: 8 h

Netz-Rückenlehne

innovative Segment-Rückenlehne

Ausführung HA (hoch mit Aufsatz),
Kunststoffrückenlehne mit trans-
parenter Netzbespannung

anatomisch geformt zur konstanten
Entlastung des unteren Rückens

mit flexiblem Schulterbereich für
maximale Bewegungsfreiheit im
Sitzen

Kunststoffrückenlehne schwarz,
weitere Farben auf Anfrage

Bezug: 3D-Klimakonturstrick
100 % Polyester, Garn nach Öko-Tex
Standard 100 Produktklasse 1
Strapazierfähigkeit
≥ 60.000 Scheuertouren
Farben night (schwarz),
iron (dunkelgrau), cloud (hellgrau),
weitere Farben und Designs
auf Anfrage

Vollpolster Sitz

bequem gepolsterte Sitzfläche
optimal an die „Besitzer“ angepasst
durch individuell einstellbare und
Sitzhöhe

langlebiger und formstabiler
Komfortschaum

Bezug Fidivi Bonai
Stoff, 100 % Polyester, Garn nach
Öko-Tex Standard 100
Strapazierfähigkeit
150.000 Scheuertouren,
Farben gem. aktueller Farbkarte,
weitere Materialien auf Anfrage

alternative Bezüge

Rücken & Sitz

camira Main Line Flax
Schurwolle, 25% Flachs, zertifiziert
mit EU Ecolabel,
Strapazierfähigkeit
≥ 50.000 Scheuertouren Martindale,
Farben gem. aktueller Farbkarte

Echtleder
Farben gem. aktueller Farbkarte
weitere Materialien auf Anfrage

Lordosenstütze

standardmäßig integriert
manuell in der Höhe verstellbar,
stufenlos

Sitzhöhenverstellung

stufenlos, Sicherheitsgasfeder
schwarz mit komfortabler
Tiefenfederung

wahlweise:

- bis 196 cm Körpergröße
- ab 197 cm Körpergröße

Sitztiefenverstellung

stufenlos

Synchonmechanik

integrierte Synchronmechanik (Sitz
und Rücken bewegen sich im Verhält-
nis 1:3), wahlweise:

Syncromatik

mit Sitzautomatik: automatische
Gewichts-/Federkrafteinstellung,
fein justierbar
Rückenlehne in Nullposition arretier-
bar, Wegbegrenzung möglich
ohne Sitzneigeverstellung

AutoActive Syncromatik

mit Sitzautomatik: automatische
Gewichts-/Federkrafteinstellung,
fein justierbar
Rückenlehne in Nullposition arretier-
bar, Wegbegrenzung möglich
Sitzneigung: automatisch, frei beweg-
lich nach vorn 0 bis -3 °

weitere Mechaniken mit kunden-
individuellem Funktionsumfang auf
Anfrage

Fußkreuz

stabilie 5-Arm Fußkreuze, wahlweise:

- 5-Arm Kunststoff
Ø 680 oder Ø 630 (Ende 2022)
- 5-Arm Aluminium poliert
Ø 680 oder Ø 630

Doppel-Lenkrollen

jeweils mit harten oder weichen
Doppel-Lenkrollen Ø 65 (lastabhän-
gig gebremst)

alternativ
Bodengleiter / Standfüße schwarz

Armlehnen

optional, wahlweise:

- Ringarmlehnen Kunststoff,
Polyurethan schwarz, mit
Aluminiumträger, breitenverstell-
bar
- Ringarmlehne Aluminium,
breitenverstellbar
- 2D, höhen- und breitenverstellbar,
mit weicher Armlaufage,
Polyurethan schwarz
- 4D, multifunktional,
höhen-, breiten-, tiefenverstellbar
und schwenkbar, mit Aluminium
träger und weicher Armlaufage,
Polyurethan schwarz
- 4D Executive, multifunktional,
höhen-, breiten-, tiefenverstell-
bar, 360° Pad-Rotation an zwei
Drehpunkten mit Aluminiumträger
und weicher Armlaufage,
Polyurethan schwarz

Belastbarkeit

empfohlene maximale Belastbarkeit
120 kg und ein normaler 8-Stun-
den-Einsatz täglich

Zertifikate

TÜV-zertifiziert mit GS-Prüfzeichen

Anlieferung

abhängig vom gewählten Fußkreuz:

Fußkreuze Ø 630

Lieferung komplett montiert als Chair
in a Box als DHL Paket

Fußkreuze Ø 680

Lieferung teilmontiert als Chair in
a Box, innerhalb von 60 Sekunden
werkzeuglos aufgebaut

Garantie

10 Jahre