NowyStyl KUSCH+CO

Finishes

CATALOGUE

Right now, you're on
your way to discovering
a vibrant world of

colours & textures

Dive in, let your creativity
run wild and bring your
stunning visions to life.
Explore and enjoy!

index

fabrics

0

Lars	8
Imitation leather	10
Basic Fabric	11
Micro	11

1

Era	14
Bondai	17
Lars FR	18
Lucia T2T	20
Oflum	21
Sempre/Sempre Melange	22

2

Cura	26
Cura Loop	30
Rivet	32
Xtreme	33
Valencia	36
Hush	41
Boogie	42
Home	43

3

Silvertex	46
Step/Step Melange	50
Split Leather	58
Runner	59
Rhythm	60
Harlequin	60
Moulin-FR	62
Chili	63

4

Main Line Flax	66
skai® Parotega	68
Blazer	70
Blazer Lite	74
Oceanic	75
Synergy	77
24/7 Flax	81
Hi-Tech	81
Focus Royal	82

5

Remix 3	86
Fine Leather	91


6

Nappa Leather	94
Arona Leather	95

other


Compact Laminate	127
Edge for table tops	126
Elasto-net	101
Enamels	116
Felt	102
Fenix NTM®	128
Glass	130
Glued edge 3 mm	123
Lacquered MDF	117
Laminate	121
Laminate for chairs	114
Laminate for table tops	122
Laser edge ABS	123
Leather	102
Linoleum	127
Melamine	118
Metal	104
Mesh	98
Melamine for Organic Board	126
Plastic	108
Polyurethane	113
Veneer for chairs	114
Veneer for furniture	116
Wood	115


Technical specifications	133
Legend	166





price group

LAR | Lars


LAR45



LAR59


LAR79


LAR35


LAR07


LAR82


LAR98


LAR97


LAR101



V | Imitation leather


V18N


V46


V83


V79N


V49


V16N


V53N


V82


V01


V28



V02N



V62



V04



V14N

C | Basic Fabric



C2



C29



C14


C6


C11


C12


C73



C38

SPECIFICATION



easy to disinfect


M | Micro



M04


M31



M62


M28


M38


M07


M43


M47


cigarette & match


confirmed safety



price group


CSE | Era


by Camira



CSE29


CSE28


CSE11


CSE39


CSE43



CSE42


CSE33


CSE34


CSE35


CSE02


CSE13


CSE14

cigarette & match

high abrasion resistance


confirmed safety

easy to disinfect



CSE30


CSE01


CSE31


CSE32


CSE03


CSE25


CSE27


CSE05


CSE26


CSE24


CSE23


CSE19


CSE06


CSE17



CSE09


Era | CSE

by Camira

EXTENDED


1



CSE38



CSE08


CSE12



CSE40



CSE15


CSE20



CSE10


CSE37


CSE36


CSE18


CSE07


CSE16


CSE41


CSE45


CSE46


CSE21


CSE44

GO TO INDEX


SPECIFICATION

cigarette & match

high abrasion resistance

confirmed safety


easy to disinfect



BN3005


BN3012



BN4011


BN4007


BN6006


BN6003



BN6016


BN7048


BN1008


BN4017


BN2036


BN8078


BN8010


BN8033


cigarette & match


high flame resistance


high abrasion resistance



confirmed safety



easy to disinfect


Lars FR | LARS



LARS82FR



LARS07FR


LARS45FR



LARS59FR


LARS79FR


LARS35FR


LARS98FR



LARS97FR



LARS101FR


High abrasion resistance


Confirmed safety


Cigarette & Match



LARS27FR


LARS68FR


LARS74FR


LARS73FR



LARS75FR



LARS76FR



LARS77FR


LARS81FR


LARS62FR


LARS89FR


LARS87FR


LARS90FR


LARS92FR


LARS93FR


LARS99FR


LARS96FR


LARS100FR

Lucia T2T | YB

by Camira



YB130




YB105



YB090



YB086




YB097




YB026



YB011



YB156



YB200



YB093



YB094




YB009




YB046





OL09


OL04


OL05


OL06


OL01


OL03


OL02


OL08


OL07


cigarette & match


high abrasion resistance



confirmed safety


environmentally friendly

SPECIFICATION

GO TO INDEX

Sempre/Sempre Melange | SM/SMM


SM11



SM10


SM12


SMM01


SMM03



SM07


SM08


SM04


SM06


SM05


SMM02


SM03


SM02


SM01

cigarette & match

high abrasion resistance

confirmed safety

environmentally friendly

GO TO INDEX





price group


CUR | Cura

by Gabriel®



CUR61259


CUR61260



CUR62082



CUR64195



CUR64196


CUR66167


CUR66170



CUR68187


CUR68181


CUR68182


CUR61169


CUR61258


CUR60112


CUR60109


CUR60111

Cigarette & Match

High abrasion resistance


Environmentally friendly

Recycled origin




CUR | Cura

by Gabriel®



CUR60000




CUR61168




CUR61232




CUR62125




CUR62084




CUR62083




CUR61233




CUR62126




CUR63078




CUR64197




CUR63012




CUR64013




CUR64252




CUR64240



CUR64194



CUR61257



CUR65137



Cigarette & Match




High abrasion resistance





Environmentally friendly




Recycled origin


CUR65105



CUR66239



CUR66240



CUR66166



CUR66165



CUR66169



CUR67084



CUR68262


CUR68186



CUR68263



CUR68264


CUR68180


CUR68183


CUR68261


CUR60110


CUR60327


CUR60019


CUR60999


CUL | Cura Loop

by Gabriel®

EXTENDED



CUL61233


CUL61260


CUL62082


CUL62083



CUL61257


CUL64195


CUL64196


CUL61258


CUL65105


CUL66239


CUL66167


CUL66240


CUL68187


CUL66166


CUL67084


CUL66170



CUL66165



Cigarette & Match


High abrasion resistance


Environmentally friendly


Recycled origin


CUL68186


CUL68181



CUL68261



CUL68181



CUL61168


CUL61259


CUL61169


CUL60112


CUL60110


CUL60109


CUL60019


CUL60111


CUL60999

EGL | Rivet


by Camira



EGL14



EGL32


EGL13



EGL12



EGL16



EGL24



EGL35



EGL27


EGL20


EGL21



EGL05


EGL15


EGL34


EGL01


EGL26


EGL50


EGL37


cigarette & match


environmentally friendly


recycled origin



easy to disinfect


XR072


XR076



XR079


XR136


XR073


XR005


XR026


XR160



XR047


XR108


XR046


XR094


XR171


XR081


XR009

XR | Xtreme


by Camira



XR168



XR105


XR101


XR102



XR030



XR084


XR173



XR004


XR095


XR097


XR035


XR082


XR100


XR024

XR165


XR074


cigarette & match


high flame resistance


environmentally friendly



recycled origin


high abrasion resistance


confirmed safety


easy to disinfect


XR096


XR077


XR156


XR159


XR045


XR071


XR091


XR141


XR145


XR172

VL | Valencia

by Spradling®


VL6012


VL6003


VL2074


VL2001


VL7001


VL3069


VL3067


VL5001


VL5069


VL1048


VL0034


VL4041


VL0020


VL4045


VL4043


VL4003


VL9035

GO TO INDEX

SPECIFICATION


cigarette & match


high abrasion resistance


easily washable


confirmed safety


easy to disinfect


VL2020


VL2111


VL6013


VL2116


VL9245


VL6019


VL0035


VL2112


VL2075


VL2062


VL2113


VL2114


VL2021


VL2002


VL2106


VL2107


VL3001


VL4042


VL5065


VL0370


VL5056


VL5057


VL0337


VL2119


VL2108


VL3068


cigarette & match


high abrasion resistance


easily washable


confirmed safety


easy to disinfect


VL8415


VL6438


VL8438


VL5451


VL2110


VL5041


VL1020


VL1049


VL1001


VL1050


VL2117


VL0002

VL8020

VL8020


VL8032

VL | Valencia

by Spradling®


VL4044


VL2522


VL4001


VL9001


VL2115


VL0033


VL0001

VL9607


VL2008


VL4040


VL5032


VL4020


VL4002


VL5002


VL4052



cigarette & match


high abrasion resistance


easily washable


confirmed safety


easy to disinfect



HG67046




HG68103



HG63058



HG60158



HG60159

BO | Boogie


by Textaafoam

soft seating

2



BO170



BO23



BO94



BO153




BO162



BO84



BO02



BO206



BO12




BO68

high abrasion resistance


cigarette & match

confirmed safety


HM05


HM216


HM14


HM34


HM156


HM66


HM12



HM15



price group


SX | Silvertex

by Spradling®


SX2012



SX0013



SX2016


SX3066



SX3007


SX5008


SX5020


SX0001


SX0009


SX4024


SX4001


SX4002


SX9001


cigarette & match


high abrasion resistance


easily washable



confirmed safety


easy to disinfect

SX2089


SX4004


SX2093


SX6065


SX6062



SX2105


SX2003


SX6061


SX9243


SX2096


SX2095


SX2011


SX7251


SX2064


SX6004

SX2099


SX2098


SX2097


SX7001


SX2103


SX2102


SX3067


SX2094


SX3068


SX3352


SX3001


SX2100


SX5063


SX2318


SX6434


SX5444


SX5468


SX2092


SX5019

SX1077

SX2090


cigarette & match


high abrasion resistance


easily washable


confirmed safety


easy to disinfect


SX1051


SX1078


SX1010


SX0002


SX5009


SX4012


SX1014


SX0073


SX5010


SX0005


SX2101


SX5039


SX4011


SX4010


SX4003


SX9002


SX3375

STG/STMG | Step/Step Melange

by Gabriel®


STG62057


STMG62057


STG63012


STG63075



STMG63075



STG67004



STG66018


STMG67004



STG65011


STG68119


STG68120


STMG68119


STMG61104


STMG60004


STMG61103


STG60999


cigarette & match



high flame resistance


environmentally friendly


confirmed safety


easy to disinfect


STG68701


STG62073


STG62746


STG62744


STG63736


STG64767


STG63739


STG63738


STG63082


STG64178


STG64179


STG64013


STG65023



STG65047


STG64770


STG64159


STG60746



STG67735


STG66150


STG66151


STG66149


STG65018


STG67073


STG67072


STG67007


STG68158


STG66763


STG66764


STG66152


STG66148


STG66765


STG68118


STG68159


STG68700


STG68165


STG68798


STG68799


STG68163


STG68162


STG68161


STG68121


cigarette & match


high flame resistance


environmentally friendly


confirmed safety


easy to disinfect


STG61787


STG61788


STG61149


STG61103


STG61791


STG61789


STG60090


STG60745


STG60004


STG60091


STG60011


STG61793


STG60092


STG66019


STG60021

STMG | Step Melange


by Gabriel®



STMG62146



STMG62144



STMG62143


STMG63136



STMG63139


STMG64267


STMG63082


STMG63138



STMG63137


STMG64178


STMG64179


STMG64013


STMG61151


STMG64270


STMG64159


STMG65023


STMG65047


cigarette & match


high flame resistance

environmentally friendly

confirmed safety


easy to disinfect


STMG66151



STMG66150


STMG66149


STMG65018



STMG60346



STMG66152



STMG66148



STMG66265



STMG65011



STMG66018


STMG66263


STMG66264



STMG67135


STMG67072


STMG67007


STMG68158


STMG68118


STMG68159

STMG | Step Melange


by Gabriel®



STMG68298



STMG68301




STMG62073




STMG68299




STMG68300




STMG68165



STMG68163



STMG68162



STMG68120



STMG68161



STMG68121

cigarette & match

high flame resistance

environmentally friendly

confirmed safety

easy to disinfect


STMG61288


STMG61286


STMG61289


STMG61149


STMG61291


STMG61287


STMG61293


STMG61152


STMG60090


STMG60345


STMG60011


STMG60092


STMG66019


STMG60021

SP | Split Leather



SP06



SP01

EN front of the chair – Split Leather SP, back – Imitation Leather V, in matching colours
PL przód krzesła – Split Leather SP, tył – Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach
DE Vorderseite der Stühle in Split Leather SP, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben
FR partie avant du siège en Split Leather SP, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante

cigarette & match


natural origin

RN | Runner


mesh 3D fabric by Gabriel®




RN63034




RN64089



RN68056



RN60061



RN60165



RN60011




RN60025




RN60999

RH | Rhythm


by Gabriel®




RH63067



RH68121



RH60165



RH60025



RH60999

SPECIFICATION



Cigarette & Match



High flame resistance




Confirmed safety

HQ | Harlequin

by Gabriel®



HQ60126



HQ66058



HQ60166



HQ61152



HQ61188



HQ60999



Cigarette & Match



High abrasion resistance



Recycled origin



Environmentally friendly



Confirmed safety

GO TO INDEX

SPECIFICATION




MU | Moulin-FR


by Crevin

soft seating


3




MU20




MU33




MU26




MU38



MU62



MU51



MU47




MU52


cigarette & match

recycled origin


confirmed safety


CG | Chili
by Gabriel®


CG68198



CG61172



CG64202



CG64203


CG66176


CG60081


CG68193


CG60115


CG61171


CG60999





price group


MLF | Main Line Flax


by Camira


MLF20



MLF17


MLF08



MLF03


MLF13


MLF01


MLF22


MLF36


MLF09


MLF32


MLF23


MLF63


MLF16


MLF28

GO TO INDEX

SPECIFICATION

Cigarette & Match

High flame resistance

Environmentally friendly

Natural origin



NF | skai® Parotega

by Continental


NF662


NF765


NF665


NF766


NF770


NF729


NF657


NF705


NF653


NF733


NF737


NF661


NF763



NF658


NF660


NF704


NF730


NF731


NF663


NF659


Cigarette & Match


High flame resistance


Natural origin


High abrasion resistance


Easily washable


NF652


NF632


NF706


NF666


NF702


NF707


NF764


NF735


NF736


NF664


NF708



NF709


NF710


NF767


NF768


NF654


NF762


NF655


NF769


NF656


Cigarette & Match


High flame resistance


Natural origin


High abrasion resistance


Easily washable

CUZ | Blazer

by Camira




CUZ28



CUZ2Q



CUZ2W




CUZ82



CUZ90



CUZ1R




CUZ33



CUZ1N



CUZ1P



CUZ1E



CUZ30




CUZ62




CUZ08


cigarette & match

natural origin


CUZ3M


CUZ58


CUZ4R


CUZ3S


CUZ3L



CUZ4L



CUZ4U


CUZ4N


CUZ3Q


CUZ39



CUZ18



CUZ63


CUZ13


CUZ3W


CUZ4Q


CUZ3N


CUZ3T


CUZ3P


CUZ3V


CUZ21


CUZ4M


CUZ2T


CUZ4T



CUZ4C


CUZ | Blazer


by Camira


CUZ2Z



CUZ4J



CUZ4H


CUZ02


CUZ2U



CUZ1V



CUZ4P


CUZ3Z


CUZ26


CUZ1Y


CUZ3X



CUZ09


CUZ1W


CUZ3A


CUZ4F


CUZ4G


CUZ3B



CUZ4B

cigarette & match

natural origin



CUZ4S



CUZ4K


CUZ1L


CUZ3U


CUZ53



CUZ1F


CUZ1K


CUZ4V


CUZ3Y


CUZ3R


CUZ4E


CUZ47


CUZ86


CUZ4X


CUZ4A


CUZ4D



CUZ31


CUZ4W


CUZ1J


CUZ12


CUZ35



CUZ67

LTH | Blazer Lite

by Camira



LTH46



LTH52



LTH63




LTH64


cigarette & match


natural origin


OOC | Oceanic

by Camira



OOC13



OOC23



OOC05


OOC12


OOC16



OOC18



OOC24



OOC11


OOC26


OOC21


OOC08


OOC20


OOC01


Cigarette & Match


Recycled origin


High abrasion resistance


Environmentally friendly


Confirmed safety


SPECIFICATION


GO TO INDEX


OOC | Oceanic


by Camira

OOC17



OOC30



OOC28


OOC25



OOC27



OOC29



OOC15



OOC02



OOC06


OOC22


OOC04


OOC03


OOC14


OOC19


Cigarette & Match



Recycled origin


High abrasion resistance


Environmentally friendly


Confirmed safety


LDS08



LDS43



LDS84


LDS79


LDS74


LDS73


LDS76


LDS56


LDS54


LDS49


LDS32


LDS33


LDS37


LDS39


LDS88


LDS16


LDS60


LDS17


LDS27


LDS45


LDS28



LDS44


LDS75


LDS83


LDS82


LDS81



LDS80


LDS71


LDS86


LDS85


LDS87


LDS07



LDS72



LDS36


LDS66


LDS70


LDS67


LDS64


LDS68


LDS65


LDS63


LDS62


cigarette & match

high abrasion resistance


environmentally friendly



LDS55


LDS57



LDS59


LDS24


LDS58



LDS53


LDS52


LDS51


LDS46


LDS47


LDS50


LDS42


LDS41


LDS23


LDS48


LDS20



LDS19


LDS18


LDS22


LDS77


LDS78


LDS38

LDS | Synergy

by Camira



LDS05



LDS31



LDS21



LDS35



LDS29



LDS34



LDS69



LDS25



LDS61



LDS26



LDS40

cigarette & match

high abrasion resistance

environmentally friendly

FYR | 24/7 Flax


by Camira



FYR03



FYR21



FYR06

SPECIFICATION


cigarette & match

high flame resistance

heavy duty

AS | Hi-Tech

by Camira



AS064



AS078

cigarette & match

antistatic

SPECIFICATION


GO TO INDEX

FC | Focus Royal


by Gabriel®

soft seating

4




FC60509




FC62517




FC61539




FC63612



FC61536




FC66511



FC68535



FC61538



FC60511



FC60500

high abrasion resistance

cigarette & match

environmentally friendly

natural origin

confirmed safety





price group

RX | Remix 3

by Kvadrat


RX612


RX452


RX662


RX362


RX743


RX866


RX716


RX873


RX933


RX842


RX982


RX242


RX606


RX123


RX143


RX163


RX173


RX196

EN due to natural origin of the woolen yarn, minor slubs on the fabric may occur – this is not a flaw and does not affect the product quality
PL ze względu na naturalne pochodzenie przędzy wełnianej, na tkaninie mogą występować drobne zgrubienia - nie jest to wadą i nie ma wpływu na jakość produktu
DE Aufgrund der natürlichen Beschaffenheit des Wollgewebes kann es zu kleinen Fadenverdickungen auf dem Stoff kommen – dies ist kein Mangel und beeinträchtigt nicht die Produktqualität
FR vu l'origine naturelle des fils de laine, des grosseurs mineures peuvent apparaître sur le tissu - ceci ne constitue pas un défaut et n'impacte pas la qualité du produit

cigarette & match

high abrasion resistance

confirmed safety

environmentally friendly


RX113


RX516


RX406


RX326


RX536


RX543


RX643


RX632


RX443


RX653


RX566


RX692


RX383


RX682


RX686


RX816


RX762


RX823


RX906


RX266


RX733


RX836


RX753


RX773

RX | Remix 3

by Kvadrat


RX223


RX923


RX912


RX942


RX412


RX962


RX954


RX252


RX433


RX422


RX346


RX233


RX672


RX356


RX373

cigarette & match

high abrasion resistance

confirmed safety

environmentally friendly



RX | Remix 3

by Kvadrat


RX126


RX136


RX722


RX133


RX276


RX152


RX852


RX973


RX996


RX286


RX796


RX183


RX783


RX296


RX393

cigarette & match

high abrasion resistance

confirmed safety

environmentally friendly

4 * 5

SD | Fine Leather

SD06


SD15



SD08


SD16


SD09


SD18


SD19


SD01

SPECIFICATION


cigarette & match


natural origin

LE | Fine Leather


LE06


LE01

EN * front of the chair – Fine Leather SD/LE, back – Imitation Leather V, in matching colours
PL * przód krzesła – Fine Leather SD/LE, tył – Imitation Leather V, w pasujących do siebie kolorach
DE * Vorderseite der Stühle in Fine Leather SD/LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather V in identischen Farben
FR * partie avant du siège en Fine Leather SD/LE, partie arrière en Imitation Leather V de la couleur correspondante


cigarette & match


natural origin



price group

NAP | Nappa Leather

NAP10002


NAP10043


NAP10031


NAP10033


NAP10021


NAP10019


NAP10026


NAP10036


NAP10009


NAP10039


NAP10028


NAP10029


NAP10001


Cigarette & Match


natural origin

AN | Arona Leather


AN4607


AN4671


AN5215


AN5122


AN5885


AN3227


AN2334


AN5044


AN1463


AN1227


AN5180


AN5365


Cigarette & Match


Natural origin

SPECIFICATION

GO TO INDEX


Other

AX | Mesh

for Xilium



AX01



AX02

WX | Mesh

for Xilium




WX01




WX02

MX | Mesh

for Xenium




XNSW




XNGR


OP | Mesh



OP20



OP25




OP24N


EN Mesh OP for selected chairs, details in price lists
PL Mesh OP do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh OP für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh OP uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics

MF | Mesh

for Navigo




MF02



MF01

NTS | Mesh

for Sail




NTS02




NTS01

KR.4921 | Mesh




KR. 4921.10



KR. 4921.16

Mesh

for Papilio



KR.4716.10

EN Mesh KR.4921 for selected chairs, details in price lists
PL Mesh KR.4921 do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh KR.4921 für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh KR.4921 uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics


Mesh



PX01

Mesh


for @-Motion / Net Motion




PX02

EN Mesh PX01 for selected chairs, details in price lists
PL Mesh PX01 do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh PX01 für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh PX01 uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics


MT | Mesh



MT64210



MT66185



MT67089



MT60122



MT60123



MT60999

EN Mesh MT for selected chairs, details in price lists
PL Mesh MT do wybranych krzeseł, szczegóły w cennikach
DE Mesh MT für ausgewählte Stühle, Details in den Preislisten
FR Mesh MT uniquement pour les sièges sélectionnés, pour plus d'informations veuillez vous reporter aux tarifs publics

MV | Mesh

for Souly



MV1501
Pink




MV1001
Light Grey




MV1201
Grey

JM | Mesh


for Airi




JM55



JM56



JM50




JM51

Elasto-net

for YouTEAM™

Pearl White PW



Black Grey SG

Felt

for Nowy Styl



FC08
Yellow



FC09
Green



FC10
Blue




FC05
Sand Grey



FC03
Beige Grey



FC07
Beige



FC02
Light Grey



FC01
Grey



FC06
Grey Melange



FC04
Dark Grey

Felt

for Njord



FK01
Anthracite



Cigarette & Match




Recycled origin

Leather

for Offa handles



CL
Cognac



Metal



RAL 1024
Ochre Yellow
OY



RAL 030 50 40
Vermilion Red
VR




RAL 6003
Olive Green
OG



RAL 5000
Violet Blue
VB

NCS S 2005-Y60R
Cashmere
NK

GO TO INDEX



Metal


for Nowy Styl



Chrome
CR, Z



Polished
Aluminium
POL



RAL 9016
Traffic White
BI, WT, W

RAL 9010
Pure White
BI, WH, W



RAL 9006
White Aluminium
AL, ALU, WA, X




Stainless Steel
STS



RAL 7015
Slate Grey
GY




RAL 7016
Anthracite Grey
AH



RAL 9005
Jet Black
CZ, BL, Y



RAL 7021
Black Grey
GF




Natural Anode
AN



Black Matt Anode
CZ, BLN



RAL 3002
Carmine Red
(only for
Xilium G base)



RAL 5023
Distant Blue
(only for
Xilium G base)

Metal

for Kusch+Co




Chrome
CR



Satin Chrome
SCR




Polished
Aluminium
POL



Anodised
Aluminium Silver
matt ASAM




Anodised
Aluminium Silver
bright ASAG




RAL 9003
Signal White
WS

RAL 9016
Traffic White
WT




Silk
KSK



Silver 98
SV



RAL 9006
White Aluminium
WK




Silver Aluminium
SA




DB 703
Iron Mica
IM




RAL 9011
Graphite Black
BLK, CZ



RAL 9005
Jet Black
BK



Stainless Steel
STS



Natural Anode
AN



Black Matt Anode
AC

GO TO INDEX

Plastic

for Passu




KS01

for Yuni

PP00
White



PP40J
Crimson Red



PP62H
Cyan Blue




PP25J
Warm Gray

for Sitari


70029
White




90531
Coral




91362
Light Blue




90455
Green



70153
Taupe



90454
Grey



3010
Black

for Inta


CE
Cream



PR
Powder



B
Black




W
White

Plastic


for Amigo, Beta, Cortina, Iso, Polyfold

K-32



K-31


K-59



K-05



K-02

for Calado


CPP01


CPP30


CPP32


CPP02

for Fondo


Gloss White



Gloss Red


Gloss Orange


Gloss Lime Green


Gloss Anthracite

for Airi


Blue


Green



Grey


Black

GO TO INDEX


Plastic elements

for office chairs (e.g. backrest frames and covers, bases, armrest elements etc.)



White
W

Light Grey
G



Black
B

Plastic


for iHola!

KW
Signal White


KA
Salem




KE
Pimento



KL
Midnight Blue




KC
Scampolo




KT
Tinkerbell



KK
Silk



KQ
Quartz Grey



KY
Light Grey



KG
Black Grey



KB
Black

Plastic

for Paxo


KWT
Traffic White



KR
Reed Green



KS
Silver



KB
Black

for Volpino

KWT
Traffic White



KKG
Silk Grey



KF
Graphite

for uni_verso

KI
Arctic



KKF
Flax Silk




KO
Stone

GO TO INDEX

Plastic

for Arn


KW
Signal White




KT
Tinkerbell



KK
Silk



KQ
Quartz Grey



KY
Light Grey



KG
Black Grey


for V-Care armrests




KKB
Blush Silk



PE
Purple Red



PY
Platinum Grey



KB
Black



KG
Black Grey

Polyurethane

for V-Care seat shell



KKB
Blush Silk



PY
Platinum Grey



PE
Purple Red



KG
Black Grey

for Terminal



KB
Black

for 8000




KB
Black


for V-Travel




KZ
Grey Blue



KQ
Quartz Grey



KX
Grey Brown



KG
Black Grey

GO TO INDEX

Laminate for chairs



H3349
Kaisersberg Oak




H1733
Mainau Birch

W1000
Premium White


U708
Light Grey



U626
Kiwi Green



U504
Tyrolean Blue



U999
Black



U963
Dark Grey

EN for chairs, armrest pads and writing tablets
PL do krzeseł, nakładek podłokietników i pulpitów
DE für Stühle, Armauflagen und Schreibtablare
FR pour sièges, accoudoirs et tablettes

Veneer for chairs

for Nowy Styl



2.D07
Oak

for Kusch+Co



SKNO
Natural Oak

GO TO INDEX

Wood (natural stained)

2.09S
White



2.0CB
Acacia



SK40
Oak



2.0CC
Walnut



S39
Light Grey



2.06S
Slate



2.07Y
Black

Wood (natural lacquered) for Nowy Styl



1.007 Beech 0C



2.D07 Oak 0A

Wood (natural lacquered) for Kusch+Co




SKNB
Natural Beech



SKNO
Natural Oak

GO TO INDEX

Enamels



3.093 White Beech,
3.0A8 White



3.097 Black Beech,
3.097 Black

Veneer for furniture

for Nowy Styl

VN White Ash



VT Natural Beech



DM Natural Oak



VS Natural
American Walnut



VM Brown Oak



VP Brown
American Walnut



VO Black Oak

Veneer for furniture

for Kusch+Co



KBU
Beech




KEI
Oak



KNB
Walnut

Lacquered MDF



RAL 9003
Signal White
FI



RAL 7012
Basalt Grey
FS



RAL 7021
Black Grey
FG



RAL 6018
Yellow Green

RAL 9016
Traffic White



RAL 7015
Slate Grey

GO TO INDEX

Melamine | Laminate



NJ Acacia Light
GN Acacia Light[1]



NZ Natural Hickory
HZ Natural Hickory[1]



HO Hamilton Oak
KU Hamilton Oak[1]



ML Kaisersberg Oak



NH Maple



MM Ellmau Beech



MG Grey Vicenza Oak



NW Natural Dijon Walnut



LW Lincoln Walnut
KT Lincoln Walnut[1]



CW Black Graphite

EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtablare
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écritoires

EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1


EN selected colours of melamine available for selected furniture lines and their elements; details in price lists
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar; Details in den Preislisten
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics

EN [1] laminate colour matching melamine colour
PL [1] kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE [1] die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR [1] coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

GO TO INDEX




Melamine | Laminate




BI White
CA White[1]

MB White Grey
FN White Grey[1]



ST Smoke Blue

NK Cashmere




BA Truffle Grey

MP Platinum
BW Platinum[1]



MS Slate
GW Slate[1]




CC Black
DD Black[1]

EN for furniture, soft seating elements, table tops and writing tablets
PL do mebli, elementów soft seating, blatów i pulpitów
DE für Möbel, Elemente der Soft Seating Lösungen, Tischplatten und Schreibtablare
FR pour mobilier, éléments de canapés, plateaux de tables et tablettes écritoires


EN melamine faced chipboard (MFC), class E1
PL płyta meblowa dwustronnie melaminowana, klasa E1
DE Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte der Güteklasse E1
FR panneau de particules mélaminé double face, de la classe E1

EN selected colours of melamine available for selected furniture lines and their elements; details in price lists
PL wybrane kolory melamin dostępne dla wybranych linii meblowych i ich elementów; szczegóły w cennikach
DE ausgewählte Melaminfarben sind für bestimmte Möbellinien und dazugehörige Elemente verfügbar; Details in den Preislisten
FR coloris de mélamine sélectionnés, disponibles pour certains systèmes de mobilier et leurs éléments ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics

EN [1] laminate colour matching melamine colour
PL [1] kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE [1] die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR [1] coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines



FU White Gloss
(whiteboard)[2]



CA White
BI White[1]

FN White Grey
MB White Grey[1]

BW Platinum
MP Platinum[1]



GN Acacia Light
NJ Acacia Light[1]




HZ Natural Hickory
NZ Natural Hickory[1]




KU Hamilton Oak
HO Hamilton Oak[1]



KT Lincoln Walnut
LW Lincoln Walnut[1]



DD Black
CC Black[1]



GW Slate
MS Slate[1]

EN applies to selected elements of furniture systems, details in price lists
PL dotyczy wybranych elementów systemów meblowych, szczegóły w cennikach
DE für ausgewählte Elemente und Möbelsysteme erhältlich; Details in den Preislisten
FR concerne les éléments sélectionnés de mobilier ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux tarifs publics

EN [1] laminate colour matching melamine colour
PL [1] kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE [1] die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR [1] coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

EN [2] whiteboard laminate
PL [2] laminat suchościeralny
DE [2] Whiteboard-Laminatänke
FR [2] stratifié tableau blanc

environmentally friendly

pressure resistant

GO TO INDEX

Laminate for table tops

for Kusch+Co



GN Acacia Light
NJ Acacia Light[1]



HE Kaisersberg Oak
ML Kaisersberg Oak[1]



HZ Natural Hickory
NZ Natural Hickory[1]




HF Ellmau Beech
MM Elmau Beech[1]



FC Grey Vicenza Oak
MG Grey Vicenza Oak[1]



KT Lincoln Walnut
LW Lincoln Walnut[1]




CA White
BI White[1]

BW Platinum
MP Patinum[1]

AA Came Beige


FN White Grey
MB White Grey[1]

HC Cashmere
NK Cashmere[1]



GW Slate
MS Slate[1]


for Creva soft seating, Scorpii:



DD Black
CC Black

EN [1] laminate colour matching melamine colour
PL [1] kolor laminatu odpowiada kolorowi melaminy
DE [1] die Melaminoberflächen sind identisch mit genannten Laminatoberflächen
FR [1] coloris de finitions en stratifié correspondant aux coloris de mélamines

Laser edge ABS


BI White

MB White Grey

MP Platinum


NH Maple


NJ Acacia Light

Glued edge 3 mm

MB White Grey

MP Platinum


ML Kaisersberg Oak



NH Maple


NJ Acacia Light


MM Ellmau Beech

GO TO INDEX

Melamine for Organic Board



IW
Icy White



OL
Lindberg Oak



YP
Platinum Grey




Edge for table tops

HPL Laminate for Kusch+Co



2 mm
plastic



2 mm
plastic on MDF,
50 mm chamfered lipping




2 mm
plastic with protective edge

Melamine MFC for Kusch+Co




2 mm
plastic

Fenix NTM® for Kusch+Co



1 mm
plastic PP



1 mm
plastic PP on MDF,
50 mm chamfered lipping

Veneer for Kusch+Co



2 mm
natural wood



2 mm
natural wood on MDF,
50 mm chamfered lipping


Compact Laminate

for Kusch+Co tables in benches and writing tablets:




U0901TP
Traceless Black


Linoleum




JP
Pebble




JM
Mauve



JB
Burgundy



JS
Smokey Blue




JC
Charcoal

EN linoleum made from natural raw materials: linseed oil, resin, wood flour and natural dyes
PL linoleum wyprodukowane z surowców naturalnych: oleju lnianego, żywicy, mączki drzewnej i naturalnych barwników
DE Linoleum wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt: Leinöl, Harz, Holzmehl sowie natürliche Farbpigmente
FR linoléum fabriqué à partir de matières premières naturelles : huile de lin, résine, farine de bois et pigments naturels

GO TO INDEX

Fenix NTM®


KS Bianco Kos



KP Rosso Jaipur



KO Blu Fes



KR Verde Comodoro



KM Grigio Antrim



KN Grigio Bromo



KJ Nero Ingo



thermal healing of micro-scratches




soft touch



anti-fingerprint



low light reflectivity




Glass


Transparent Glass

Satino Glass

Matt Glass



RAL 9003
Signal White SI



RAL 7012
Basalt Grey SS



RAL 7021
Black Grey SG

Technical specifications

Flammability

General note:
Indicated flame retardant performance is dependent upon the combination of materials used in upholstered set (in combination with suitable combustion modified foams with appropriate density and sometimes use additional fire blocking insulation).

Trudnozapalność

Uwaga ogólna:
Wskazane właściwości trudnopalne zależą od połączenia materiałów użytych w zestawie tapicerowanym (w połączeniu z odpowiednimi piankami trudnopalnymi o właściwej gęstości, a czasem z zastosowaniem dodatkowej izolacji blokującej ogień).

Brandschutznormen

Allgemeiner Hinweis:
Die angegebenen flammhemmenden Eigenschaften hängen von der Kombination der im gepolsterten Satz verwendeten Materialien ab (in Kombination mit geeigneten flammhemmenden Schäumen entsprechendem Raumgewicht und manchmal unter Verwendung einer zusätzlichen feuerhemmenden Isolierung).

Résistance au feu

Remarque générale :
Les propriétés ignifuges indiquées dépendent de la combinaison des matériaux utilisés dans le lot tapissé (en association avec des mousses ignifuges adaptées d'une densité appropriée, et parfois avec l'utilisation d'une isolation coupe-feu supplémentaire).

Technical specifications

	Lars | LAR	Basic Fabric | C
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	0	0
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	240 gr/m² ±5%	270 g/m²
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	>300 000	90 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4)	EN ISO 105-B02 (6–7)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)	EN ISO 12945-2 (4–5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1	-
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate	-

Technical specifications

Imitation Leather | V	Micro | M
0	0
100% PVC coated polyester poliester pokryty warstwą PCV PVC-beschichtetes Polyestergewebe polyester enduit PVC	100% polyester poliester Polyester polyester
460 g/m^2	160 g/m^2
>70 000	50 000
-	-
EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4)	-
-	-
EN 1021-1, EN 1021-2, applies to colours marked with N symbol dotyczy kolorów oznaczonych symbolem N gilt für Farben mit „N"- Kennzeichnung coloris marqués N sont non-inflammables	EN 1021-1, EN 1021-2
easy to keep clean łatwy w utrzymaniu czystości einfach zu reinigen facile à nettoyer	EN 71-1 safety of toys (mechanical and physical properties) bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne) Sicherheit von Spielzeug w(mechanische und physikalische Eigenschaften) sécurité des jouets (propriétés mécaniques et physiques) EN 71-2 safety of toys (flammabiliity) bezpieczeństwo zabawek (palność) Sicherheit von Spielzeug (Entflammbarkeit) sécurité des jouets (inflammabilité) EN 71-3 safety of toys (migration of certain elements) bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków) Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) sécurité des jouets (migration de certains éléments)

GO TO INDEX

Technical specifications

	Bondai | BN	Era | CSE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester, non metallic dyestuffs poliester, nie zawiera pigmentów metalicznych Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	250 g/m^2	320 g/m^2 ±5%
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	150 000	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)	EN ISO 105-B02 (5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Bondai fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Era fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.

Technical specifications

Oflum | OL	Sempre | SM
1	1
100% polyester poliester Polyester polyester	100% polyester poliester Polyester polyester
310 ± 12 g/m²	366 +/- 15 g/m²
150 000	≥200 000
EN ISO 105-B02 (5-6)	EN ISO 105-B02 (6)
EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)
EN ISO 12945-2 (4–5)	EN ISO 12945-2 (5)
EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2
EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

GO TO INDEX

Technical specifications

	Sempre Melange | SMM
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	1
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	375 ± 15 g/m^2
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	120 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5 / dry: 5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

Lars FR | LARS	Lucia T2T | YB
1	1
100% polyester poliester Polyester polyester	100% Textile-to-Textile recycled polyester (T2T) poliester pochodzący z recyklingu Textile-to-Textile (T2T) recyceltes Polyester Textile-to-Textile (T2T) polyester recyclé Textile-to-Textile (T2T)
350 gr/m^2 ±10%	260 g/m^2 ±5%
>300 000	min. 100 000
EN ISO 105-B02 (4)	EN ISO 105-B02 (6)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
EN ISO 12945-2 (4)	-
BS 5852 source 0,1	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
-	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold)

GO TO INDEX

Technical specifications

	Rivet | EGL
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% REPREVE® (post-consumer recycled polyester) (poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego - post-consumer) (recyceltes Post-Consumer-Polyester) (polyester recyclé post-consommation)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	280 g/m² ±5%
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	≥ 80 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021–1, EN 1021–2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Rivet fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.

Technical specifications

Cura | CUR	Cura Loop | CUL	Hush | HG	
2	2	2	
100% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recyceltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation	post-consumer recycled polyester PES (100% textile waste) poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (100% odpad tekstylny) recyceltes Post-Consumer-Polyester (100% Textilabfälle) polyester recyclé post-consommation (100% déchets textiles)	80% polyester poliester Polyester polyester	20% viscose wiskoza Viskose viscose
300 g/m^2	300 g/m^2	170 g/m^2	
100 000	100 000	-	
EN ISO 105-B02 (5-8)	EN ISO 105-B02 (6-8)	EN ISO 105-B02 (5–7)	
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	
EN ISO 12945-2 (4-5)	EN ISO 12945-2 (4-5)	-	
EN 1021–1, EN 1021–2 Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2 UNI 9175 Classe 1 IM Calif. Bull. 117E	BS 476-7 Class 1	
OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	

GO TO INDEX

Technical specifications

	Xtreme | XR
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% recycled polyester, non metallic dyestuffs poliester pochodzący z recyklingu, nie zawiera pigmentów metalicznych recyceltes Polyester, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe polyester recyclé, teintures non métalliques
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	310 g/m² ±5%
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	≥100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, BS 476 Class 1, DIN 4102 B1, NF D 60-013
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Synthetic fabric composition Xtreme fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.

Technical specifications

Valencia | VL			
2			
upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100% PERMABLOK3® (vinyl / urethane) PERMABLOK3® (winyl / uretan) PERMABLOK3® (Vinyl / Urethan) PERMABLOK3® (vinyle / uréthane)	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100% Hi-Loft^{2TM} polyester Hi-Loft^{2TM} poliester Hi-Loft^{2TM} Polyester polyester Hi-Loft2TM
650 g/m^2			
300 000			
EN ISO 105-B02 (5)			
-			
-			
EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 Önorm A 3800-1 Q1, Önorm B 3825			

EN 71-3
safety of toys (migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets (migration de certains éléments)

PERMABLOK3®
ISO 18184
reduction of Coronavirus[1] presence by more than 90% within one hour of contact
redukcja obecności Coronavirus[1] o ponad 90% w ciągu godziny od kontaktu
Reduzierung der Präsenz von Coronavirus[1] um mehr als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt
reduit la présence du Coronavirus[1] de plus de 90% dans l'heure suivant le contact

ISO 21702
reduction of Coronavirus[1] activity by 99,9% within 24 hours of exposure on the surface
redukcja aktywności Coronavirus[1] na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji
Reduzierung der Aktivität des Coronavirus[1] um 99,9% innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche
reduit l'activité du Coronavirus[1] sur la surface de 99,9% dans les 24 heures suivant l'exposition

superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

GO TO INDEX

Technical specifications

	Boogie | BO
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	2
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	478 g/m^2
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	≥ 100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4–5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	BS 5852 source 0
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate

Technical specifications

Home | HM
2
100% polyester poliester Polyester polyester
420 g/m^2
≥ 100 000
EN ISO 105-B02 (4)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
EN ISO 12945-2 (4)
BS 5852 source 0
Oeko-Tex® Standard 100 certificate

Technical specifications

	Runner | RN	
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	
Composition: Skład: Material: Composition :	80% polyester poliester Polyester polyester	20% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recyceltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	318 g/m²	
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	70 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5–7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle Certified® Bronze	

Technical specifications

Silvertex | SX			
3			
upper layer: warstwa wierzchnia: Deckmaterial: couche supérieure :	100% PERMABLOK3® (vinyl / urethane PERMABLOK3® (winyl / uretan) PERMABLOK3® (Vinyl / Urethan) PERMABLOK3® (vinyle / uréthane)	bottom layer: podkład: Trägermaterial: couche inférieure :	100% bottom layer: Hi-Loft² ™ polyester podkład: Hi-Loft² ™ poliester Trägermaterial: Hi-Loft² ™ Polyester couche inférieure : polyester Hi-Loft² ™
685 g/m²			
300 000			
-			
-			
-			
EN 1021-1, EN 1021-2 DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2 Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1			

EN 71-3
safety of toys (migration of certain elements)
bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)
Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente)
sécurité des jouets (migration de certains éléments)

PERMABLOK3®
ISO 18184
reduction of Coronavirus[1] presence by more than 90% within one hour of contact
redukcja obecności Coronavirus[1] o ponad 90% w ciągu godziny od kontaktu
Reduzierung der Präsenz von Coronavirus[1] um mehr als 90% innerhalb einer Stunde nach Kontakt
reduit la présence du Coronavirus[1] de plus de 90% dans l'heure suivant le contact

ISO 21702
reduction of Coronavirus[1] activity by 99,9% within 24 hours of exposure on the surface
redukcja aktywności Coronavirus[1] na powierzchni o 99,9% w ciągu 24 godzin od momentu ekspozycji
Reduzierung der Aktivität des Coronavirus[1] um 99,9% innerhalb von 24 Stunden nach Exposition auf der Oberfläche
reduit l'activité du Coronavirus[1] sur la surface de 99,9% dans les 24 heures suivant l'exposition

superior antibacterial, stain resistant and antifungal protection
doskonała ochrona przed bakteriami, plamami i grzybami
hervorragender Schutz gegen Bakterien, Flecken und Pilzbefall
traitement de protection, antibactérien, antitaches et antifongique

GO TO INDEX

Technical specifications

	Step | STG Step Melange | STMG	Split Leather | SP
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3	3
Composition: Skład: Material: Composition :	100% Trevira CS	100% pigmented split leather (1.1 – 1.3 mm) skóra dwoina (1,1 – 1,3 mm) Spaltleder (1,1 – 1,3 mm) croûte de cuir (1,1 – 1,3 mm)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	335 g/m^2	-
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	100 000	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-7)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5 / dry: 4–5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard, DIN 4102 B1, NF P 92-503-5 M1, NF D 60-013 AM 18, Calif. Bull. 117E	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate	-

Technical specifications

Harlequin | HQ		Rhythm | RH
3		3
77% polyester poliester Polyester polyester	23% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) recyceltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation	100% polyester/polyester flame retardant 100% poliester / poliester trudnozapalny 100% Polyester / Polyester flammhemmend 100% polyester / polyester ignifugé
318 g/m^2		328 g/m^2
100 000		70 000
EN ISO 105-B02 (5-7)		EN ISO 105-B02 (5-7)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
EN ISO 12945-2 (5)		EN ISO 12945-2 (5)
EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E		EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 Medium hazard DIN 4102 B1 NF P 92-503 M3 Calif. Bull. 117E
OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate Cradle to Cradle Certified® Bronze		OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

GO TO INDEX

Technical specifications

	Moulin-FR | MU			
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	3			
Composition: Skład: Material: Composition :	77% polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène	10% recycled polyester from bottles poliester z recyklingu z butelek recycelt es Polyester aus Flaschen polyester recyclé provenant de bouteilles	7% modacrylic modakryl Modacryl modacrylique	6% recycled cotton bawełna z recyklingu recycelte Baumwolle coton recyclé
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	568 gr/m^2 ±5%			
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	80 000			
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 6)			
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)			
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)			
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard Calif. Bull. 117			
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate			

Technical specifications

Chili | CG
3
100% post-consumer recycled polyester FR (FR inside the fiber poliester FR pochodzący z recyklingu poużytkowego (FR wewnątrz włókna) recyceltes Polyester FR (FR in der Faser) polyester recyclé post-consommation FR (FR à l'intérieur de la fibre)
335 g/m^2
60 000
EN ISO 105-B02 (5-8)
EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)
EN ISO 12945-2 (4-5)
EN 1021-1 EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard DIN 4102 B1 NF P 92-503-5 M1 NF D 60-013 AM 18 EN 13501-1 B-s1, d0 Calif. Bull. 117
Oeko-Tex® Standard 100 certificate EU Ecolabel certificate

GO TO INDEX

Technical specifications

	skai® Parotega	
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	
Composition: Skład: Material: Composition :	approx. 85% PVC-compound ok. 85% mieszanka PVC ca. 85% PVC-Compound env. 85 % mélange de PVC	approx. 15% CO-knitted fabric ok. 15% dzianina bawełniana ca. 15% BW-Gestrick env. 15 % tissu en tricot en coton
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	780 g/m² +/- 50 g/m²	
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	300 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (7)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN1021-1 EN1021-2 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 DIN 4102 B2 DIN EN 13501-1 B, s3, d0 DIN 66084 P-a NF P 92-503 M1 NF D 60-013 AM 18	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-	

Technical specifications

Blazer | CUZ	Blazer Lite | LTH
4	4
100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques	100% virgin wool, non metallic dyestuffs czysta wełna, nie zawiera pigmentów metalicznych Schurwolle, nicht schwermetallhaltige Farbstoffe pure laine vierge, teintures non métalliques
460 g/m^2 ±5%	355 g/m^2 ±5%
≥45 000	-
EN ISO 105-B02 (4-6)	EN ISO 105-B02 (5)
-	-
-	-
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard BS 476 Class 1, NF D 60-013 AM 18	EN 13501-1 (class C, s1, d0) BS 476 Class 1
EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition	EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition

GO TO INDEX

Technical specifications

	Oceanic | OOC
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4
Composition: Skład: Material: Composition :	post-consumer recycled polyester, including 50% SEAQUAL® yarn poliester pochodzący z recyklingu poużytkowego (post-consumer) zawierający 50% przędzy SEAQUAL® recyceltes Post-Consumer-Polyester, enthält 50% SEAQUAL®-Garn polyester recyclé post-consommation, contient 50% de fil SEAQUAL®
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	497 g/m^2 ±5%
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	min. 100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (4-6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate EU Ecolabel certificate

Technical specifications

Synergy | LDS		Main Line Flax | MLF	
4		4	
95% virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	5% polyamide poliamid Polyamid polyamide	75% virgin wool czysta wełna Schurwolle pure laine vierge	25% flax len Flachs lin
400 g/m² ±5%		437 g/m² ±5%	
≥100 000		≥50 000	
EN ISO 105-B02 (5)		EN ISO 105 - B02 (4-5)	
EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)		-	
EN ISO 12945-2 (4)		-	
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 low hazard, NF D 60-013 AM 18 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m3 CMHR Foam)		EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 medium hazard ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m3 CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 5852 Crib 5 NF D 60-013 AM 18	
EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition		EU Ecolabel certificate Indoor Advantage™ certificate (Gold) Environmental Product Declaration - Natural fabric composition	

GO TO INDEX

Technical specifications

	24/7 Flax | FYR		
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4		
Composition: Skład: Material: Composition :	54% polyamide poliamid Polyamid polyamide	35% wool wełna Wolle laine	11% flax len Flachs lin
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	390 g/m^2 ±5%		
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	≥200 000		
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-		
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-		
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard NF D 60 – 013 AM 18 UNI 9175 / Classe 1 (IM)		
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Indoor Advantage™ certificate (Gold)		

Technical specifications

Hi-Tech | AS			
4			
60% polypropylene polipropylen Polypropylen polypropylène	29% wool wełna Wolle laine	10% viscose wiskoza Viskose viscose	1% carbon fibre włókno węglowe Carbon Faser fibre de carbone
385 g/m² ±5%			
≥60 000			
EN ISO 105-B02 (5)			
-			
-			
EN 1021-1, EN 1021-2 BS 7176 Low Hazard			

The fabric with unique anti-static properties. It has been specifically designed to dissipate any build up of static electricity so there are no nasty shocks.

Tkanina o wyjątkowych właściwościach antystatycznych. Została zaprojektowana tak, aby rozpraszać nagromadzone ładunki elektrostatyczne i uniknąć nieprzyjemnych dla człowieka wyładowań.

Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt, um den Aufbau statischer Aufladung vom Möbelstück zur Erde abzuleiten,so dass es keine unangenehmen Schläge gibt.

Tissu ayant des propriétés antistatiques exceptionnelles. Grâce à sa structure, il disperse des charges électrostatiquesqui s'accumulent, et il évite ainsi des petites décharges désagréables.

GO TO INDEX

Technical specifications

	Focus Royal | FC	Fine Leather | SD, LE
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4	5
Composition: Skład: Material: Composition :	100% New Zealand wool wełna New Zealand New Zealand Wolle laine de New Zealand	100% pigmented soft grain leather (0.9 – 1.1 mm), dyed through miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt cuir pleine fleur corrigé (épaisseur 0,9 – 1,1 mm), entièrement teinté
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m^2	-
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	100 000	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (5-8)	-
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4-5)	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1 EN 1021-2 Calif. Bull. 117	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Oeko-Tex® Standard 100 certificate EU Ecolabel certificate	-

Technical specifications

Remix 3 | RX	
5	
90% new wool czysta żywa wełna Schurwolle pure laine vierge	10% nylon nylon Nylon nylon
300 g/m^2	
100 000	
EN ISO 105-B02 (6)	
EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4-5)	
EN ISO 12945-2 (4)	
EN 1021-1, EN 1021-2 NF D 60-013 AM 18 Önorm A 3800-1 (Q1), Önorm B 3825 (B1) Calif. Bull. 117E	
EU Ecolabel certificate Greenguard certificate (Gold) Environmental Product Declaration (EPD) Remix 3 fabric is compliant with the criteria of the Möbelfakta certification.	

GO TO INDEX

Technical specifications

	Nappa Leather | NAP
Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	6
Composition: Skład: Material: Composition :	100% leather (1.0-1.2 mm) skóra (1,0-1,2 mm) Leder (1,0-1,2 mm cuir (1,0-1,2 mm)
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	-
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales)*	-
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105 - B02 (≥ 5)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	-
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	-
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	Raw material: hides of Central European breeds. Environmentally friendly mineral tanning. Surowiec: skóry ras środkowoeuropejskich. Przyjazne dla środowiska garbowanie mineralne. Rohstoff: Häute mitteleuropäischer Rassen. Umweltfreundliche mineralische Gerbung. Matière première : peaux de races d'Europe centrale. Tannage minéral respectueux de l'environnement.

Technical specifications

Arona Leather | AN
6
Leather with high-quality mineral tanning, non-solvent PU-finishing (1.0-1.3 mm) Skóra z wysokiej jakości garbowaniem mineralnym, bezrozpuszczalnikowe wykończenie PU (1,0-1,3 mm) Leder mit hochwertiger Mineralgerbung, lösungsmittelfreie PU-Ausrüstung (1,0-1,3 mm) Cuir avec tannage minéral de haute qualité, finition PU sans solvent (1,0-1,3 mm)
-
-
EN ISO 105 - B02 (≥ 5)
EN ISO 11640 (wet: ≥ 4/dry: ≥ 4)
-
EN 1021-1, EN 1021-2
Raw material: South-German and Austrian cattle hides Surowiec: skóry bydlęce z południowych Niemiec i Austrii Rohstoff: Rindshäute aus Süddeutschland und Österreich Matière première : peaux de bovins du sud de l'Allemagne et d'Autriche

Technical specifications

	Mesh AX for Xilium	Mesh WX for Xilium		Mesh MF for Navigo
Composition: Skład: Material: Composition :	100% polyester poliester Polyester polyester	33% polyelastomer polielastomer Polyelastomer polyelastomer	67% PA66	100% polyester poliester Polyester polyester
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	570 g/m^2 +/- 5%	361 g/m^2		360 +/- 5% g/m^2
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	≥45 000	≥100 000		100 000
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (>6)	EN ISO 105-B02 (4)		EN ISO 105-B02 (6)
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 5/ dry: 4–5)	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5/ dry: 4–5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4–5/ dry: 4–5)
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)	EN ISO 12945-2 (4–5)		EN ISO 12945-2 (5)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2	EN 1021-1, EN 1021-2		EN 1021-1, EN 1021-2
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate	OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate		OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

Mesh OP	Mesh MX for Xenium		Mesh KR.4921		Mesh MT
100% polyester poliester Polyester polyester	25% polyamide poliamid Polyamid polyamide	75% polyester poliester Polyester polyester	34% polyamide poliamid Polyamid polyamide	66% polyester poliester Polyester polyester	100% post-consumer recycled poliester poliester pochodzący z recyklingu pouzytkowego (post-consumer) recyceltes Post-Consumer-Polyester polyester recyclé post-consommation
270 +/- 5% g/m^2	350 g/m^2		240 g/m^2		260 g/m^2
50 000	40 000		200 000		100 000
-	-		EN ISO 105-B02 (5)		EN ISO 105-B02 (6-8)
-	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5/ dry: 4–5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4–5/ dry: 4–5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4–5/dry: 4–5)
-	-		EN ISO 12945-2 (5)		EN ISO 12945-2 (5)
EN 1021-1, EN 1021-2 (OP24N only)	EN 1021-1		EN 1021-1		EN 1021–1, EN 1021–2 Calif. Bull. 117E
-	-		-		EU Ecolabel certificate OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate

Technical specifications

	Mesh NTS for Sail		Mesh MV	
Composition: Skład: Material: Composition :	99% polyester poliester Polyester polyester	1% elastane elastan Elasthan élasthane	80% post-consumer recycled polyester poliester pochodzący z recyklingu pouzytkowego (post-consumer) recyceltes Post-Consumer -Polyester polyester recyclé post-consommation	20% elastomeric polymer polimer elastomerowy elastomeres Polymer polymère élastomère
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	175 g/m^2		230 g/m^2	
Abrasion resistance *(Martindale cycles):* Odporność na ścieranie *(cykle Martindale):* Scheuerfestigkeit *(Touren Martindale):* Résistance à l'abrasion *(cycles Martindales) :*	30 000		100 000	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (6)		EN ISO 105-B02 (6-8)	
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4–5/ dry: 4–5)		EN ISO 105-X12 (wet: 4-5/ dry: 4-5)	
Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (5)		EN ISO 12945-2 (5)	
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1		EN 1021-1, EN 1021-2, Calif. Bull. 117E	
Other: Inne: Sonstiges: Autres :	-		OEKO-TEX® STANDARD 100 certificate Cradle to Cradle Certified® Bronze	

Technical specifications

Mesh PX02 for @-Motion/ Net Motion	Mesh PX01		Elasto-net for YouTEAM™	Felt for Formo wall panels, Tepee panels	Felt for Formo curtain
100% polyester poliester Polyester polyester	77% PVC	23% PES	TPU thermoplastic polyurethane elastomer termoplastyczny elastomer poliuretanowy thermoplastisches Polyurethanelastomer élastomère de polyuréthane thermoplastique	100% polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester	100% polyester fiber włókno poliestrowe Polyesterfasern fibre de polyester
350 g/m^2	560 g/m^2		1,21 kg/dm^3* *density *gęstość *dichte *densité	1000 g/m^2 for thickness 7.5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm	650 g/m^2 for thickness 7.5 mm dla grubości 7,5 mm bei einer Stärke von 7,5 mm pour une épaisseur de 7,5 mm
10 000	100 000		-	-	-
-	EN ISO 105-B02 (5)		-	-	-
-	EN ISO 105-X12		-	-	-
-	-		-	-	-
EN 1021-1	-		-	EN 1021-1, EN 1021-2	-
-	-		-	-	-

Legend

Fabrics



cigarette & match

EN the certificate confirming standards EN 1021-1 and EN 1021-2 or with another equivalent standard recognized in the European Union
PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm EN 1021-1 i EN 1021-2 lub innej równoważnej rozpoznawanej w Unii Europejskiej
DE Zertifikat zur Erfüllung der Normen EN 1021-1 und EN 1021-2
FR Le certificat attestant la conformité aux normes EN 1021-1 et EN 1021-2 ou à une autre norme équivalente reconnue dans l'Union européenne



high flame resistance

EN the certificate confirming the standards like DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5
PL certyfikat potwierdzający spełnianie norm takich jak DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5
DE Zertifikat zur Erfüllung von Normen wie DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5
FR le certificat attestant la conformité aux normes telles que : DIN 4102-1 B1, BS 5852 Crib 5



easy to disinfect

EN fabrics which can be disinfected with ethanol (70-75%) based products
PL tapicerki, które mogą być dezynfekowane produktami na bazie etanolu (70-75%)
DE Stoffe, die mit Produkten auf Basis von Ethanol (70-75 %) desinfiziert werden können
FR les tissus pouvant être désinfectés avec des produits à base d'éthanol (70-75 %)



easily washable

EN the feature concerns coated materials (e.g. Silvertex, Valencia)
PL właściwość materiałów powlekanych (np. Silvertex, Valencia)
DE dieses Merkmal betrifft beschichtete Materialien (z. B. Silvertex, Valencia)
FR la propriété concerne les matériaux enduits (par exemple Silvertex, Valencia)



environmentally friendly

EN the certificate like EU Ecolabel, C2C, Blue Angel
PL certyfikat typu EU Ecolabel, C2C, Blue Angel
DE Zertifikate wie EU Ecolabel, C2C, Blauer Engel
FR le certificat de type EU Ecolabel, C2C, Blue Angel



high abrasion resistance

EN the fabric with confirmed min. 100 000 Martindale cycles
PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 100 000
DE Material mit nachweislich min. 100.000 Touren nach Martindale
FR le revêtement avec au moins 100 000 cycles Martindales confirmés



heavy duty

EN the fabric with confirmed min. 200 000 Martindale cycles (extensive usage during 24/7 work, according to BS 5459-2 norm)
PL tapicerka o potwierdzonej ilości cykli Martindale'a min. 200 000 (wzmożone użytkowanie w trybie pracy 24/7, wg normy BS 5459-2)
DE Material mit nachweislich min. 200.000 Touren nach Martindale (extensive Nutzung während 24/7-Arbeit, gemäß der Norm BS 5459-2)
FR le revêtement avec au moins 200 000 cycles Martindales confirmés (utilisation intensive en mode de travail 24 h/24, 7 j/7, conformément à la norme BS 5459-2)



natural origin

EN natural origin of the material: wool, leather etc.
PL naturalne pochodzenie materiału: wełna, skóra itp.
DE natürlicher Ursprung des Materials: Wolle, Leder etc.
FR l'origine naturelle du matériau : laine, cuir, etc.



recycled origin

EN the fabric obtained from recycled materials
PL materiał pozyskiwany z recyklingu
DE aus recycelten Materialien gewonnener Stoff
FR le tissu obtenu à partir des matériaux recyclés



confirmed safety

EN the certificate like Oeko-Tex Standard100 or test reports according to EN 71-3 norm
PL certyfikat typu Oek-Tex Standard 100 lub wynik testów zgodny z normą EN 71-3
DE Zertifikate wie Oeko-Tex Standard 100 oder Prüfgutachten nach der Norm EN 71-3
FR le certificat de type Oeko-Tex Standard 100, ou les résultats de tests conformes à la norme EN 71-3

Fenix NTM®



thermal healing of micro-scratches

EN thermal healing of superficial micro-scratches
PL termiczna naprawa powierzchownych mikrouszkodzeń
DE thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern
FR réparabilité thermique des micro-rayures superficielles



low light reflectivity

EN extremely matt surface
PL wyjątkowo matowa powierzchnia
DE extrem matte Oberfläche
FR surface extrêmement mate



soft touch

EN soft touch
PL przyjemny w dotyku
DE weiche Haptik
FR toucher soyeux



anti-fingerprint

EN anti-fingerprint
PL niewidoczne odciski palców
DE schutz vor Fingerabdrücken
FR anti-traces

GO TO INDEX

EN Range of finishes for each product line available at www.NowyStyl.com
PL Dedykowana paleta wykończeń dla każdej linii produktowej dostępna na www.NowyStyl.com
DE Alle verfügbaren Stoffe und Oberflächen jeder Produktlinie finden Sie unter www.NowyStyl.com
FR Pour chaque ligne de produits, les gammes de finitions sont disponibles sur notre site www.NowyStyl.com

EN The feasibility of a specific product in upholstery or other finishes should be checked in the proper price list.
PL Wykonalność konkretnego produktu w tapicerce lub innych wykończeniach należy sprawdzić we właściwym cenniku.
DE Die Verfügbarkeit eines bestimmten Stoffes oder anderer Oberflächen für ein ausgewähltes Produkt entnehmen Sie bitte der entsprechenden Preisliste.
FR La faisabilité du produit spécifique avec les tissus sélectionnés ou autres finitions : veuillez consulter le tarif correspondant.

© Copyright 2026 Nowy Styl sp. z o.o.

Nowy Styl sp. z o.o. reserves the right to change the constructional features and finishes of products.
| Nowy Styl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz zmian wykończeń.
| Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff- und Oberflächenauswahl vorzunehmen.
| Nowy Styl sp. z o.o. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de construction et les finitions de ses produits.

Note: Colours and patterns illustrated here may vary from the originals.
| Uwaga: Prezentowane kolory wykończeń mogą różnić się od oryginałów.
| Wichtiger Hinweis: Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.
| Attention : Les coloris réels peuvent légèrement différer des coloris présents dans ce document.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.