



Grundpreis
ab 1.815,-

Duera24



Design: Matthias Dohm




KLÖBER
the art of sitting

24h Padded (Stricknetz mit Polsterauflage)

Funktion	<ul style="list-style-type: none"> - passend bis 150 kg Körpergewicht - Punkt-Synchron-Mechanik - mit progressiver Rückstellkraft - Sitz-/Lehnenneigung im Verhältnis 1:4 - Schwenkwinkel der Rückenlehne 28°
Körpergewichtseinstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 45-125 kg - patentierte Schnellverstellung in 12 Stufen um max. 6,6 kg pro Stufe - in nur 70° Gesamtweg, d.h. im Umfang einer Handbewegung
Synchronarretierung	<ul style="list-style-type: none"> - Schwenkwinkel in 3 Positionen individuell wählbar (0° / 16° / 28°) - Sitz-Lehnen-Öffnungswinkel 92°
Sitzhöhenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - 41-52 cm - Sicherheits-Gasfeder mit Tiefenfederung
Sitztiefenverstellung	<ul style="list-style-type: none"> - Sitztiefe 39-47 cm, Sitz um 8 cm nach vorne verstellbar - bedienerfreundliche Taste, leichte Handhabung - Sitz und Armlehnen sind unabhängig voneinander
Sitz	<ul style="list-style-type: none"> - 75 mm BOXSPRING mit ergonomischer Sitzmulde zur optimalen Druckverteilung - Schaumdichte 55 kg/m³ - Sitz mit harter und weicher Zone bestehend aus Taschenfederkern, Viskoseschaum und Wollvlies zur Sitzklimaregulierung - Seitenboden in schwarz
Rückenlehne	<ul style="list-style-type: none"> - 58 cm - umlaufender Trägerrahmen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, schwarz - 20 mm Polsterauflage in Stoff oder Leder
Nackenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - due93: für Modelle in Stoff, Nackenstütze in skai Venezia schwarz, ein atmungsaktiver PU-Bezug; für Modelle in Leder, Nackenstütze in Lederfarbe - 7 cm höhenverstellbar und um 40° neigbar
Lordosenstütze	<ul style="list-style-type: none"> - 3D-Stricknetz im Lordosebereich tailliert gestrickt, für optimale Unterstützung im 3.-4. Lendenwirbelbereich
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - 4F-Armlehnen, poliert mit Stylingkappe - incl. werkzeugloser Armlehnen-Breitenverstellung - 11 cm höhenverstellbar, in der Breite um je 2,5 cm verstellbar, in der Tiefe (nach vorne) um 5 cm verstellbar - schwenkbar rechts/links 30°
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> - lastabhängig gebremste Doppelrollen - Kunststoff schwarz, Ø 65 mm, harte Rollen
Normen / Zertifikate	<ul style="list-style-type: none"> - GS-Zeichen der LGA Nürnberg / DIN EN 1335 / DIN 4551 - EU-Richtlinie 90 / 270 EWG Arbeit am Bildschirm / DIN EN ISO 9241 - Ergonomie-Zertifikat der LGA Nürnberg (Ergonomie geprüft) - ANSI / BIFMA X 5.1 geprüft - BS 5459 - 2 : 2000 + A2 : 2008 - FEMB level 3 Zertifizierung - Greenguard Zertifizierung
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Jahre (s. Verkaufs- und Lieferbedingungen)

Abmessungen





due93 / due92

mit Armlehne: 21 kg / 20 kg

Stoffbedarf

Modell	gleichfarbig	verschiedenfarbig	verschiedenfarbig	Nackenstütze
	Sitz und Rücken	Sitz	Rücken	
due93	1,00 x 1,30 m	0,85 x 1,30 m	0,93 x 1,30 m	0,40 x 1,30 m
due92	1,00 x 1,30 m	0,85 x 1,30 m	0,93 x 1,30 m	-

Lederbedarf auf Anfrage

Modell	Art.Nr.	Preisgruppe für Bezugsmaterial				
	due93	05 Xtreme Step Cura	07 Ultra ESD	17 Comfort Plus	48 Leder Ascot	19 Fremd- leder
	due92					

Option	Beschreibung	Code	due93	due92	Preis
Armlehne	4F-Armlehne Aluminium (incl. Stylingkappe und Breitenverstellung)	poliert 3659	●	●	
Rückenlehnenträger Farbe	Aluminium	poliert 3803	●	●	
Sitzträger Farbe	Aluminium	schwarz 3701	●	●	
Fuß	Design Aluminium	poliert 3243	●	●	
Rollen / Gleiter	harte Rollen Ø 65 mm, für Teppichboden	3103	●	●	
	weiche Rollen Ø 65 mm, für harten Boden	3104	○	○	
Sitzhöhe	41-52 cm mit Tiefenfederung	3301	●	●	
	46-60 cm mit Tiefenfederung	3303	○	○	
	42-56 cm mit Tiefenfederung	3306	○	○	
Weitere Merkmale	Körpergewichtseinstellung (70 - 150 kg)	3432	○	○	
	Lordosenstütze (um 11 cm höhenverstellbar)	3817	○	○	
	Seitenboden Sitz schwarz (Xtreme oder Ascot)	PS01	●	●	
	Kleiderbügel schwarz (Kunststoff)	3918	○	○	
	Nackenstütze in Leder (für Modelle in Stoff)	PK08	○		

Hygieneschutz 0039 siehe Seite Zubehör nachrüstbar. Verpackungseinheit: 10 Stück.