

(AJ 5776) Bürodrehstuhl ohne Armlehnen.

Hohe Rückenlehne mit atmungsaktiver, feuchtigkeitsregulierender Netzbespannung. Sitzpolster ohne seitlicher Polsternaht.

Spezifizierung:

Bürodrehstuhl ohne oder mit Armlehnen.

Einsatzbereich:

Für alle Bürobereiche.

Design:

Dauphin Design-Team.

5 Jahre (Nutzungsdauer 220 Arbeitstage/ Jahr à 8 Std./ Tag), entsprechend den Garantiebedingungen.

Zertifizierung/ Normung:

- Modell ist GS-geprüft und entspricht der gültigen EN 1335.
- Quality Office-Zertifizierung, Qualitätsforum Büro-Einrichtungen.
- Ausgezeichnet von "eco-Institut" (ID 1118 33776 003).
 "Blauer Engel" für Modelle mit Textilbezug (RAL gGmbH).
 Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 9001:2015.

- Umwelt-Zertifizierung nach EMAS und DIN EN ISO 14001:2015.

Ökologie:

Gewicht:

Alle Materialien sind umweltschonend, leicht trennbar und recycelbar.

Technik(en): Syncro-Evolution® (SE NV T6): Synchrontechnik mit seitlicher stufenloser Federkraftverstellung und 4fach

arretierbarer Synchronbewegung. Sitzneigeverstellung (-4°). Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (6 cm, 6fach arretierbar).

Kunststoffteile: - (KGS): Graphitschwarz (RAL 9011). Alle Kunststoffteile sind sortenrein, PVC-frei und recyclingfähig.

Option(en) gegen Mehrpreis:

- (KVW): Verkehrsweiß (~RAL 9016): Rückenlehnenrahmen und Hülse der Armlehnenträger.

Modell ohne Armlehnen. Armlehnen:

- Option(en) gegen Mehrpreis:

- (A246KGS*): 8 cm höhen- und 7 cm breitenverstellbar. Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).
- (A241KGS**): 10 cm höhen- und 6 cm breitenverstellbar (werkzeuglos). Armauflagen aus Polyurethan soft (PU).

- (A341KGS*): 3F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und 4 cm tiefenverstellbar. Armauflagen Polyurethan soft (PU).

- (A348KGS*): Wie 3F-Armlehnen A341KGS, jedoch Armauflagen mit antibakterieller Mikrosilberbeschichtung (MikroSilber)

zum Schutz vor Infektionen (trapezförmige Auflage). 4F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 6 cm breiten- (werkzeuglos mit Exzenterverschluss) und

- (A441KGS*):

4 cm tiefenverstellbar. 30° radial verstellbar (beidseitig). Armauflagen Polyurethan soft (PU) Wie 4-Multifunktionsarmlehnen A441KGS, jedoch Armlehnenträger Aluminium poliert und - (A441APO):

Hülse gem. Modellfarbe.

5F-Multifunktionsarmlehnen: 10 cm höhen-, 9 cm breiten- (beidseitig 2,5 cm mit Exzenterverschluss und 2 cm je - (A541APO): Armlehnen-Auflage) und 4 cm tiefenverstellbar. 360° radial schwenkbar. Armlehnenträger Aluminium poliert.

Hülse schwarz. Armauflagen Polyurethan soft (PU).

A442APO): Wie 4F-Multifunktionsarmlehnen A441APO, jedoch mit Armauflagen Leder, schwarz. Träger und Hülse: Kunststoff schwarz./** Träger Kunststoff schwarz und Hülse gem.Modellfarbe.

- (FHKGS): Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) graphitschwarz (RAL 9011). Fußkreuz, Typ H (Ø 72 cm):

- Option(en) gegen Mehrpreis: - (FHKVW): Kunststoff (Polyamid, glasfaserverstärkt) verkehrsweiß (~ RAL 9016).

(FHAVW): Aluminium-Druckguss verkehrsweiß pulverbeschichtet (~ RAL 9016). (FHAMS): Aluminium-Druckguss silber pulverbeschichtet (~ RAL 9006).

- (FHAPO): Aluminium-Druckguss poliert.

Sitzhöhe/ Gasfeder: - (S50GS): 40-52 cm Sitzhöhe (Standrohr schwarz)

 Option(en) gegen Mehrpreis: - (S55CR): 40-52 cm Sitzhöhe, mit mech. Tiefenfederung (Standrohr verchromt).

(S90GS): 45-56 cm Sitzhöhe (Standrohr schwarz). (S95GS): 45-56 cm Sitzhöhe, mit mech. Tiefenfederung (Standrohr verchromt).

Rollen (Ø 60 mm): Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen.

- (R75HGS): Harte Rollen für weiche Böden, schwarz. - (R75WGS): Weiche Rollen für harte Böden, schwarz. - Option(en) ohne Mehrpreis:

(R10HGS): Gleiter für weiche Böden, schwarz.

- Option(en) gegen Mehrpreis: - (R75HVW/ R75WVW): Harte/ weiche Rollen mit weißem Radkern und grauem Laufring (PU).

- (10WGS): Gleiter mit Filz für harte Böden, schwarz.

Ergonomisch geformt. Sitz gepolstert, Rückenlehne mit Netzbespannung. Garnitur:

Sitzbezug ohne seitliche Polsternaht

Atmungsaktiver Formschaum (PU), FCKW- und CKW-frei geschäumt.

Beschreibung Sitz Rückenlehne Schaumstärke: 4,0 cm Schaumdichte: 75 kg/ m³ Bezug: unverklebt Netzbespannung

Rückenlehne: Hohe Rückenlehne mit atmungsaktiver, feuchtigkeitsregulierender, semitransparenter Netzbespannung aus 100 % Polyester.

Rückenlehne Netz: Web S/ String, schwarz - nur für black edition. Rückenlehnenrahmen aus Kunststoff, schwarz (RAL 9011).

7 cm höhenverstellbar, links- und rechtshändig im Sitzen verstellbar. · (Web M): Rückenlehne Netz, "Runner" (100 % Polyester, verschiedenen Farben zur Auswahl). - Option(en) gegen Mehrpreis:

- (L08): Lumbalstütze, stufenlos 2,5 cm tiefenverstellbar. - (L28): Lumbalstütze, stufenlos 2,5 cm tiefenverstellbar, gepolstert.

Bezugsstoffe: Mehrere Preisgruppen mit verschiedenen Bezugsqualitäten und Farben (siehe gültige Preisliste und Farbkarten). Maße* (cm):

Gesamt Sitz Rückenlehne Höhe: 102-121 40-52 61-68

Breite: 72 47 45 38-46 Tiefe: 72

* Alle Maßangaben sind ca.-Maße. - ca. 13,8 kg (ohne Armlehnen).

- (V09): Modell komplett montiert in Schutzfolie (mit Rollenschutz; im Export auf Anfrage). Versandart:

- Option(en) ohne Mehrpreis: - (V00): Modell komplett montiert in Schutzfolie (im Export auf Anfrage).



- (V10): Modell teilzerlegt im Karton.

- Option(en) gegen Mehrpreis:

- (V11): Modell teilmontiert im Karton. - (V12): Modell komplett montiert im Karton.

Zubehör: Auszeichnungen: - (B_S06895): Sitz-Husse, nachrüstbar: Go couture (Koralle, Hellblau, Marineblau, Wassergrün, Schwarz und Weiß).

AGR-Gütesiegel der "Aktion Gesunder Rücken e.V.".

Nutzen:

@Just evo: Die ideale Produktfamilie für Ihre Ansprüche an Ergonomie, zeitloses Design, Bedienungsfreundlichkeit und optimales Preis-/ Leistungsverhältnis. Gewollt zeitlos sind die Stühle in der Gestaltung, konzentriert auf Ihre individuellen Bedürfnisse als Benutzer. Und mit wenigen, einfachen Handgriffen können Sie Ihren Stuhl so einstellen, dass auch längeres

Sitzen zum Vergnügen wird.

